



מדור תעבורה מחלקת התנועה



**חברת נסוחי אישום
(חבי"א)**

**שירות בתנועה מציל חיים
ינואר 2025**



שוטרים ושוטרות מתנדבים ומתנדבות יקרים!

בימים מأتגרים אלו, כאשר מדינتنا נמצאת בשעת מלחמה, תפקידנו הופך לחשוב מתמיד. **עם אמונה והתמדה יחד ננצח.**

חוּברת זו נועדה לסייע ברישום דוחות بصورة מדויקת ויעילה, לשם אכיפת החוק ושמירה על הסדר הציבורי.

חוּברת מעודכנת וכוללת בתוכה את חידושים החוקיקה וכן את דגשי נחלי אגף התנועה, זאת על-מנת להבטיח שהנכם מצוידים במידע העדכני והמדויק ביותר.

על חוות זו שקדו מדור תעבורה – מחלוקת התנועה באtiny בסיווע המתנדב רס"ר/מ סשה סטויקוביץ', שתורם מידיוטיו, נסינו זמנו היקר וכן רנ"ג רפי רופא שישע בעיצוב הכריכה.

אנו מעריכים ומוקירים את פעולכם המסור והאמץ, אתם מהווים את חומת המגן של החברה הישראלית ומבצעים את תפקידכם בನחיות ובמקצועיות, בכבוד ובדרך ארץ תוך שמירה על חי אדם.

וכפי שנאמר במקורותינו: "הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל" (תהלים קכ"א, ד').


אנו מאמינים כי ביחד, נוכל לשמר על ביטחון המדינה ולהבטיח את שלום ציבור המשתמשים בדרך.

לימור שזוו, סנ"צ
ראש מדור תעבורה

עו"ד אבנר גروس, רפ"ק
ראש חוליות תעבורה

שלி שאול, נצ"מ
ר' מחלוקת התנועה

מקרה לסמלי הסעיף



החן"א **איןנה** מיועדת לאכיפה בשטחי יהודה ושומרון כנגד אזרחים פלסטינים (סעיף C). בדו"חות מסווג זה יש להשתמש בחוברת "עדית לאכיפה באזרחים אלו".

תוכן העניינים

2	מקרה לSAMPLE הסעיף
3	תוכן העניינים
6	מבוא
6	אכיפה כנגד רשיון נהיגה זר
7	תרשים אכיפה כנגד רשיון נהיגה זר – תושב ישראל
8	תרשים אכיפה כנגד רשיון נהיגה זר - תייר
9	הגדרות כל רכב לפי תקנות התעבורה
10	הנחיות כלליות לגבי סיווג רישיונות, רישויונות רכב והיתרי נהיגה
11	תנאים לרישום דוח אזהרה
12	רשיון רכב
13	פירוט המרכיבים ברשיון נהיגה
14	ספורט מוטורי
15	דוגמת היתר לשימוש בפנס כחול לרכב שאינו רכב משטרתי
16	היתר לצוות יחידת המציגרים
17	רכב שטח
17	באי
17	טרקטור
17	טרקטור משא (חקלאי)
18	רכב עיר ויחידת הינע חיצונית
19	דרגות רשיון הנהיגה
22	סוגי החסינות והטיפול בהם
23	נהג חדש
24	פרק א' - עבירות בתנועה
24	אות ואיתיות
24	בלימת פצע
24	הפרעה לתנועה
25	זכות קדימה
26	כיביש, נתיב, שביל – שימושים אסורים
27	נהיגה על מדרכה
28	מהירות מעל המותר לפי תמרור
32	מהירות מעל המותר לרכב מוגבל ב מהירות
33	שליטה ברכב זהירות
34	ראות
34	פגש מסילת ברזל
34	נסעה אחוריית
35	נהיגה שלא ביום הדריך
35	עקבות
36	פניות/סתויות
38	נהיגה תחת השפעת סמים/אלכוהול
40	רמזור
41	תמרורים
45	נהג חדש ללא מלאה
46	פרק ב' - אורות, אביזרים, לוחיות זיהוי, טכוגרפ ושות נהיגה
46	אורות ופנסים
47	אביזרים והשימוש בהם
47	לוחיות זיהוי

48.	טכוגרפֿ
49.	עבירות לגבֿ שעוטה נהיגָה
50.	פרק ג' - גירירות ומטענים
50.	גירירה על ידי סוג רכב החייב בהיתר
51.	מטענים - הובלת מטען בניגוד לתקנות
52.	טען חורג במידות
53.	מטענים חורגים
54.	סימון מטען חורג
55.	חישוב משקל יתר
55.	משקל יתר – לא כולל משקל גלגל
55.	משקל יתר – באמצעות משקל גלגל
56.	נהיגָה בניגוד להודעת איסור שימוש
56.	הובלה במכולה
57.	פרק ד' - רישיונות נהיגָה, רכב וביתוח
57.	אי החזקת מסמכים או היתרדים
57.	ביתוח
57.	רישיון נהיגָה
58.	רישיון לרכב מנوع
59.	רכב שאינו רשום באיזור
59.	רכב הרשומם בחו"ל
60.	פרק ה' - מוניות
60.	מוניית – עבירות הנהגָה
61.	פרק ו' - עבירות שונות
61.	אי ציות להוראות ולאותות של שוטר
61.	פטיחת דלתות הרכב
61.	עליה לרכב או ירידת ממנו
62.	הסעת נוסעים והסעת תלמידים
63.	מכשול על פני הדרך (למעט במדרכה)
63.	מכשול על מדרכה
63.	תיקוני דרך (למעט במדרכה)
64.	רכב הפולט עשן
64.	רכב שיש בו נזילת שמן/דלק
64.	רעשים בלתי סבירים ברכב
64.	חפץ הנשרך מרכב
65.	טלפון נייד
65.	תצוגה הנראית לנаг
65.	הליכה בכביש/נהיגָה עם אוזניות
66.	UBEIROT ACHROT
67.	חגורות בטיחות
68.	רכב ב מבחן (רישיון סחר)
68.	אפוד זוהר
69.	חומרים מסוכנים
71.	מידות הרכב
71.	UBEIROT TURKATORON
72.	UBEIROT TURKATOR MASHA
72.	UBEIROT RACB SHETCH
72.	רכב תפעולי
73.	קלנוועית
73.	רכב עיר


73	מכונה ניידת
74	פרק ז' - אופניע, אופניים, קורקינט ממנוע, רכינוע, הולר רג'
74	אופנים חשמליים, גליגינוע (רכב לתחרורה קלה) - רישום ולוחיות
74	אופניע, אופניים, גליגינוע - מטענים
75	אופניע ותלת אופניע - רכיבה והרכבה
75	קסדות מגן (אופניע, אופניים, אופנים חשמליים)
76	אופניים ואופניים חשמליים
80	גליגינוע - קורקינט ממונע
82	רכינוע (סגוי / הוברבורד)
83	הולci רג'
85	פרק ח' - חניה
85	חניה בניגוד להוראות תמרורים
87	חניה בnidod להוראת תמרורים (באחור קנס מוגדל)
87	עצירה/עמייה/חניה במקומות האסורים לפי התקנות
89	עצירה/עמייה/חניה במקומות האסורים לפי התקנות (באחור קנס מוגדל)
89	החניתת רכב ללא נקיות אמצעי זהירות מתאימים
90	פרק ט' - תקינות הרכב
91	פרק י' - אכיפה באמצעות מצלמה
93	מטען והיתרים - דוגמאות והסביר
93	אורק כולל של כלי רכב (תקנה 313 לת"ת)
94	משקל כולל מותר לרכב מחובר - תקנה 314(א)(3)
94	משקל כולל מותר לגרור - תקנה 314(א)(4)
95	משקל כולל מותר לרכב מנועי – תקנה 314(א)
95	משקל כולל מותר לרכב מורכב – תקנה 314(א)(2)
96	מידות וחריגות בהובלת מטען
96	נקודות עיגון
98	אמצעי עזר לעיגון וריתום
99	אמצעי ריתום
100	סוגי מטענים
104	טבלה מסכמת – סוג מטען, אמצעי ריתום ואופן ריתום
106	תמונהות להמחשה בלבד – סוג מטענים ואופן ריתום
109	הובלת מטען חריג על גבי נתמך ציוד חריג (כולל 4 סרנים)
110	טען חריג באורק המכ"ב היתר מקצין משטרת ורכב מלאה
110	רכב ציוד חריג עם היגי' מאולץ
110	רכב ליווי למטען חריג ברוחב
111	טען חריג אורק
111	טען חריג גובה
111	טען חריג רוחב
112	דוגמה להיתר שניתי לקומביין תבאות (טוף 4120)
113	גרור חקלאי
113	מכונה ניידת חקלאית
113	מכונה נגררת חקלאית
114	דוגמה להיתר שניתי לציוד חריג
115	דוגמה להיתר שניתי לנתרמן שירות (עגלה מודולרית)
116	תמרורים
124	איןדקס תקנות ופקודות
125	איןדקס סמלי סעיף
127	איןדקס כללי

acicfa_cngdrshion_nahiga_zr

המקרים בהם ניתן לנוהג עם רשיון נהיגה זר - ראה התרשימים בעמודים הבאים.
להלן העורות הרלבנטיות לכלל המקרים:


- אם נתפס מי שאינו תושב הארץ בעל רישיון נהיגה זר בתוקף מבצע עבירה חמורה - יובא לדין בשיפוט מהיר.
- מי שנכנס לישראל ללא שניתנה לו אישרה (ע"פ חוק הכנסת לישראל), לא יראו את רישיון הנהיגה הזר שברשותו כרישון נהיגה בר תוקף בישראל, ויתופל כנהג בלתי מורשה עפ"י ס"ס 7264 (כולל השבתה).
- נהיגה עם רשיון זר מותרת בתנאי שנתמלאו תנאי הגיל הקבועים לאותו סוג רשיון עפ"י הכללים הקבועים בתקנות 180-188 לתקנות התעבורה.
- יודגש, אם להנаг רשיון נהיגה ישראלי שנפסל, יש לפתח פ"ל ולטפל לפ"י נוהל הטיפול בהנגים בזמן פסילה.
- בעל רשיון נהיגה זר רשאי לשמש כמלואה לנаг חדש אם הוא עומד בדרישות הקבועות בחוק למלווה (וותק רשיון, נהיגה וגיל).

תרשים אכיפה כנגד רשות נהיגה זר – תושב ישראל




תרשים אכיפה כנגד רשות נהיגה זר - תייר

תייר שבירדו רשות נהיגה מקביל לדרגות:
1,A2,A1,A,B,C1



תייר שבירדו רשות נהיגה מקביל לדרגות:
C+E,D,D1,D2,D3,C



הגדרות כל' רכב לפי תקנות התעבורה

	<p>רכב הנע בכוח מיכני או הנגרר על ידי רכב או על ידי בהמה, וכן מכונה או מתקן הנעים או הנגררים כאמור, לרבות אופניים ותלת-אופן, ולמעט רכב אשר התחברה פטר אותו בצו מהוראות פקודה זו כוון או מקצתן;</p> <p>רכב המונע בכוח מיכני מכל צורה שהיא, לרבות תלת אופנוע ואופנו עם רכב צד' או עם גורר או בלבדיהם ולמעט רכב הנגרר על ידי רכב מנוע;</p> <p>רכב המשמש, או המיועד לשימוש, להובלת משא, בין בשכר ובין בקשר לעסקו או למסחרו של בעל הרכב;</p> <p>רכב שמצויד עבודה מורה עלי' באופן קבוע, או שמבנהו עשוי לביצוע עבודה, ואין מיועד להובלת משא או להסעת נוסעים;</p> <p>רכב המשמש, או המיועד לשימוש, להסעת נוסעים בשכר;</p> <p>רכב שאיננו רכב ציבורי ולא רכב מסחרי;</p> <p>רכב מנועי שלגביו נקבעה מהירות מקסימלית שאינה עולה על 40 קמ"ש על ידי רשות הרישוי בראשיו של הרכב או בתקנות אלה;</p> <p>רכב מנועי המונע במנוע חשמלי;</p> <p>רכב מנועי שלפי מבנהו מיועד לביצוע עבודות ואינו מיועד לאגירה;</p> <p>חלק מרוחבה של דרך אינה כביש, המצויך בצד הכביש, ומיעוד להולכי רגל בין אם נמצא במפלס אחד עם הכביש ובין אם לאו;</p> <p>רכב מנועי המיועד לפי מבנהו לנوع בדרכי עפר בלבד, ואשר התקיימו בו כל אלה:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) הוא נע על 4 גלגלים לפחות; (2) נפח מנועו אינו עולה על 2,000 סמ"ק; (3) משקלו העצמי אינו עולה על 1,300 ק"ג; (4) ההיגוי שבו נעשה שימוש הגה; (5) הוא מיועד להסעת נהג ומספר נוסעים, כפי שקבע היצרן; (6) מרכיבים בו בתהילך הייצור צמיגים בעלי לחץ אויר נמור; (7) הוא צוין ברישון הרכב כרכב שטח; <p>טרקטור משא טרקטור שנתקיימו בו כל אלה:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) הוא נע על 4 גלגלים לפחות; (2) משקלו הכולל המותר לא עולה על 1,800 ק"ג; (3) ההיגוי שבו נעשה שימוש הגה; (4) הוא מצויד בדיפרנציאל בכל סרן; <p>(5) הוא בעל משטח הטענה שהרכיב היצרן בתהילך יצרו, המיועד לאגירה והובלת טובין, שרוחבו לא יפחת ממטר ולא עלה על רוחב הרכב כפ' שתוכנן על ידי היצרן ואורך לא יפחת מ-80 ס"מ;</p> <p>(6) הספק מנועו המרבי יהיה כאמור בתקנה 363(1);</p> <p>(7) הוא מיועד לאגירה ולהובלת טובין;</p> <p>(8) משקלו העצמי לא יפחת מ-400 ק"ג;</p> <p>(9) הוא מיועד להסעת נהג ונוסע אחד בלבד לצד הנהג;</p> <p>(10) הוא בעל מרוחק גחון שלא יפחת מ-15 ס"מ;</p> <p>(11) הוא מצויד בהיליך כוח;</p> <p>(12) הוא צוין ברישון הרכב כטרקטור משא;</p> <p>רכב המועד לשימוש בדרך שאינה סלולה שנתקיימו בו כל אלה:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) הוא נע על ארבעה גלגלים לפחות; (2) אופן הישיבה עלי' הוא כשרגלי הנהג משני צדי המושב; (3) ההיגוי שבו נעשה שימוש כידון; (4) הוא מיועד להסעה של עד שני נוסעים כולל הנהג; (5) נפח מנועו אינו עולה על 1,500 סמ"ק; (6) הוא צוין ברישון הרכב כטרקטוריון;
	<p>רכב מנועי;</p> <p>רכב מסחרי;</p> <p>רכב עבודה;</p> <p>רכב ציבורי;</p> <p>רכב פרטי;</p> <p>רכב איטי;</p> <p>רכב חשמלי;</p> <p>מכונה ניידת;</p> <p>מדרכה;</p> <p>רכב שטח;</p> <p>טרקטור משא;</p> <p>טרקטוריון;</p>

הנחיות כלליות לגבי סיווג רישיונות, רישיונות הרכב והיתרי נהיגה

1. רכב הנושא לוחית זיהוי "במבחן" (לוחית לבנה עם מספר אדום), תקנה 291:
 - א. רכב שנושא עם לוחית "במבחן" ח"ב בתעודה ביטוח "סחר" ורשון סחר.
 - ב. חובה שלוחית הזיהוי תישא את השנה הקלנדרית (לדוגמה -2024) – רישוון הרכב יהיה בתוקף מתחילה השנה (01/01), ועד סוף השנה (31/12) שמויפהה ע"ג הלוחית.
 - ג. מטרות הנסעה המותרות עם לוחית "במבחן": העברת הרכב בין מוסכים לצורך תיקון / העברה מגשר למגרש / הציגת הרכב לקונה הפוטנציאלי (נסיעת מבחן).
 - ד.רכב יכולם להימצא מקס'imum 4 נוסעים בלבד הנהג: נציגים טכניים מטעמו, קונה הרכב פוטנציאלי ונציגים טכניים מטעם הקונה.
2. קלונועית + רכינווע (סאגוי) – פטורים מהוצאת רישוון הרכב, רישוון נהיגה וביתוח.
3. אופניים עם מנוע עזר (אופניים חשמליים) – אופניים בעלי שני גלגלים שモתקן בהם מנוע חשמלי, הספקם עד 250 וואט, המנווע החשמלי מופעל באמצעות דוושת האופניים, ומפסיק פעולה כאשר המהירות עולה על 25 קמ"ש, נהיגת מגיל 16 ומעלה, רכיבה בכביש או בשביל לאופניים, פטור מרישוון הרכב, וח"ב באחד מכל:
 - א. נהג רישוון נהיגה (לא כולל דרגה 1) – גם אם רישוון הנהיגה אינו בתוקף באותה שעה;
 - ב. הנהג עמד בהצלחה בבחינה העיונית ("טאורייה"), לא כולל תאורה לדרגת רישוון 1 (במערכות המשטרתיות יופיע כ-3A)
 - ג. נהג ניתן אישור מרשות הרישוי על עמידתו בהכשרה מיוחדת לנהיגת אופניים חשמליים (במערכות המשטרתיות יופיע כ-3A).
4. גלגינוע (קורקינט חשמלי) – התקן דו גלגלי או תלת גלגלי שモתקן בו מנוע חשמלי, הספקו עד 250 וואט, משקל עד 30 ק"ג, מהירות מקסימלית 25 קמ"ש, נהיגת מגיל 16 ומעלה, רכיבה בכביש או בשביל לאופניים, פטור מרישוון הרכב, וח"ב באחד מכל:
 - א. נהג רישוון נהיגה (לא כולל דרגה 1) – גם אם רישוון הנהיגת אינו בתוקף באותה שעה;
 - ב. הנהג עמד בהצלחה בבחינה העיונית ("טאורייה"), לא כולל תאורה לדרגת רישוון 1 (במערכות המשטרתיות יופיע כ-3A)
 - ג. נהג ניתן אישור מרשות הרישוי על עמידתו בהכשרה מיוחדת לנהיגת אופניים חשמליים (במערכות המשטרתיות יופיע כ-3A).
5. רכב תפעולי – פטור מחובת רישום ורישוי וכן באזור מוגדר כתפעולי בלבד. על המפקח על הרכב תפעולי לתת היתר לאשרו הרכב תפעולי. (סימן י"ג : רכב תפעולי, תקנה 95-א-95 לתק"ת). נהג הרכב התפעולי חייב ברישוון נהיגת ע"פ התקנות או היתר מיוחד לנוהגה שניתן ע"י המפקח על הרכב התפעולי.
6. "כלי תחרותי" – רכב נשא לוחית זיהוי בצבע אפור. שוטר המבחן ברכב תחרותי הנע מחוץ למתחם שבו מתקיים אירוע אירוני נהיגת ספורטיבית, יעכבר את הנהג וכל הרכב לחידת הבוחנים הטריטוריאלית לפתחת תיק פ".ל.

תנאים לרישום דו"ח אזהרה

רישום דוח אזהרה על פי המתווה החדש:
תנאים מצטברים:

- ניתן לרישום אזהרה לנוג או למשתמש אחר בדרך בעבור מסוג בירית משפט בלבד.
- ניתן לרישום אזהרה כאשר נסיבות ביצוע העבירה ומידת הסיכון או ההפרעה שנגרמה אין חמורות.
- הנוג (או משתמש הדרכ) מודה ביצוע העבירה.
- **לנוג ותיק נהיגה של 5 שנים לפחות הרשות או דוחות אזהרה ב-3 השנים** שקדמו לביצוע העבירה הנוכחית (כולל העדר אזהרה).

חריגים לכלל הנ"ל:

- בעבירות הבאות **לא ניתן לתת אזהרה** בשום מקרה:



- אמצע'ק להולך רגל (7159)
- עקיפה לפניה מעבר חצייה (6201)
- עקיפת רכב שעוצר לפניה מעבר חצייה (6105)
- עקיפת רכב שעוצר לפניה מפגש מסילת ברזל (6106)
- נהיגת רכב שנשמט ממנו מטען (3827)
- נהיגת רכב לא תקין שהוחלט לאסור את השימוש בו (6055)
- חניית מכונית רכב נכה (7346, 7339, 7324, 5920, 5921)
- הובלת מכונה ברכב שאין בו התקני חיבור סופב (5663)
- עבירות מהירות בדרגת קנס של 1500 ש"ח

- בעבירות הבאות **ניתן לתת אזהרה רק בתנאי שימושה הדרך ותיק נהיגה של 10 שנים לפחות הרשות או דוחות אזהרה ב-10 השנים** שקדמו לביצוע העבירה הנוכחית:




- שימוש בטלפון נייד (7141, 7140/7257)
- עקיפות וסתיות (6250, 6249)
- אור אדום (6701, 6528/7255)
- מטען (6180, 5668, 5664, 5641, 5637, 3850, 3849, 3848, 3847)
- נהיגת בשול (5441/7256)
- נהיגת על אי תנועה – (5512/7259) 815
- חציית שטח הפרדה (5952)

dagshim:

- לא ירשם דוח אזהרה ב"בדיקות" לרכב חונה.
- לא ירשם דוח אזהרה למי שאינו אזרח ישראל.
- לא תרשם אזהרה לרכיב אופניים חשמליים או לרכיב גלගנווע שלא עברו הכשרה נהיגת כלי הרכב החלייט השוטר לרישום דוח אזהרה רק אז קמה החובה לברר זכאות הנוג לדוח אזהרה.
- אין לרישום דוח מסוג בירית משפט ולאחר מכן להפנות את הנוג למפנ"א.
- גם אם הנוג עומד בקריטריונים - עדין רשאי השוטר, על פי שיקול דעתו, שלא לרישום דוח אזהרה אלא דוח רגיל.

רישיון רכב

- M - **רכב נסועים - תוכנן, נבנה ומיועד להסיע נוסעים**
 - M1 - רכב להסעת נוסעים שבו עד 8 מושבים נוספים על מושב הנהג, ומשקלם הכולל המותר עד 3,500 ק"ג כגון: רכב פרטני נסועים, מונית
 - M2 - רכב להסעת נוסעים שבו יותר מ- 8 מושבים נוספים על מושב הנהג, ומשקל כולל מותר עד 5,000 ק"ג כגון: אוטובוס, צוטובוס
 - M3 - רכב להסעת נוסעים שבו יותר מ- 8 מושבים בלבד מושב הנהג, ומשקל כולל מותר עולה על 5,000 ק"ג
- N - **רכב מסחרי-משא - תוכנן, נבנה ומ מיועד להובלת טובין וכן רכב שצין בראשו רכב עבודה**
 - N1 - רכב מסחרי ומשא ורכב עבודה במשקל כולל מותר עד 3,500 ק"ג
 - N2 - רכב מסחרי ומשא ורכב עבודה במשקל כולל מותר עולה על 3,500 ק"ג ועד 12,000 ק"ג
 - N3 - רכב מסחרי ומשא ורכב עבודה במשקל כולל מותר עולה על 12,000 ק"ג
- O - **גרור או נתמך - אשר תוכנן, נבנה ומ מיועד להובלת טובין וכן רכב שצין בראשו רכב עבודה**



לידעה:
בעל רישיון נהיגה לדרגה B - ניתן לגרור בנוסף גורר ובלבד שהמשקל הכולל המותר של הרכב הגורר והגורר יחד, לא עולה על 5,000 ק"ג
בעל רישיון נהיגה לדרגה C1 - רשאי לגרור גורר שמשקל הכולל המותר עד 3,500 ק"ג (הוציא רישיון לפני שנת 2007 רשאי 4,000 ק"ג)
בעל רישיון נהיגה EC רשאי לגרור גורר ללא הגבלת משקל
O1 - גורר במשקל כולל מותר עד 750 ק"ג
O2 - גורר ונתמך במשקל כולל מותר מעל 750 ועד 3,500 ק"ג
O3 - גורר ונתמך במשקל כולל מותר מעל 3,500 ועד 10,000 ק"ג
O4 - גורר ונתמך במשקל כולל מותר מעל 10,000 ק"ג
OT - גורר לטרקטור
כשעוגלה הנגררת (גורר) והמטען שעליה אינם עולה על המשקל הכולל המותר לגרירה – אין מקום לייחס עבירה גם אם CORS הניתאה שלא על המותר לנוהג על פי רישיון הנהיגה שלו.
אם קיימת סטייה בין תנאי הגרירה הקבועים ברישיון הגורר או הנתמך לבין תנאי הגרירה הקבועים ברישיון הגורר – יגברו התנאים הרשומים ברישיון הגורר.

- T - **טרקטור**
 - T1 - טרקטור
 - T2 - טרקטוריון
 - T3 - מכונה ניידת
- L - **אופנו**
 - L1 - אופנו שנפח מינוו אינו עולה על 125 סמ"ק ובלבד שהספק蔓נוו עד W11kW (14.916 כוח סוס) והיחס בין ההספק למשקל העצמי לא יהיה על 0.1 kW/kg.
 - L2 - אופנו בעל הספק蔓נוו עד W35kW (47.46 כוח סוס) ובלבד שהיחס בין ההספק למשקל העצמי לא יהיה על 0.2 kW/kg.
 - L3 - אופנו שאינו L1 או L2 הספק蔓נוו מעל W35kW (47.46 כוח סוס)
 - L7 – רכב זעיר

הערה: רכב פרטני חדש שעלה לכਬיש בתאריך 01.01.2016 ואילך – יהיה פטור מבחן רישיון עד תום השנה השלישי למעט רכב פרטני חדש שהוא רכב השכלה או רכב מפעלי – שאז רישיונו יהיה תקין עד תום השנה השנייה.


פירוט המרכיבים ברישיון נהיגה

רישיון נהיגה ישן



1. שם משפחה
2. שם פרטי
3. תאריך לידה
- 4a. תאריך הפקה
- 4b. תוקף הרישיון
- 4d. מס' הרישיון
5. מס' ת.ז.
8. המعن
9. דרגת הרישיון

שנת הוצאה




תאריך הדפסה פירוט דרגות הרישיון

רישיון נהיגה חדש



1. שם משפחה
2. שם פרטי
3. תאריך לידה
- 4a. תאריך הפקה
- 4b. תוקף הרישיון
- 4d. מס' ת.ז.
5. מס' הרישיון
8. המعن
9. דרגת הרישיון


שנת הוצאה



תאריך הדפסה פירוט דרגות הרישיון

ספורט מוטורי

- נהייה ספורטיבית מחייבת רישיון הכליל התחרוטי, רישיון הנהיגה הספורטיבית, ורישיון מסלול מירוץ קבוע או מסלול מירוץ ארעי - הכל עפ"י חוק הנהיגה הספורטיבית.
 - לא י נהג אדם בכליל התחרוטי הנהיגה ספורטיבית (ולא ירצה לאחר לעשות כן) אלא אם כן:
 - יש על הכליל התחרוטי רשיון תקף שנייתן ע"י הרשות להנעה ספורטיבית = רשיון כל תחרוטי- ראה דוגמא לרשון מצ"ב.
 - יש בידי הנהוג רשיון תקף להנעה ספורטיבית בכליל התחרוטי מאותו סוג שננתנה לו הרשות להנעה ספורטיבית= רשיון להנעה ספורטיבית- ראה דוגמא לרשון מצ"ב.
 - הרשות תיתן רשיון להנעה ספורטיבית לבעל רשיון הנהיגה מסווג רכב מנוע שהוא מסווג הכליל התחרוטי עליו הוא מבקש רשיון (יתכנו חריגים) ובתנאי שכך מבחן רפואי, ומעבר הכרה מתאימה.
 - הגיל המינימאלי הקבוע בחוק למtan רשיון הנהיגה ספורטיבית הוא 17 אולם אם הרשות להנעה ספורטיבית שוכנעה כי לבקשתו, על אף שגילו פחות מ-17 שנים, יכולת שליטה על הכליל ויש בידו הסכמה בכתב למtan רשיון של אחד ההורים, רשאית לתת רשיון אף למי שטרם מלאו לו 17 שנים.
 - לא י נהג אדם בכליל התחרוטי שנייתן עליו רשיון כל תחרוטי אלא בהנעה ספורטיבית ובמסלול מירוץ מאושר.
 - יש על הכליל ביטוח ייחודי לכליל רכב ספורטיבי.
 - על הנהוג לשאת עימו את רשיון הכליל, את רשיון הנהיגה הספורטיבי ואת תעודת הביתוח.



דגם היתר לשימוש בפנס כחול לרכב שאינו הרכב משטרתי

	<p>מדינת ישראל משרד המתחבורה ובטיחות בדרכים אגף התנועה, משטרת ישראל הועדה המשותפת</p>	 משרד התחבורה ונטיחות בדרכים
היתר מכונה סעיף (ב)(3) לתקנות התעבורה, התשכ"א - 1961		
(המשרד לביטחון פנים/ מנכ"ל המשרד/)		
מספר היתר: [REDACTED]		
טס' רכב: [REDACTED]		
תאריך הפקה: 24/03/2024, בתוקף עד: 30/03/2024, או אשר בוועגה מיום: 30/03/2022		
<p>בתוקף סמכותה לפי תקנה 62(ב)(3) לתקנות התעבורה התשכ"א – 1961 (להלן: "תקנות התעבורה"), אישרה הועדה המשותפת של רשות הרישוי ומשטרת ישראל לרכב זה לשמש "רכב ביטחון" אשר מותר לו להפייע או מהבהב בחול ולהشمיע אות אזהרה (סירה) ייחד, במידת הצורך.</p> <p>תנאים והגבלות</p> <ol style="list-style-type: none">תקנה 1 לתקנות התעבורה מגירה "בב" ביטחון: "כל אחד מלאה, כשהם מפיזים בפנס מיוחד או מהבהב ומשמעים אות אזהקה בסירה:... (8)רכב מסויים שרשوت הרישוי שיטחה אוטומטית";<ol style="list-style-type: none">ניתן לשימושרכב בעוחן בכפוף להוראות הדין, תנאי הנסיעה והתחביבים בגנים הוא ניתן.תקנה 94 לתקנות התעבורה מפרטת את ההוראות המוחיקות החותמת על הטעגהרכב בעוחן כדלקמן:<p>"בוגר רכב בטוחן רשי שטייל תפקודו – (1) לחנות או לעמוד, שלא בהתאם להוראות שיטחו על פי דין; (2) לעבו על פפי תמרור או רמזור המורעל על שירה ביל להיעזר בלבד שהאט את מHALCO במידה שהבטיחות מחייבת זאת; (3) לשבר על המהירות המותרת; (4) לשבר על ההוראות המגבילות את יכולונג הנסעה ואת הפניות לכוונים מסוימים; (5) להשתמש בנמיב נסעה שיועד לתחבורה ציבורית".</p>אולם לא ישעה כן אלא במידה הדרושה למילוי הפקוד המוטל עליו, תוך כדי נקיות אמצעי זהירות על מנת למנוע סיכון או פגיעה בעובי דורך או ברוכש".יבחר כי היתר זה אינו מהו תחילף לקבלת פטור מחייב לתמורות ביחס לתמורות יודש כי על פיה תקנת 95 לתקנות התעבורה, נוהרגרכב בעוחן או כל הנושא בו לא יופיע או מהבהב ולא ישמע אות אזהקה בסירה "אל בשעת מילוי תפקודו בלבד שהדבר דושע לשם מילוי תפקודו".נראה ברכב ביטחון מחייב הפעלה של הפנס המהובזק המשמעת אות אזהרה (סירה) ייחד. יבחר כי היתר זה אינו מהו אישור לשימוש בשטבת ברזה.היתר מוננה בהתקנת או מהבהב (מגנט) בעוחן בלבד, השונה נלי הקבוע בפרק 2 לחלק ג' של התוספת השנייה לתקנות התעבורה. הפנס יוצמד לג' הרכב ב מן השימושרכב בעוחן. כל איסור על התקנת פנס בעוחן בחול-אדם או בכל בעור אחר.האור מהבהב בעוחן יוצנע בכל עת שהרכב לא משתמשרכב בעוחן, ובין היתר לא יונח בזמן לשימוש הקדיות או האחוריות של הרכב.הנגן יdag כי בזמן הפעלה יוחזק היתר בצד אחד. ניתן להחזיק את העתק היתר מיידית שעל גב מופשיים:<ol style="list-style-type: none">חותמת אסמן למקור.שם מלא, חתימה וחותמת אדומה של קצין בטיחות בתעבורה.הנגן יוחזק בזמן להיתר העתק "התחיה"ות הנגןרכב בעוחן" חותמה.		



היתר למצוות ייחידת המCENTרים

- בשנת 2020 אושרו כל הרכיב המשמשים את צוותי יחידות הצנטור בבעלי החולמים כרכבי ביטחון ובעקבות זאת אושר להם השימוש בפנס אדום ובערכת כריזה - ראה ההיתר המצורף להלן.
 - לאור העובדה הכללי הנפיק משרד הבריאות היתר אישי (הכולל שם ו.ג.) לכל אחד ואחד מצוותי המציגנים המתיר להם להפיץ אוור אדום מהבהב בשעה שמללאים את תפקידם כ'צנטר מציל חיים' ולפעול כרכב ביטחון. ראה דוגמא המצורפת.
 - בנוסף חייב משרד הבריאות את בעל ההיתר לשאת תעודת עובד של המוסד הרפואי בו הוא עובד בצדם להיתר אישי.
 - על כן, שוטר העוצר רכב שטפי פנס אדום או מערכת כריזה לבדיקת זכאותו לעשות כן מתוקף היומו 'רכב ביטחון' - ידרosh מהנהגה להציג בפניו היתר אישי, וכן את תעודת העובד.
 - היה והנוהג הציג לשוטר את שני המסמכים הנ"ל יש להתייחס אליו כאל רכב ביטחון על כל הנבוע מכך - כולל זכאותו להפצת אוור אדום והפעלת מערכת כריזה ואין לעכב את בעל התפקיד (כל שיש חשש שנעשה שימוש שלו כדי בסמכות, יש לדוחו לרמ"ד תעבורה והנושא יבדק מול בית החולמים הרלוונטי).

רכב שטח



רישיון רכב: T2 רכב שטח
רישיון נהיגה: 01 או B
לוחית הזיהוי: צבע יrox (אורך: 225מ"מ, גובה: 215מ"מ, גובה מספרים: 70מ"מ)
מהירות: עד 40 קמ"ש
חוות קשת התהפקות (חוות כלב להגנה על הנוסעים)
הסעת נוסע נוסף מותרת רק אם יש לכך היתר הרשות ברישון הרכב
ינוע רק בדרך עפר ו רשאי לחצות כביש
חוות חגיון חגורת בטיחות לנוהג ולנוסע

באגי



רכב המורכב ביצור עצמי ללא אישור רשות הרישוי
לרכב אין רישיון רכב ואין ביטוח
הנסעה עליו אסורה
יש לתפוא את הרכב להמשך טיפול בוחנים (פ"ל)

טרקטורון



רישיון רכב: 2T טרקטוריון
רישיון נהיגה: 01 (בתנאי שיש גם היתר לטרקטוריון) או B
לוחית הזיהוי: צבע יrox (אורך: 225מ"מ, גובה: 215מ"מ, גובה מספרים: 70מ"מ)
מהירות: עד 40 קמ"ש
הסעת נוסע נוסף מותרת רק אם יש לכך היתר הרשות ברישון הרכב
חבישת קסדה לנוהג ולנוסע
נסעה בכביש מותרת רק לשם ח齊ת הכביש או בכביש בתחום מושב או קיבוץ

טרקטור משא (חקלאי)



רישיון רכב: T1 טרקטור משא / טרקטור משא חקלאי
רישיון נהיגה: 01 או B
• רישיון 01: נסעה בכביש מותרת רק לשם ח齊ת הכביש או
כביש בתחום מושב או קיבוץ
• רישיון B: נסעה מותרת בכביש (לא בדרך מהירה)
לוחית זיהוי: צבע צהוב (חוות כלב להגנה על הנוסעים)
מהירות: עד 40 קמ"ש
חוות כלב להגנה על הנוסעים
חוות חגיון חגורת בטיחות לנוהג ולנוסע

רכב עיר ויחידת הינע חיצונית

רכב עיר – הגדרה



- רכב עיר (Quadricycle) - רכב אשר מסווג על פי התקינה האירופית כסוג רכב A2-L7e-CU או L7e-CP או L7e-CP+, ושהתקיימו בו כל אלה:
 - הוא נוע על 4 גלגלים;
 - הוא מיועד להסעת נהג ונוסע נוסף בלבד או מטען;
 - הספק מנועו אינו עולה על W_A; 15kW;
- לא ינוהג אדם ברכב עיר אלא בדרך עירונית בלבד.
- רישיון נהיגה דרוש: B
- חייב בבטיחות ורישיון רכב
- סיווג ראשי של הרכב: L7
- סיווג משנה: רכב עיר

יחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים



- מתקן הנעה קדמי לכיסאות גלגלים, המונע באמצעות מנוע חשמלי, שהתקיימו בו כל אלה:
 - הוא מיועד להתקנה ולהchipור בחזית כיסאות גלגלים;
 - ההיגוי שבו נעשה באמצעות כידון או מוט היגוי בלבד;
 - הספק המנוע החשמלי אינו עולה על W_A; 400 (ויאט);
 - מהירות נסיעה המרבית, שנקבעה בידי יצרנו, אינה עולה על 12 קילומטר לשעה;
 - בעל יחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים והנוהג בה פטור מחובבת רישום ורישיון לפי סעיף 2 לפוקודה.
 - הנוהג ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים פטור מחובבת רישיון נהיגה לפי סעיף 10 לפוקודה.
 - לא ינוהג אדם ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים אלא לאחר שמלאו לו שש שנים או שהוא נכה שמלאו לו ארבע עשרה שנים.
 - לא ינוהג אדם ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים בכביש אלא לשם חצייתו.
 - לא ינוהג אדם ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים ב מהירות העולה על 12 קילומטר לשעה.
 - לא ינוהג אדם ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים אלא אם כן היא רתומה לכיסא גלגלים.
 - לא ינוהג אדם ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים אלא אם כן קיביל אישור ממעבדה מוסמכת לכך שמדובר בדרישות הטכניות המפורטות בנהול שקבע מנהל אגד הרכב לעניין בדיקת המעבדה, אשר נמסר למעבדה וועוד לעיון הציבור באגד הרכב שבמשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד ובאתר האינטרנט שלו, בעניינים ממופרט להלן:
 - אופן החיבור לכיסא הגלגלים;
 - יציבות יחידת הינע החיצונית המשולבת עם כיסא הגלגלים;
 - כושר בלימה;
 - תאורה;
 - עמידת הדגם בדרישות תאימות אלקטرومגנטית (EMC);
 - התנאים הקבועים בספקאות (1) עד (4) להגדרת יחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים.

דרגות רשיון הנהיגה

דרגת רישיון	רשיון נהוג בסוג הרכב	הערות
A3 (דרגה פיקטיבית)	אופניים חשמליים גליגנוו	רשיון הנהיגה 1 לא נחשב כחלופה ל-A3
A2 תקינה 176	L1 - אופנוו / תלת אופנוו עד 14.9 סמ"ק ועד 11KW (תנאים מצטברים) C"ס)	הרכבת נוסע – מגיל 18 + חדשים ניסיון (תנאים מצטברים).
*A1 תקינה 177	L2 - אופנוו/תלת אופנוו עד KW 35 (47.46 C"ס)	* מוגיע נסח היתר ברשיון הנהיגה: "עד 500 סמ"ק ולא יותר מ-54.4 C"ס", רשיון הנהיגת רכב על אופנוו העונה על שתי הדרישות
	אופנוו/תלת אופנוו לעזרה ראשונה	נדרש היתר ברשיון הנהיגה
	טרקטורון	לבעל רישיון לפני שנת 2007
A תקינה 178	L3 - אופנוו/תלת אופנוו <u>על KW 35</u> (47.46 C"ס)	כולל דרגות A1 ו-A2
B תקינה 180 תקינה 190	- כל סוג הרכב המותרים לבעל רשיון מסוג 1 (ראה בסוף הטבלה), למעט טרקטור.	
	- רכב מנועי (כולל חשמלי) עד משקל כולל 3,500 ק"ג * ובתנאי שמשה הנוסעים אינם עולה על 8 (לא כולל נהג); (כולל אוטובוס עיר <u>פרטי</u> , רכב מדברי ורכב תפעולי – ובתנאי שימושם אינם עולה על 3,500 ק"ג).	* אם מוגיע נסח היתר: "רשיון נהוג בדרגה B עד 4,000 ק"ג בישראל" – מותר עד 4 טון.
	- ניתן לגרור בנוסף גורר ובלבד שהמשקל הכולל המותר של הרכב הגורר והגורר יחד, לא יעלה על 5,000 ק"ג	
	- מספר הנוסעים לא יעלה על מספר המקומות הרשומים ברישון רכב (או על פי מספר החגורות אם מספר הנוסעים אינו מוגיע ברישון הרכב)	
	- כב"א, חילוץ, רכב שב"ס מבצעי, רכב ביחסן אחר לפי תקנה 190(2)	
	- נדרש היתר להנעה באמבולנס / היתר להנעה ברכב ביחסן אמבולנס, כולל אמבולנס פרטי	נדרש היתר להנעה באmbולנס ברישון הנהיגה
	- משקל כולל עד 5,000 ק"ג עד 8 נוסעים (לא כולל נהג)	משקלן עד 4,000 ק"ג
	- רכב רפואי מיוחד (הגדרה ברישון)	
	- משקל עד 3,500 ק"ג, אם יש אבזור לנכה רשיון עד 4,000 ק"ג	
	- נהג בו מורה הנהיגה	
טרקטורון	- רשאי לנוע בכביש שבמושב/קבוץ או לחצות כביש להסעת נוסעים, נדרש היתר ברישון רכב	
	- רשאי לנוע בכביש אך לא בדרך מהירה	
	- רכב זעיר - ראה עמוד 18	
	- מונית, אוטובוס עיר ציבור, אmbולנס	לצורך בדיקתם בלבד ובתנאי שהם ללא מטען ונוסעים.
	- המשקלים העצמי אינם עולה על הנסיעה עד 20 ק"מ מהמרכז.	
טרקטורון משא (כולל חקלאי)	- על הרכב יותקן שלט ועליו רשום: שם המוסך ומס' רישיון המשא.	
	- נדרש היתר של משרד הרשיון	

דרגת רישיון	רשיין לנהוג בסוג הרכב	הערות
	- כלי הרכב המותרים להנעה למי שבידיו רישיון נהיגה B*. אם בנוסף גם בעל רישיון 1 שהוצא לפני 2005 - רשיין להסיע עד 11 נוסעים.	*לא כולל: טרקטור משא (כולל חקלאי), רכב רפואי מיוחד, רכב לימוד נהיגה עם אביזור לנכה, מכונה ניידת
	רכב מסחרי / עבודה שמשקלן הכספי עולה על 3,500 ק"ג ועד 12,000 ק"ג.	- משקל עד 12,000 ק"ג - ניתן לגרור בנוסף גורר במשקל עד 3,500 ק"ג - אם מופיע נסוח היתר: "רשיין לנהוג בדרגה C1 עד 14,999 ק"ג בישראל" – תקין ורשיין לגרור גורר שמשקל כולל עד 4,000 ק"ג ולהסיע עד 11 נוסעים למעט הנהג.
	אוטובוסים צעיר פרטי עד 3,500 ק"ג	- עד 8 נוסעים (לא כולל נהג) - עד 11 נוסעים (לא כולל נהג) ועד 4 טון אם הוציא רישיון C1 לפני 2007
	אוטובוסים צעיר פרטי או ציבורי עד 5,000 ק"ג - ובתנאי שברשותו גם דרגה D1 או D2	- עד 19 נוסעים (לא כולל נהג)
	אוטובוסים צעיר פרטי עד 5,000 ק"ג - ובתנאי שברשותו גם דרגה D3	- עד 19 נוסעים לא (לא כולל נהג)
	רכב גיריה וחילוץ	- משקל עד 12,000 ק"ג (או עד 14,999 אם רשום ברישיונו) - היתר גיריה וחילוץ
	מלגזה	כשר נשיאה – ללא הגבלה (נדרש היתר ברישיון)
	רכב בטחון (כב"א, אמבולנס, רכב שב"ס מבצעי וכל רכב אחר שאושר כרכב בטחון)	- משקל עד 12,000 ק"ג (או עד 14,999 אם רשום ברישיונו) - חייב היתר שיירשם ברישיון הנהיגה.
	אוטובוסים	- הנסעה ללא מטען ונוסעים ולצורך חניה בחניון מורשה לחניית אוטובוסים. - ההיתר לעובד מנהלה בחברה בן 21 ומעלה.
	רכב כב"א, רכב חילוץ ורכב להובלת חומרים מסוכנים שמשקלם הכספי המotor עד 12,000 ק"ג. טיווילית, אמבולנס ואוטובוס צעיר ציבורי שמשקלם העצמי מעל 3,500 ק"ג.	- היתר נהיגתם, לצורך בדיקתם כשهم ללא מטען ונוסעים. - הנסעה עד 20 ק"מ מהמרכז. - על הרכב יותקן שלט ועליון רשום שם המושך ומס' רישיון המושך.

דרגת רישיון	רשיין לנהוג בסוג הרכב	הערות
	- כלי הרכב המותרים להנעה למי שבידיו רישיון נהיגה C1.	- ניתן לגרור בנוסף גורר במשקל עד 3,500 ק"ג, אם הוציא רישיון לפני 2007 רשיין לגרור עד 4,000 ק"ג.
	רכב מסחרי / עבודה שמשקלן הכספי עולה על 12,000 ק"ג	נדרש היתר לגיריה וחילוץ
	רכב כב"א, רכב חילוץ ורכב להובלת חומרים מסוכנים שמשקלם הכספי המotor מעל 12,000 ק"ג לצורך בדיקת בבלבד".	רישיון שהוצע לאחר 22/06/2010 נדרש היתר נהיגתו ברישוי הנהיגה
	רכב כב"א, רכב חילוץ ורכב להובלת חומרים מסוכנים שמשקלם הכספי המotor מעל 12,000 ק"ג לצורך בדיקת בבלבד. בדיקתם בלבד כשם ללא מטען ולא נוסעים.	- נדרש היתר מיוחד ברישיון הנהיגה "נסעה לצורך בדיקה בלבד". - הנסעה עד 20 ק"מ מהמרכז. - על הרכב יותקן שלט ועליון רשום: שם המושך ומס' רישיון המושך.

***C1**

תקנה 181

C

תקנה 182

דרגת רישיון	רשיין לנהוג בסוג הרכב	הערות
C+E תקנה 183	<ul style="list-style-type: none"> - כל רכב המותרים להנעהomi שבידיו רשיון נהיגה C. - כל רכב מורכב – סמי טריילר – בהובלת "צ'וד חרייג" – נדרש היתר מושות הרישיון. - רכב מסחרי / עבודה משקלו הכלול עולה על 3,500 ק"ג גם אם צמוד לו גורר - ובתנאי שימוש הגורר עונה על דרישת המשקל המופיעה בהיתר האיריה שברישון הרכב. - צ'וד חרייג = רכב שמידותיו או משקלו הכלול המותר עולים על המותר לפ' התקנות) 	

דרגת רישיון	רשיין לנהוג בסוג הרכב	הערות
D3 תקנה 183ב'	<ul style="list-style-type: none"> - מוגבל למשקל כולל עד 5,000 ק"ג - רשאי להסיע עד 16 נוסעים למעט הנהג 	<ul style="list-style-type: none"> - כל רכב המותרים להנעהomi שבידיו רשיון נהיגה B. - אוטובוס <u>עיר פרטי</u>
D2 תקנה 183א'	<ul style="list-style-type: none"> - מוגבל למשקל כולל עד 5,000 ק"ג - רשאי להסיע עד 16 נוסעים למעט הנהג 	<ul style="list-style-type: none"> - כל רכב המותרים להנעהomi שבידיו רשיון נהיגה B. - אוטובוס <u>עיר ציבורי ופרטי</u>
D1 תקנה 184	<ul style="list-style-type: none"> - במוניות/זוטובוס רשאי להסיע עד 10 נוסעים למעט הנהג - ברכב סיור רשאי להסיע עד 8 נוסעים למעט הנהג - באוטובוס <u>עיר</u> רשאי להסיע עד 16 נוסעים למעט הנהג - באוטובוס <u>עיר פרטי</u> רשאית להסיע עד 19 נוסעים בלבד הנהג, מי שקיבל את הרישיון לפני 1.7.2010 	<ul style="list-style-type: none"> - כל רכב המותרים להנעהomi שבידיו רשיון נהיגה D2 - מונית / <u>כלול זוטובוס</u> - <u>רכב סיור</u> - אוטובוס <u>עיר פרטי/ציבורי</u>
D תקנה 185	<ul style="list-style-type: none"> - ברכב מדברי שמשקל כולל עולה על 3,500 ק"ג 	<ul style="list-style-type: none"> - כל רכב המותרים להנעהomi שבידיו רשיון נהיגה B או D1 - אוטובוס, טוילית ורכב מדברי
1 תקנה 179	טракטור (למעט טראקטור משא)	ניתן לגורר בנוסף גורר עד 10,000 ק"ג
	טראקטור משא (למעט מלגזה)	<ul style="list-style-type: none"> - מכונה ניידת אופנית – (לדוגמא מחפרון) – <u>צריך היתר בונוסף לרשיון</u> - מכונה ניידת צחלית – (לדוגמא דחפור עם צחל) – אין צורך בהיתר בונוסף לרשיון - מכונה ניידת רגלית – אין צורך ברישיון נהיגה או בהיתר הרמה נייד המיועד להרים אנשים לעמדת עבודה בגובה) - מכונה ניידת חקלאית (לדוגמא קומביין) – <u>צריך היתר אם הוצאה הרישיון אחריו 22.6.2010</u>
	מלגזה	
	טרקטוריון	היתר ברישון הנהיגה להנעה בטראקטוריון
	רכב שטח	ינוע רק בדרך עפר
	טראקטוריון משא	אין רשאי לנוע בכביש אלא לשם חציתו או בתחום מושב או קיבוץ

הערה: מי שמחזיק ברישיון נהיגה (C או D2 או D3) וגם (C1) או (D1) רשאי להסיע 19 נוסעים.

נהג ללא היתר נהיגת: מכונה ניידת - לא ייחשב לבלת מושה (ס"ו 7138) אלא ירשם ס"ו 6860
נהג ללא היתר נהיגת: מלגזה, טראקטוריון - לא ייחשב לבלת מושה (ס"ו 7138) אלא ירשם ס"ו 5671

סוגי החסיניות והטיפול בהם

החותן	העורת	הגורם אליו יש להעביר דיווח	זמן לעדות/חקירה באמצעות	זמן הזמןה	דוח הזמןה	דוח ב.מ.	מעצר וחיפוש	החותן
שר סגן שר ח"כ	הזמןה לחקירה תיעשה לאחר היועצות עם ר' אח"ם	ר' את"ן באמצעות רמ"ד ת.ד./רמ"ד תעבורת/ר' мот"ין	קי' את"ן מהוזי	רגיל	רגיל	אסור		
שופט/ דין קאדי	הזמןה לחקירה תיעשה באישור הייעץ המשפטי לממשלה	ר' את"ן באמצעות רמ"ד ת.ד./רמ"ד תעבורת/ר' мот"ין	קי' את"ן מהוזי	פנימי	רגיל	אסור		
נצח זר	בכל אירוע יש להיוועץ עם ר' Choi איןטרפול	ר' מוט"ין באמצעות רמ"ד ת.ד./רמ"ד תעבורת	קי' את"ן מהוזי באמצעות ר' Choi איןטרפול	פנימי	פנימי	אסור		
נצח ארגון הצלב האדום הבינלאומי	ר' מוט"ין יעדכן את ר' Choi איןטרפול בפרטיה אירוע	ר' מוט"ין באמצעות רמ"ד תעבורת	רגיל	רגיל	רגיל	מותר		
קונסול כבוד	אם עליה טענה לפולחנה במסגרת התפקיד – יש לרשום דוח פנימי, להעבירו בנתיבי הפקוד לר' מוט"ין אשר ייועץ עם ר' Choi איןטרפול.	אין	ישירות	רגיל	רגיל	מותר		

טלפון חולית איןטרפול דסק נציגויות זרות: 02-5429275

בימים א' – ה' משעה 07:30 עד שעה 22:00 ובימי ו' משעה 07:30 עד שעה 13:00

נהג חדש

"נהג חדש" מי שונית לו רישיון נהיגה ולא היה בידו קודם לכן רישיון נהיגה (לא כולל רישיון נהיגה לאופנוע, טרקטור או מכונה ניידת) - למשך שנתיים מיום קבלת הרישיון.

"נהג חדש צער" נהג חדש שטרם מלאו לו 24 שנים - רק נהג חדש צער חייב בחוות ליווי (מלואה*).

(רישיון הנהיגה לנוהג חדש צער נקרא: "היתר נהיגה" – ראה תמונה בתחתית העמוד)

מהי חוות הליווי לנוהג חדש צער (מלואה*):

- שלושה חודשים ראשונים – ליווי ביום ובלילה.

לצידם, ככלומר האיסור חל רק בהתקיים שני התנאים:
• 21:00 ל- 06:00 ל macharta.

חוות הליווי אינה חלה על הנהוג באופנוע, בטרקטור, ובמכונה ניידת.

הסעת למעלה משני נוסעים לנוהג חדש

לנהג חדש **שטרם מלאו 21 שנים** אסור להסיע יותר משני נוסעים – אלא אם כן יושב מלואה* במושב הקדמי

לצידם,

- נהג חדש
- טרם מלאו לו 21 שנים.

*מלואה

אדם שיושב במושב שלצד הנהג החדש ושהינו:

- בעל רישיון נהיגה בר תוקף לאוטו סוג רכב לפחות 5 שנים וגילו 24 שנים ומעלה, או
- הוא בעל רישיון נהיגה בר תוקף לאוטו סוג רכב, אף אם טרם מלאו לו 24 שנים, או
- בעל רישיון נהיגה בר תוקף לאוטו סוג רכב לפחות 3 שנים וגילו 30 שנים.



שלט "נהג חדש"

יש להציג **בשימוש האחורי בחלקה התחתון** שלט "נהג חדש" ברכב פרטי וברכב אחוד משקלו עד 3.5 טון. השלט נדרש לידע נהגים אחרים כי לפניהם נהג חסר ניסיון, כדי שיגלו כלפי זיהירות וסבלנות. נהיגה ללא שלט היא עבירה, וכן גם נהיגה עם שלט "נהג חדש" למי שאינו כזה.

שים לב: בהיתר הנהיגה מופיע במשבצת הצד השמאלי דרישות הליווי



פרק א' - עבירות בתנועה

אות ואיתות

תיאור	ס' סעיף	קנס בש"ח	ニックוד
אי מתן אות לפניה תנועת הרכב לאאותמת בעת שה��וננטה לנוע עם רכבך הנייד, בגיןוד לתקנה 58(א)(1) לתקנות התעבורה.	0	5409	100
פניה ללא מתן אות שמאלת נהגת ברכב הנייד ולא אותמת בעת שה��וננטה להפנות את רכבך שמאלת, בגיןוד לתקנה 58(א)(1) לתקנות התעבורה.	0	5410	100
פניה ללא מתן אות ימינה נהגת ברכב הנייד ולא אותמת בעת שה��וננטה להפנות את רכבך ימינה, בגיןוד לתקנה 58(א)(1) לתקנות התעבורה.	0	5411	100
סיטה מנתיב ללא מתן אות נהגת ברכב הנייד ולא אותמת לפני שטיטה מנתיב נסיעת, בגיןוד לתקנה 58(א)(2) לתקנות התעבורה.	0	5412	100

בלימת פטע

תיאור	ס' סעיף	קנס בש"ח	ニックוד
בלימת פטע נהגת ברכב הנייד ובמלמת אותו פטעו שלא לשם מניעת תאונה וambilי שהדבר היה דרוש לבטיחות התנועה, בגיןוד לתקנה 53 לתקנות התעבורה.	0	2583	250

הפרעה לתנועה

תיאור	ס' סעיף	קנס בש"ח	ニックוד
הפרעה לתנועה / עיכוב תנועה גרמת (הפרעה / עיכוב) לתנועה כשנהגת ברכב הנייד בכך ש... (פרט העבודות), בגיןוד לתקנה 21(ב)(3) לתקנות התעבורה.	4	6245	500
* ירשם נגד הנהג בהניגזה בלבד			
הפרעה לעובי דרכ בעת כניסה למסלול התנועה הסעת את הרכב הנייד, שעמד לצד הכביש, והפרעת לעובי דרכ בשעת הכניסה למסלול התנועה בכך ש... (פרט העבודות), בגיןוד לתקנה 66 לתקנות התעבורה.	6	5424	250
סיכון עובי דרכ בעת כניסה למסלול התנועה הסעת את הרכב הנייד, שעמד לצד הכביש, וסיכון עובי דרכ בעת הכניסה למסלול התנועה בכך ש... (פרט העבודות), בגיןוד לתקנה 66 לתקנות התעבורה.	6	5425	500
כניסה לצומת כאשר אין אפשרות להמשיך בנסיעה נהגת ברכב הנייד ונכנסת לצומת, מבלי שהיא יכולה לעובי ולהמשיך בנסיעה ללא הפרעה לתנועה, בגיןוד לתקנה 65 לתקנות התעבורה.	6	5426	500
קיפוח זכות השימוש בדרכ בהיותך עובי דרכ התנהגת באופן אשר קיפח את זכות אדם לשימוש שמיושם מלא בדרכ בכך ש... (פרט את מעשה הנהג), בגיןוד לתקנה 21(ב)(1) לתקנות התעבורה.	0	3511	500
אי פינוי רכב מהכביש על-ידי מערוב בנב. לא פינוי את הכביש לתנועה חופשית, לאחר שהרכב הנייד, שניגת בו, היה מערוב בתאונת של נזק בלבד ועמידתו במקום עלולה הייתה להפריע לתנועה, בגיןוד לתקנה 145(ב) לתקנות התעבורה.	0	5427	250

זכות קדימה

תיאור	ס' סעיף	קנו בש"ח	תיקוד
אי מתן זכות קדימה להולך רجل העומד על המדרכה נהגת ברכב הנ"ל, ובהתקרבע למעבר ח齐יה, לא נתת זכות קדימה להולך רجل שעמד על המדרכה בסמוך למעבר הח齐יה וኒיר היה שבכונתו לחוץ את הכביש, בニיגוד לתקנה 67(א) לתקנות התעבורה.	0	250	7041
אי עצירה לפני מעבר ח齐יה כשהרכב אחר עצר נהגת ברכב הנ"ל, ובהתקרבע למעבר ח齐יה, לא עצרת כאשר רכב אחר בנתיב אחר עצר לפני המעבר ח齐יה, בニיגוד לתקנה 67(א) לתקנות התעבורה.	0	250	7042
אי מתן אפשרות להולכי רגל להשלים מעבר ח齐יה בביטחון נהגת ברכב הנ"ל, ובהתקרבע למעבר ח齐יה, לא אפשרה להולך רجل שמחצה במעבר להשלים את הח齐יה בביטחון, בニיגוד לתקנה 67(א) לתקנות התעבורה. <small>* בכביש המחולק ע"י שטח הפרדה כל מעבר ח齐יה יחשב מעבר עצמאי ולא ירשם דו"ח נגד נהג שחצה את המעבר בזמנו שהולך רגל עומד על שטח ההפרדה ולא גילה כוונה לחצותו.</small>	8	500	7159
סיכון הולכי רגל שחצו במעבר ח齐יה נהגת ברכב הנ"ל, ובהתקרבע למעבר ח齐יה, לא אפשרה להולך רجل שחצזה במעבר להשלים את הח齐יה בביטחון, תוק קרבה מסוכנת של רכבך להולך הרجل, בニיגוד לתקנה 67(א) לתקנות התעבורה. <small>* כוחה לפחות איזיך בא ידי בייטוי הסיכון להולך הרجل</small>	10	הזמןה לדין	6458
אי מתן זכות קדימה לרכב בעלייה נהגת ברכב הנ"ל בדרך תלולה, שאינה רחבה במידה מספקת למעבר חופשי של שני כלי רכב מכיוונים נגדיים, ולא עצרת את רכבך כדי למתת זכות קדימה לרכב העולה, כאשר הנسبות חייבו עצירתך, בニיגוד לתקנה 46(ב) לתקנות התעבורה.	0	250	2554
אי מתן זכות קדימה לרכב הבא מימין בצומת שלא הובל בו תמרור נהגת ברכב הנ"ל, ובהגיעו לצומת, לא נתת זכות קדימה לכלי רכב שבא מימין, בニיגוד לתקנה 64(א) (1) לתקנות התעבורה.	6	הזמןה לדין	6188
אי מתן זכות קדימה בפניה שמאלה בצומת שלא הובל בו תמרור נהגת ברכב הנ"ל, ובפנייתך שמאלה בצומת לא נתת זכות קדימה לרכב אחר שבא ממולך והיה קרוב לצומת, בニיגוד לתקנה 64(א)(2) לתקנות התעבורה.	6	הזמןה לדין	6189
אי מתן זכות קדימה לרכב סוללה נהגת ברכב הנ"ל ויצאת מדרך עפר לדרך סוללה, ולא נתת זכות קדימה לרכב המתקרב בדרך הסוללה, בニיגוד לתקנה 64(א)(3) לתקנות התעבורה.	6	הזמןה לדין	6190
אי מתן זכות קדימה לרכב ממול, כשהנתיב חסום נהגת ברכב הנ"ל בכביש נתיב תנועתך בו נחסם ולא נתת זכות קדימה לרכב שבא ממולך, בニיגוד לתקנה 68 לתקנות התעבורה.	6	250	3514
אי מתן זכות קדימה לרכב ביחס ביטחון נהגת ברכב הנ"ל בדרך בה (عبر / עד לעבור) רכב ביטחון, ולא נתת לו זכות קדימה, בכך שלא עצרת את רכבך קרוב ככל האפשר לשפט הכביש הימני עד שעבר רכב זהה, בニיגוד לתקנה 93(א) (1) לתקנות התעבורה.	4	250	5429
 הפרעה להולך רגל בעת עלייה על המדרכה או על שול הדרן נהגת ברכב הנ"ל ויצאת (מחצרים / מדרך גישה לבית / מתחנת דלק / מתחנת שירות / ממוקם חנייה לכלי רכב / מקום אחר שאינו דרך), ובעת שנכנסת בדרך לא האות ולא אפשרות להולכי רגל לעבר בטחה לפני שעלית על (המדרכה / שול הדרן), בニיגוד לתקנה 64(ב)(1) לתקנות התעבורה.	6	הזמןה לדין	6191
אי מתן זכות קדימה לרכב הנע בכביש ביציאה מחצרים נהגת ברכב הנ"ל ויצאת (מחצרים / מדרך גישה לבית / מתחנת דלק / מתחנת שירות / ממוקם חנייה לכלי רכב / מקום אחר שאינו דרך), ובעת שנכנסת לכביש לא האות ולא נתת זכות קדימה לכלי רכב שנסעו בכביש, והמתקרבים באותו כביש, בニיגוד לתקנה 64(ב)(2) לתקנות התעבורה.	6	הזמןה לדין	6192

כביש, נתיב, שביל – שימושים אסורים

תיאור					
נהיגה בכיוון ההפוך בכביש חד-סיטרי	ס' סעיף	כנס בש"ח	תיקוד	6	5430
נהגת ברכב הנ"ל בכביש חד-סיטרי, בכיוון הפוך לכיוון התנועה, בניגוד לתקנה 37 לתקנות התעבורה.					
* טרם רישום דווייה יש לוודא שמדובר תמרור 618 בכניסה וכן תמרור 402 מצדיו השני של הקטע החסיטרי וחובה לצוין זאת בנסיבות	6	500	5482		
נהיגה שלא בכיוון החץ					
נהגת ברכב הנ"ל בכביש המחולק לנתייבים שבהם סומנו חיצים המוביילים לצומת, (ונכנסת לצומת / ועברת לצומת / ויצאת מהצומת) שלא בכיוון החץ שסומן בנתיב ממנו נכנסת לצומת, בניגוד לתקנה 36(ד) לתקנות התעבורה.					
* יש לציין מה היה הסימן ולאיזה כיוון נסעה. צומת ע"פ תקנה זו לרבות מפגש עם כביש אחר	6	500	5435	רכב מנועי - שימוש בכביש, שביל או נתיב המיועד לרכב אחר או לעוברי דרך	אחרים
נהגת ברכב המנועי הנ"ל והשתמשת (כביש / שביל / נתיב) שייעדו וסומנו לסוג מסוימים של כלי רכב או לעוברי דרך מסוימים שאינם מסווג הרכב בו נהגת, בניגוד לתקנה 34(א) לתקנות התעבורה.					
* ברכיבה על המדרכה באופניים, באופניים חשמליים או בגלגיל�ו - ס"ס 7118 ו- 7233 בהתאם	0	250	7238	אופניים חשמליים/גלגיל�ו - שימוש בכביש, שביל, נתיב מיועד לרכב אחר או לעוברי דרך אחרים	
לעוברי דרך אחרים					
נהגת (באופניים שמוסתקן בהם מנוע המנוע אותו או מסיע בכך / בתלת-אופן שמוסתקן בו מנוע המנוע אותו או מסיע בכך / בקורקין ממונע – גלגיל�ו) הנ"ל והשתמשת (כביש / שביל / נתיב) המיועד והמסומן לשוג רכב אחר מסווג הרכב שבו נהגת או לעוברי דרך אחרים, בניגוד לתקנה 34(א) לתקנות התעבורה.					
* כאשר אין שביל אופניים ישתמש רוכב אופניים בצדיו הימני קיצוני של הכביש - כולל בנת"ץ					
* במקרה של רכיבה על מדרכה, יש להשתמש בס"ס 7118 לאופניים חשמליים וס"ס 7233 בגלגיל�ו	0	100	7237	רכב ללא מנוע - שימוש בכביש, שביל, נתיב המיועד לרכב אחר או לעוברי דרך אחרים	
דרך אחרים					
נהגת ברכב שאין מנועי הנ"ל והשתמשת (כביש / שביל / נתיב) שייעדו וסומנו לשוג מסוימים של כלי רכב או לעוברי דרך מסוימים שאינם מסווג הרכב בו נהgas, בניגוד לתקנה 34(א) לתקנות התעבורה.					
* כאשר אין שביל אופניים ישתמש רוכב אופניים בצדיו הימני קיצוני של הכביש - כולל בנת"ץ					
* במקרה של רכיבה באופניים על מדרכה, יש להשתמש בס"ס 5869	0	250	5436	נהיגה בנתיב מרכזי בכביש דו-סיטרי (לא לצורך עקיפה או פניה שמאלה)	
נהגת ברכב הנ"ל בנתיב מרכזי של כביש דו-סיטרי המחולק לשולשה נתיבים שלא לצורך עקיפת רכב אחר או פניה שמאלה, בניגוד לתקנה 40(ב) לתקנות התעבורה.					
כניסה לצומת של מהנתיב הימני ביוטר ברכב מסחרי או רכב עבודה מעלה 10,000 ק"ג	4	500	6487	כניסה לצומת של מהנתיב הימני ביוטר ברכב מסחרי או רכב עבודה מעלה 10,000 ק"ג	
נהגת ברכב הנ"ל, משקלו הכללי המotor עולה על 10,000 ק"ג, בכביש שיש בו שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסעה, ונכנסת לצומת ועברת בו שלא מהנתיב הימני ביוטר, בניגוד לתקנה 36(ח) לתקנות התעבורה.					
* אלא אם כן הוכח בו תמרור 613 המותר לרכב נסעה בנתיבים נוספים	0	500	5438	שימוש בנתיב שמאל לנטיב המרכז בכביש דו-סיטרי בין שלושה נתיבים	
נהגת ברכב הנ"ל ועברת לנטיב הנמצא משמאלי לנטיב המרכזי, בכביש דו-סיטרי המחולק לשולשה נתיבים, בניגוד לתקנה 40(ג) לתקנות התעבורה.					
* יש לציין מה היה הסימון ולאיזה כיוון נסעה	6	500	5440	נהיגה משמאלי לקו הפרדה רצוף בדרך	
נהגת ברכב הנ"ל (וחצית קו הפרדה / ונסעת משמאלי לקו הפרדה) רצוף כשאין לימיינו, בכיוון הנסעה המotor, קו כתיעים, בניגוד לתקנה 36(ג) לתקנות התעבורה.					
נהיגה שלא בכביש (למעט רכב דו גלגלי)	6	750	5441	נהיגה שלא בכביש הנ"ל ונסעת שלא בכביש במקום בו קיים כביש (כולל נהיגה על שלו), בניגוד לתקנה 33(א) לתקנות התעבורה.	
* נסעה משמאלי לקו הפרדה המוציא משמאלי של שלו בשל מטען או שיפוע הדרך וגולם לעיכוב תנעה ובתנאי שלא קיים במוקם תמרור 501					
* המקרים בהם מותר לנסוע על שלו:					
- תלמיד בעת לימוד נהיגה ע"פ הוראות המורה - תקנה 33(א)					
- נהג שנכנס או יוצא לאחר השתיתת הנמצאת בצד הדרך					
- אס הוצב בשול תמרור 501 (נת"ץ) - נהג ברכב מושך שסומן בתמרור בשול בלבד					
- רכב שאינו מנועי/טרקטור/רכב איטי כאשר גורמים לעיכוב תנעה - תקנה 38(ב)					

תיקוֹן	נִקְדוֹ	ס' סעַיף	קָנוּס בְּשׁוֹחֵן	תִּיאוֹר
0	250	6680	נִגְוּד	נִגְוּד שֶׁלְאַ בְּכָבֵישׁ (רַכְבַּד גָּלְגָּלִי) נִגְוּד בְּרַכְבַּה הַנִּיל וּנְסֹעַת שֶׁלְאַ בְּכָבֵישׁ בְּמִקּוֹם בּוֹ קִיְּם כָּבֵישׁ (כָּולְלַ נִגְגָה עַל שָׁולַ), בְּנִיגְוּד לְתַקְנָה 33(א) לְתַקְנָות הַתְּעִבּוֹרָה. * נִסְיעָה מִשְׁמָאל לְקַוְּ הַפְּרָדָה הַמִּצְוִי מִשְׁמָאלוֹ שֶׁל הַכָּבֵישׁ תַּחַשֵּׂב כְּחִיצִית קַוְּ הַפְּרָדָה הַאֲסּוֹרָה עַל פִּי חֻקָּה * אַין לְבָצָע אֲכִיפָה כְּנֶגֶד רַכְבַּד גָּלְגָּלִי הַנּוֹסֵעַ בְּשׁוֹל הַדָּרָךְ כִּאֵשֶׁר יִשְׁנֶסֶךְ בְּדֶרֶךְ עַומְסִי תְּנוּעָה. בְּמִידָה וְהַתְּנוּעָה מִתְּהַנְּלָת בְּאָופְנִים סָדִיר, אַין רְשָׁאָה לְרַכְבַּד גָּלְגָּלִי לְנִסְעָה בְּשׁוֹל הַדָּרָךְ וּニִתְן לְדוֹוחַ גָּדוֹ. בְּמִקְרָה כֹּזָה, יִשְׁלַׁצְיָן בְּנִסְעָות כִּי הַתְּנוּעָה הִיְתָה סָדִירָה וְלֹא עַומְסִים. * הַמְּרָכִים בְּהַמִּזְמָרָה בְּמִזְמָרָה - תַּלְמִיד בָּעֵת לִימֹוד נִגְגָה עַל הַרְוָאות המוֹרָה - תַּקְנָה 33(ג) - נִגְגָה שְׁנִכְנָס אוֹ יוֹצֵא לְאַתְּרָתְּשִׁתְּתִי הַנִּמְצָא בְּצֵד הַדָּרָךְ - אִם הַזּוֹכֶב בְּשׁוֹל תִּמְרוֹר 501 (נת"צ) - לְנִגְגָה בְּרַכְבַּה מִן הַסּוֹג שְׁסֻמּוֹן בְּתִמְרוֹר בְּשׁוֹל בְּלֶבֶד - רַכְבַּד שְׁאָנוּ מְנוּעָי / טְרַקְטּוֹר / רַכְבַּאִיטִי אֲשֶׁר גּוֹרְמִים לְעִיכּוּב תְּנוּעָה - תַּקְנָה 33(ב) - רַכְבַּד אֲוֹפְנִים בְּדֶרֶךְ שְׁאָינהּ עִירּוֹנִית כְּשַׁחֲשָׁל פְּנִי וּמִזְבְּבָשָׁבָשׁ בְּאָסְפָּלֶט - תַּקְנָה 129(ה)
0	250	5952	10	חִיצִית שְׂטֵח הַפְּרָדָה עַל יָדַי רַכְבַּד נִגְוּד בְּרַכְבַּה הַנִּיל בְּדֶרֶךְ הַמְּחֻולְקָת עַל יָדַי שְׂטֵח הַפְּרָדָה וּעֲבָרָת עַל שְׂטֵח הַהַפְּרָדָה, בְּנִיגְוּד לְתַקְנָה 36(ב) לְתַקְנָות הַתְּעִבּוֹרָה.
4	250	6483		עִיכּוּב תְּנוּעָה אֲוֹרֵידָה לְשׁוֹל הַמִּזְבְּבָשׁ נִגְגָה בְּרַכְבַּה הַנִּיל, וּבְשָׁל (מְטוּעָה בְּרַכְבַּה / שִׁיפּוּעַ הַדָּרָךְ), נְאַלְצָת לְנִסְעָה בְּמִהִירָה נִמְוֹכָה שְׁעִיכּבָה כָּלִי רַכְבַּה הַנוֹּסְעִים מַאֲחֹרִיךְ, וְלֹא הִימְנָתָן לְנִסְעָה לְשׁוֹל הַדָּרָךְ, כִּאֵשֶׁר הַשׁוֹל מִזְבְּבָשׁ בְּאָסְפָּלֶט וּפְנִוי, כִּדְיַי לְאִפְּשָׁר לְרַכְבַּד מַאֲחֹרִיךְ לְעַקְפָּךְ, בְּנִיגְוּד לְתַקְנָה 48(ג) לְתַקְנָות הַתְּעִבּוֹרָה. * הַסְּעִיף הַנִּיל לֹא יְחַול אֶסֶם בְּשׁוֹל מִזְבְּבָשׁ 501 (נת"צ) וְהַרְכָּב יִהְיֶה מְחוּיָב לְהַמִּשְׁךְ וּלְנוֹעַ דּוֹזָקָא בְּכָבֵישׁ, לִמְעֵט עַל אֲוֹפְנִים רְגִילִים וּחַשְׁמַלִּים - שָׁאָז יְחַול גַּם אֶסֶם מִזְבְּבָשׁ 501.

נִגְגָה עַל מַדְרָכָה

תיקוֹן	נִקְדוֹ	ס' סעַיף	קָנוּס בְּשׁוֹחֵן	תִּיאוֹר
0	500	5435	רַכְבַּד מְנוּעָי - שִׁימֹוש בְּכָבֵישׁ, שְׁבֵיל אוֹ נִתְּבֵן הַמִּזְבְּבָשׁ לְרַכְבַּד אַחֲרֵי דָרָךְ	אֲחָרִים נִגְגָה בְּרַכְבַּה הַמְּנוּעָי הַנִּיל וּהַשְׁתָּמֵשׁ (בְּכָבֵישׁ / שְׁבֵיל / בְּנִתְּבֵן) שִׁיוּעָדוֹ וּסְוּמוֹנוֹ לְסָוג מִסְוּוּיִים שֶׁל כָּלִי רַכְבַּד אֲוֹרֵידָה לְעַובְרֵי דָרָךְ מִסְוּיִים שָׁאַלְמַנְתִּים מִסְוּג הַרְכָּב בְּוֹ נִגְגָה, בְּנִיגְוּד לְתַקְנָה 34(א) לְתַקְנָות הַתְּעִבּוֹרָה. * בְּרַכְבַּה עַל הַמַּדְרָכָה אֲוֹפְנִים, אֲוֹפְנִים חַשְׁמַלִּים אוֹ בְּגִלְגִּינוּעַ - ס"ס 7233-1-7118 בְּהַתְּאִמָּה
0	100	5869	רַכְבַּה עַל אֲוֹפְנִים עַל הַמַּדְרָכָה	רַכְבַּת עַל אֲוֹפְנִים עַל פִּנְיַה הַמַּדְרָכָה, בְּנִיגְוּד לְתַקְנָה 129(א) לְתַקְנָות הַתְּעִבּוֹרָה.
0	250	7118	רַכְבַּה עַל אֲוֹפְנִים חַשְׁמַלִּים עַל הַמַּדְרָכָה	רַכְבַּת עַל אֲוֹפְנִים אוֹ תַּלְתַּ-אֲוֹפְן שְׁמוֹתָכוֹ בָּהָם מִנוּעָה המִנְיָע אֲוֹתָם אוֹ מִסְיִיעַ בְּכֹךְ עַל פִּנְיַה הַמַּדְרָכָה, בְּנִיגְוּד לְתַקְנָה 129(א) לְתַקְנָות הַתְּעִבּוֹרָה.
0	250	7233	רַכְבַּה עַל גִּלְגִּינוּעַ עַל מַדְרָכָה	רַכְבַּת עַל גִּלְגִּינוּעַ עַל מַדְרָכָה, בְּנִיגְוּד לְתַקְנָה 122(א) לְתַקְנָות הַתְּעִבּוֹרָה.

מהירות מעל המותר לפי תמרור

						
תיאור		רכב מנועי, דריך עירוני, מהירות מותרת 50 קמ"ש (למעט רכב איטי, טרקטור ומכונה ניידת)				
ס' סעיף	 כניסה בש"ח					
尼克וד						
0	250	מהירות עד 20 קמ"ש מעל, עירוני, 50 קמ"ש נהגת ברכב הניל בדרכ עירונית בה מותרת מהירות מירבית 50 קמ"ש ב מהירות של... קמ"ש, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורת.				
8	750	6535	מהירות 30-21 קמ"ש מעל, עירוני, 50 קמ"ש נהגת ברכב הניל בדרכ עירונית בה מותרת מהירות מירבית 50 קמ"ש ב מהירות של... קמ"ש, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורת.			
10	1500	7067	מהירות 40-31 קמ"ש מעל, עירוני, 50 קמ"ש נהגת ברכב הניל בדרכ עירונית בה מותרת מהירות מירבית 50 קמ"ש ב מהירות של... קמ"ש, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורת.			
10	הזמןה לדין	7068	מהירות 41 קמ"ש ומעלה, עירוני, 50 קמ"ש נהגת ברכב הניל בדרכ עירונית בה מותרת מהירות מירבית 50 קמ"ש ב מהירות של... קמ"ש, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורת. * עד 59 קמ"ש מעל המotor - הזמנה רגילה * מ-60 עד 89 קמ"ש מעל המotor - תלטין * מ-90 קמ"ש מעל המotor ומעלה - העברה לבוחנים - פ.ל.			
		רכב מנועי, דריך עירוני בה הוצב תמרור 426 המציין מהירות מרבית שמעל 50 קמ"ש (למעט רכב איטי, טרקטור, מכונה ניידת, רכב עבודה, טיוולית ורכב מסחרי משקלו מעל 12,000 ק"ג)				
תיאור	ס' סעיף	 כניסה בש"ח				
0	250	6541	מהירות עד 20 קמ"ש מעל, עירוני, תמרור 426 נהגת ברכב הניל בדרכ עירונית המסומנת בתמרור 426 ב מהירות של... קמ"ש העולה על מהירות של... קמ"ש הרשותה בתמרור, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורת.			
8	750	6542	מהירות 30-21 קמ"ש מעל, עירוני, תמרור 426 נהגת ברכב הניל בדרכ עירונית המסומנת בתמרור 426 ב מהירות של... קמ"ש העולה על מהירות של... קמ"ש הרשותה בתמרור, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורת.			
10	1500	7074	מהירות 40-31 קמ"ש מעל, עירוני, תמרור 426 נהגת ברכב הניל בדרכ עירונית המסומנת בתמרור 426 ב מהירות של... קמ"ש העולה על מהירות של... קמ"ש הרשותה בתמרור, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורת.			
10	הזמןה לדין	7075	מהירות 41 קמ"ש ומעלה, עירוני, תמרור 426 נהגת ברכב הניל בדרכ עירונית המסומנת בתמרור 426 ב מהירות של... קמ"ש העולה על מהירות של... קמ"ש הרשותה בתמרור, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורת. * עד 59 קמ"ש מעל המotor - הזמנה רגילה * מ-60 עד 89 קמ"ש מעל המotor - תלטין * ראה הערכה הבאה לבוחנים - פ.ל * מ-90 קמ"ש מעל המotor או ב מהירות של 200 קמ"ש ומעלה - העברה לבוחנים - פ.ל.			
		רכב מנועי, דריך שנייה עירוני מהירות מותרת 80 קמ"ש (למעט רכב איטי טרקטור ומכונה ניידת)				
תיאור	ס' סעיף	 כניסה בש"ח				
0	250	6544	מהירות עד 25 קמ"ש מעל, לא עירוני, 80 קמ"ש נהגת ברכב הניל בדרכ שנייה דריך עירונית בה מותרת מהירות מירבית 80 קמ"ש ב מהירות של... קמ"ש, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורת.			
8	750	6545	מהירות 40-26 קמ"ש מעל, לא עירוני, 80 קמ"ש נהגת ברכב הניל בדרכ שנייה דריך עירונית בה מותרת מהירות מירבית 80 קמ"ש ב מהירות של... קמ"ש, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורת.			
10	1500	7069	מהירות 50-41 קמ"ש מעל, לא עירוני, 80 קמ"ש נהגת ברכב הניל בדרכ שנייה דריך עירונית בה מותרת מהירות מירבית 80 קמ"ש ב מהירות של... קמ"ש, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורת.			

תיאור			
ס' סעיף	קנס בש"ח	ניקוד	
10	7070	זמןנה לדין	
			מהירות 51 קמ"ש ומעלה, לא עירוני, 80 קמ"ש נוהגת ברכב הניל בדרכ שאיתנה דרך עירונית בה מותרת מהירות מירבית 80 קמ"ש במהירות של... קמ"ש, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.
			* עד 59 קמ"ש מעל המותר - הזמן רגילה * מ-60 עד 99 קמ"ש מעל המותר - תלתין * מ-100 קמ"ש מעל המותר ומעלה - העברה לבוחנים - פ.ל.

מהירות העולה על הרשות בתמרור 426 דריך שאינה עירונית			
תיאור	ס' סעיף	קנס בש"ח	ניקוד
0	250	6547	
			מהירות עד 25 קמ"ש מעל, לא עירוני, תמרור 426 נוהגת ברכב הניל בדרכ שאיתנה עירונית המסומנת בתמרור 426 ב מהירות של... קמ"ש העולה על מהירות של... קמ"ש הרשמה בתמרור, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.
8	750	6548	
			מהירות 40-26 קמ"ש מעל, לא עירוני, תמרור 426 נוהגת ברכב הניל בדרכ שאיתנה עירונית המסומנת בתמרור 426 ב מהירות של... קמ"ש העולה על מהירות של... קמ"ש הרשמה בתמרור, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.
10	1500	7076	
			מהירות 50-41 קמ"ש מעל, לא עירוני, תמרור 426 נוהגת ברכב הניל בדרכ שאיתנה עירונית המסומנת בתמרור 426 ב מהירות של... קמ"ש העולה על מהירות של... קמ"ש הרשמה בתמרור, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.
10	7071	זמןנה לדין	
			מהירות 51 קמ"ש ומעלה, לא עירוני, תמרור 426 נוהגת ברכב הניל בדרכ שאיתנה עירונית המסומנת בתמרור 426 ב מהירות של... קמ"ש העולה על מהירות של... קמ"ש הרשמה בתמרור, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה. * עד 59 קמ"ש מעל המותר - הזמן רגילה * מ-60 עד 99 קמ"ש מעל המותר - תלתין ובאים מהירות היא 200 קמ"ש ומעלה - יש להעביר לבוחנים - פ.ל - ראה העירה הבאה * מ-100 קמ"ש מעל המותר או מהירות של 200 קמ"ש ומעלה - העברה לבוחנים - פ.ל.

רכב מנועי, דריך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בניו (למעט רכב איטי, טרקטור, מכונה ניידת, רכב עבודה, טoilית ורכב מסחרי שמשקל כולל מעל 12000 ק"ג)			
תיאור	ס' סעיף	קנס בש"ח	ניקוד
0	250	6553	
			מהירות עד 25 קמ"ש מעל, לא עירוני, שטח הפרדה נוהגת ברכב הניל בדרכ שאיתנה עירונית עם שטח הפרדה בניו בה מותרת מהירות מירבית 90 קמ"ש ב מהירות של... קמ"ש, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.
8	750	6554	
			מהירות 40-26 קמ"ש מעל, לא עירוני, שטח הפרדה נוהגת ברכב הניל בדרכ שאיתנה עירונית עם שטח הפרדה בניו בה מותרת מהירות מירבית 90 קמ"ש ב מהירות של... קמ"ש, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.
10	1500	7072	
10	7073	זמןנה לדין	
			מהירות 51 קמ"ש ומעלה, לא עירוני, שטח הפרדה נוהגת ברכב הניל בדרכ שאיתנה עירונית עם שטח הפרדה בניו בה מותרת מהירות מירבית 90 קמ"ש ב מהירות של... קמ"ש, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה. * עד 59 קמ"ש מעל המותר - הזמן רגילה * מ-60 עד 99 קמ"ש מעל המותר - תלתין * מ-100 קמ"ש מעל המותר ומעלה - העברה לבוחנים - פ.ל.

רכב מנועי, דריך מהירה, מהירות העולה על הרשות בתמרור 426 (למעט רכב מסחרי שמשקל כולל עולה על 12000 ק"ג ולמעט רכב עבודה וטoilית)			
תיאור	ס' סעיף	קנס בש"ח	ניקוד
0	250	6556	
			מהירות עד 25 קמ"ש מעל, מהירה, תמרור 426 נוהגת ברכב הניל בדרכ מהירה בה הוצב תמרור 426 ב מהירות של... קמ"ש העולה על מהירות של... קמ"ש הרשמה בתמרור, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

תיקוֹר	ס' סעיף	קנוּס בש"ח	ניקוֹד
מיהירות 40-26 קמ"ש מעל מהירה, תמרור 426 נוהג ברכב הנ"ל בדרכן מהירה בה הוצב תמרור 426 בmäßigירות של... קמ"ש העולה על מהירות של... קמ"ש הרשותה בתמרור, בגיןו לתקנה 54(a) לתקנות התעבורה.	8	750	6557
מיהירות 50-41 קמ"ש מעל מהירה, תמרור 426 נוהג ברכב הנ"ל בדרכן מהירה בה הוצב תמרור 426 בmäßigירות של... קמ"ש העולה על מהירות של... קמ"ש הרשותה בתמרור, בגיןו לתקנה 54(a) לתקנות התעבורה.	10	1500	7077
מיהירות 51 קמ"ש ומעלה, מהירה, תמרור 426 נוהג ברכב הנ"ל בדרכן מהירה בה הוצב תמרור 426 בUAGEירות של... קמ"ש העולה על מהירות של... קמ"ש הרשותה בתמרור, בגיןו לתקנה 54(a) לתקנות התעבורה.	10	זמןנה לדין	7078
* עד 59 קמ"ש מעל המוטר - הזמנה רגילה * מ-60 עד 99 קמ"ש מעל המוטר - תלתין ובאים המהירות היא 200 קמ"ש ומעלה - יש להעביר לבוחנים - פ.ל. - ראה הערה הבא * מ-100 קמ"ש מעל המוטר או במהירות של 200 קמ"ש ומעלה - העברה לבוחנים - פ.ל.			

תיקוֹר	ס' סעיף	קנוּס בש"ח	ניקוֹד
מסחרי מעל 12 טון, עד 25 קמ"ש מעל, לא עירוני, שטח הפרדה נוהג ברכב הנ"ל בדרכן שאינה עירונית עם שטח הפרדה בניו בUAGEירות של... קמ"ש העולה על מהירות של 80 קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו, בגיןו לתקנה 54(a) לתקנות התעבורה.	0	250	6578
מסחרי מעל 12 טון, עד 40-26 קמ"ש מעל, לא עירוני, שטח הפרדה נוהג ברכב הנ"ל בדרכן שאינה עירונית עם שטח הפרדה בניו בUAGEירות של... קמ"ש העולה על מהירות של 80 קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו, בגיןו לתקנה 54(a) לתקנות התעבורה.	8	750	6579
מסחרי מעל 12 טון, 50-41 קמ"ש מעל, לא עירוני, שטח הפרדה נוהג ברכב הנ"ל בדרכן שאינה עירונית עם שטח הפרדה בניו בUAGEירות של... קמ"ש העולה על מהירות של 80 קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו, בגיןו לתקנה 54(a) לתקנות התעבורה.	10	1500	7079
מסחרי מעל 12 טון, 51 קמ"ש ומעלה, לא עירוני, שטח הפרדה נוהג ברכב הנ"ל בדרכן שאינה עירונית עם שטח הפרדה בניו בUAGEירות של... קמ"ש העולה על מהירות של 80 קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו, בגיןו לתקנה 54(a) לתקנות התעבורה.	10	זמןנה לדין	7080
* עד 59 קמ"ש מעל המוטר - הזמנה רגילה * מ-60 עד 99 קמ"ש מעל המוטר - תלתין * מ-100 קמ"ש מעל המוטר ומעלה - העברה לבוחנים - פ.ל.			

תיקוֹר	ס' סעיף	קנוּס בש"ח	ניקוֹד
מסחרי מעל 12 טון, עד 25 קמ"ש מעל, לא עירוני, תמרור 426 נוהג ברכב הנ"ל בדרכן שאינה עירונית בה הוצב תמרור 426 המתיר מהירות של... קמ"ש במהירות של... קמ"ש העולה על מהירות של 80 קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו, בגיןו לתקנה 54(a) לתקנות התעבורה.	0	250	6559
מסחרי מעל 12 טון, 40-26 קמ"ש מעל, לא עירוני, תמרור 426 נוהג ברכב הנ"ל בדרכן שאינה עירונית בה הוצב תמרור 426 המתיר מהירות של... קמ"ש במהירות של... קמ"ש העולה על מהירות של 80 קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו, בגיןו לתקנה 54(a) לתקנות התעבורה.	8	750	6560
מסחרי מעל 12 טון, 50-41 קמ"ש מעל, לא עירוני, תמרור 426 נוהג ברכב הנ"ל בדרכן שאינה עירונית בה הוצב תמרור 426 המתיר מהירות של... קמ"ש במהירות של... קמ"ש העולה על מהירות של 80 קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו, בגיןו לתקנה 54(a) לתקנות התעבורה.	10	1500	7081

תיאור	ס' סעיף	קнос בש"ח	ניכוי
מסחרי מעל 12 טון, 51 קמ"ש ומעלה, לא עירוני, תמרור 426 נוהגת ברכב הנ"ל בדרכן שאינה עירונית בה הוצב תמרור 426 המתיר מהירות של... קמ"ש בmphות של... קמ"ש העולה על מהירות של 80 קמ"ש המותרת לרכבך בדרכן זו, בגיןו לתקנה 54(a) לתקנות התעבורת. * עד 59 קמ"ש מעלה המotor - הזמנה רגילה * מ-60 עד 99 קמ"ש מעלה המotor - תל"ין ובאים מהירות היא 200 קמ"ש ומעלה - יש להעיבר לבוחנים - פ.ל - ראה העירה הבאה * מ-100 קמ"ש מעלה המotor או מהירות של 200 קמ"ש ומעלה - העירה לבוחנים - פ.ל.	10	7082	הזמנה לדין 
רכב מסחרי שמשקלו הכולל עולה על 12,000 ק"ג וברכב עבודה וטולית בדרך מהירה בה הוצב תמרור 426 נהיגה במהירות מעל 80 קמ"ש	0	250	6562  
מסחרי מעל 12 טון, עד 25 קמ"ש מעלה, מהירה, תמרור 426 נוהגת ברכב הנ"ל בדרכן מהירה בה הוצב תמרור 426 המתיר מהירות של... קמ"ש בmphות של... קמ"ש, העולה על מהירות של 80 קמ"ש המותרת לרכבך, בדרכן זו, בגיןו לתקנה 54(a) לתקנות התעבורת. * חובה לציין בנסיבות המקורה את משקלו הכולל של הרכב.	0	6562	הזמנה לדין 
מסחרי מעל 12 טון, 40-26 קמ"ש מעלה, מהירה, תמרור 426 נוהגת ברכב הנ"ל בדרכן מהירה בה הוצב תמרור 426 המתיר מהירות של... קמ"ש בmphות של... קמ"ש, העולה על מהירות של 80 קמ"ש המותרת לרכבך, בדרכן זו, בגיןו לתקנה 54(a) לתקנות התעבורת.	8	750	6563 
מסחרי מעל 12 טון, 50-41 קמ"ש מעלה, מהירה, תמרור 426 נוהגת ברכב הנ"ל בדרכן מהירה בה הוצב תמרור 426 המתיר מהירות של... קמ"ש בmphות של... קמ"ש, העולה על מהירות של 80 קמ"ש המותרת לרכבך, בדרכן זו, בגיןו לתקנה 54(a) לתקנות התעבורת. * עד 59 קמ"ש מעלה המotor - הזמנה רגילה * מ-60 עד 99 קמ"ש מעלה המotor - תל"ין * מ-100 קמ"ש מעלה המotor ומעלה - העירה לבוחנים - פ.ל.	10	1500	7083 
מסחרי מעל 12 טון, 51 קמ"ש ומעלה, מהירה, תמרור 426 נוהגת ברכב הנ"ל בדרכן מהירה בה הוצב תמרור 426 המתיר מהירות של... קמ"ש בmphות של... קמ"ש, העולה על מהירות של 80 קמ"ש המותרת לרכבך, בדרכן זו, בגיןו לתקנה 54(a) לתקנות התעבורת. * עד 59 קמ"ש מעלה המotor - הזמנה רגילה * מ-60 עד 99 קמ"ש מעלה המotor - תל"ין * מ-100 קמ"ש מעלה המotor ומעלה - העירה לבוחנים - פ.ל.	10	7084	הזמנה לדין 
רכב מסחרי שמשקלו הכולל עולה על 12,000 ק"ג וברכב עבודה וטולית בדרך עירונית בה הוצב תמרור 426 נהיגה במהירות מעל 50 קמ"ש	0	250	6565  
מסחרי מעל 12 טון, עד 20 קמ"ש מעלה, עירוני, תמרור 426 נוהגת ברכב הנ"ל בדרכן עירונית בה הוצב תמרור 426 המתיר מהירות של... קמ"ש בmphות של... קמ"ש, העולה על מהירות של 50 קמ"ש המותרת לרכבך בדרכן זו, בגיןו לתקנה 54(a) לתקנות התעבורת.	0	6565	
מסחרי מעל 12 טון, 30-21 קמ"ש מעלה, עירוני, תמרור 426 נוהגת ברכב הנ"ל בדרכן עירונית בה הוצב תמרור 426 המתיר מהירות של... קמ"ש בmphות של... קמ"ש, העולה על מהירות של 50 קמ"ש המותרת לרכבך בדרכן זו, בגיןו לתקנה 54(a) לתקנות התעבורת. * חובה לציין בנסיבות המקורה את משקלו הכולל של הרכב.	8	750	6566 
מסחרי מעל 12 טון, 40-31 קמ"ש מעלה, עירוני, תמרור 426 נוהגת ברכב הנ"ל בדרכן עירונית בה הוצב תמרור 426 המתיר מהירות של... קמ"ש בmphות של... קמ"ש, העולה על מהירות של 50 קמ"ש המותרת לרכבך בדרכן זו, בגיןו לתקנה 54(a) לתקנות התעבורת. * חובה לציין בנסיבות המקורה את משקלו הכולל של הרכב.	10	1500	7085 
מסחרי מעל 12 טון, 41 קמ"ש ומעלה, עירוני, תמרור 426 נוהגת ברכב הנ"ל בדרכן עירונית בה הוצב תמרור 426 המתיר מהירות של... קמ"ש בmphות של... קמ"ש, העולה על מהירות של 50 קמ"ש המותרת לרכבך בדרכן זו, בגיןו לתקנה 54(a) לתקנות התעבורת. * עד 59 קמ"ש מעלה המotor - הזמנה רגילה * מ-60 עד 89 קמ"ש מעלה המotor - תל"ין ובאים מהירות היא 200 קמ"ש ומעלה - יש להעיבר לבוחנים - פ.ל - ראה העירה הבאה * מ-90 קמ"ש מעלה המotor או מהירות של 200 קמ"ש ומעלה - העירה לבוחנים - פ.ל.	10	7086	הזמנה לדין 

מיהירות מעל המותר לרכב מוגבל ב מהירות

"רכב איטי" - רכב מנועי שלגביו נקבעה מהירות מקסימלית שאינה עולה על 40 קמ"ש על ידי רשות הרישוי בראשינו של הרכב או בתקנות אלה;

טיאור	רכב איטי, טרקטור ומכונה ניידת, דרך עירונית			
	ס' סעיף	קנס בש"ח	ניקוד	ICON
רכב איטי, עד 20 קמ"ש מעל, עירוני	0	250	6573	
נהגת ברכב הנייד בדרכן עירונית ב מהירות של... קמ"ש העולה על מהירות 40 קמ"ש המותרת לרכב הנייד, בגיןו לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.				
רכב איטי, 20-30 קמ"ש מעל, עירוני	8	750	7015	
נהגת ברכב הנייד בדרכן עירונית ב מהירות של... קמ"ש, העולה על מהירות 40 קמ"ש המותרת לרכב הנייד, בגיןו לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.				
רכב איטי, 30-40 קמ"ש מעל, עירוני	10	1500	7087	
נהגת ברכב הנייד בדרכן עירונית ב מהירות של... קמ"ש, העולה על מהירות 40 קמ"ש המותרת לרכב הנייד, בגיןו לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.				
רכב איטי, 40-41 קמ"ש מעלה, עירוני	10	הזמןה לדין	7088	
נהגת ברכב הנייד בדרכן עירונית ב מהירות של... קמ"ש העולה על מהירות 40 קמ"ש המותרת לרכב הנייד, בגיןו לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.				
* עד 59 קמ"ש מעל המotor - הזמנה רגילה				
* מ-60 עד 89 קמ"ש מעל המotor - תלתינו				
* מ-90 קמ"ש מעל המotor ומעלה - העברה לבוחנים - פ.ל.				

טיאור	רכב איטי, טרקטור ומכונה ניידת, דרך שאינה עירונית			
	ס' סעיף	קנס בש"ח	ניקוד	ICON
רכב איטי, עד 25 קמ"ש מעל, לא עירוני	0	250	6574	
נהגת ברכב הנייד בדרכן שאינה עירונית ב מהירות של... קמ"ש העולה על מהירות 40 קמ"ש המותרת לרכב הנייד, בגיןו לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.				
רכב איטי, 25-40 קמ"ש מעל, לא עירוני	8	750	7012	
נהגת ברכב הנייד בדרכן שאינה עירונית ב מהירות של... קמ"ש, העולה על מהירות 40 קמ"ש המותרת לרכב הנייד, בגיןו לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.				
רכב איטי, 40-50 קמ"ש מעל, לא עירוני	10	1500	7089	
נהגת ברכב הנייד בדרכן שאינה עירונית ב מהירות של... קמ"ש, העולה על מהירות 40 קמ"ש המותרת לרכב הנייד, בגיןו לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.				
רכב איטי, 50-51 קמ"ש מעלה, לא עירוני	10	הזמןה לדין	7090	
נהגת ברכב הנייד בדרכן שאינה עירונית ב מהירות של... קמ"ש העולה על מהירות 40 קמ"ש המותרת לרכב הנייד, בגיןו לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.				
* עד 59 קמ"ש מעל המotor - הזמנה רגילה				
* מ-60 עד 99 קמ"ש מעל המotor - תלתינו				
* מ-100 קמ"ש מעל המotor ומעלה - העברה לבוחנים - פ.ל.				

טיאור	רכב מנועי, דרך עיריה שלא הוכח בה תמרור 426 (למעט אוטובוסים שאינם אוטובוסים עיר,רכב עבודה, טיולית ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר על 12000 ק"ג)			
	ס' סעיף	קנס בש"ח	ניקוד	ICON
מהירות עד 25 קמ"ש מעל, מהירה, תמרור 426	0	250	6649	
נהגת ברכב הנייד בדרכן מהירה בה מותרת מהירות מרבית של 110 קמ"ש ב מהירות של... קמ"ש, בגיןו לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.				
מהירות 25-40 קמ"ש מעל, מהירה, תמרור 426	8	750	6650	
נהגת ברכב הנייד בדרכן מהירה בה מותרת מהירות מרבית של 110 קמ"ש ב מהירות של... קמ"ש, בגיןו לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.				
מהירות 40-50 קמ"ש מעל, מהירה, תמרור 426	10	1500	7091	
נהגת ברכב הנייד בדרכן מהירה בה מותרת מהירות מרבית של 110 קמ"ש ב מהירות של... קמ"ש, בגיןו לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.				

תיקוד	ס' סעיף	קנס בש"ח	תיאור
10	7092	זמןנה לדין	מהירות מ-51 קמ"ש ומעלה, מהירה, תמרור 426 נוהגת ברכב הנ"ל בדרכן מהירה בה מותרת מהירות מירבית של 110 קמ"ש ב מהירות של... קמ"ש, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה. * עד 59 קמ"ש מעלה המotor - הזמןנה רגילה * מ-60 עד 89 קמ"ש מעלה המotor - תלתין * מ-90 קמ"ש מעלה המotor ומעלה - העברה לבוחנים - פ.ל.



דרך מהירה, אוטובוס (למעט אוטובוס עיר)

תיקוד	ס' סעיף	קנס בש"ח	תיאור
0	250	6652	אוטובוס, עד 25 קמ"ש מעלה, דרך מהירה נוהגת ברכב הנ"ל בדרכן מהירה ב מהירות של... קמ"ש העולה על מהירות של 100 קמ"ש המותרת לרכבן בדרך זו, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.
8	750	6653	אוטובוס, 40-26 קמ"ש מעלה, דרך מהירה נוהגת ברכב הנ"ל בדרכן מהירה ב מהירות של... קמ"ש העולה על מהירות של 100 קמ"ש המותרת לרכבן בדרך זו, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.
10	1500	7093	אוטובוס, 50-41 קמ"ש מעלה, דרך מהירה נוהגת ברכב הנ"ל בדרכן מהירה ב מהירות של... קמ"ש העולה על מהירות של 100 קמ"ש המותרת לרכבן בדרך זו, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.
10	זמןנה לדין	7094	אוטובוס, 51 קמ"ש מעלה, דרך מהירה נוהגת ברכב הנ"ל בדרכן מהירה ב מהירות של... קמ"ש העולה על מהירות של 100 קמ"ש המותרת לרכבן בדרך זו, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה. * עד 59 קמ"ש מעלה המotor - הזמןנה רגילה * מ-60 עד 99 קמ"ש מעלה המotor - תלתין * מ-100 קמ"ש מעלה המotor ומעלה - העברה לבוחנים - פ.ל.



דרך מהירה בה לא הוכח תמרור 426, רכב מסחרי משקלו הכללי המותר על 12,000 ק"ג, רכב עבודה וטיולית

תיקוד	ס' סעיף	קנס בש"ח	תיאור
0	250	6655	מסחרי מעל 12 טון, עד 25 קמ"ש מעלה, דרך מהירה נוהגת ברכב הנ"ל בדרכן מהירה ב מהירות של... קמ"ש העולה על מהירות של 80 קמ"ש המותרת לרכבן בדרך זו, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.
8	750	6656	מסחרי מעל 12 טון, 40-26 קמ"ש מעלה, דרך מהירה נוהגת ברכב הנ"ל בדרכן מהירה ב מהירות של... קמ"ש העולה על מהירות של 80 קמ"ש המותרת לרכבן בדרך זו, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.
10	1500	7095	מסחרי מעל 12 טון, 50-41 קמ"ש מעלה, דרך מהירה נוהגת ברכב הנ"ל בדרכן מהירה ב מהירות של... קמ"ש העולה על מהירות של 80 קמ"ש המותרת לרכבן בדרך זו, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.
10	זמןנה לדין	7096	מסחרי מעל 12 טון, 51 קמ"ש מעלה, דרך מהירה נוהגת ברכב הנ"ל בדרכן מהירה ב מהירות של... קמ"ש העולה על מהירות של 80 קמ"ש המותרת לרכבן בדרך זו, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה. * עד 59 קמ"ש מעלה המotor - הזמןנה רגילה * מ-60 עד 99 קמ"ש מעלה המotor - תלתין * מ-100 קמ"ש מעלה המotor ומעלה - העברה לבוחנים - פ.ל.



שליטה ברכב זהירות

תיקוד	ס' סעיף	קנס בש"ח	תיאור
6	2494	זמןנה לדין	חסור שליטה ברכב נוהגת ברכב הנ"ל במצב השולל ממך את השליטה ברכב בכ"ש... (פרט את התנוגות הנהגה), בניגוד לתקנה 26(4) לתקנות התעבורה.
6	500	2429	נהיגה בחוסר זהירות נוהגת ברכב הנ"ל בללא זהירות בכ"ש... (פרט את התנוגות הנהגה), בניגוד לתקנה 21(ג) לתקנות התעבורה.
8	7137	זמןנה לדין	נהיגה בקלות ראש נוהגת ברכב הנ"ל בקלות ראש בכ"ש... (פרט את התנוגות הנהגה), בניגוד לסעיף 62(2) לפקודת התעבורה.



ראות

תיאור	ס' סעיף	קнос בש"ח	ניקוד
נהיגת רכב כאשר הראות מן המששות מוגבלות נהיגת ברכב הנ"ל, בו הוגבלה יכולתך לראות את הדרכך והתנוועה בה מן המששה (הקדמית של הרכב / האחוריית של הרכב / לצד הנהג / לצד הנוסע במושב הקדמי), בגין דוח על הגבלת ראות בשמשה האחוריית במקרה של רכב שבו מותקנות מראות תשקיף. * הערה - אין לעורך דוח על הגבלת ראות בשמשה האחוריית במקרה של רכב שבו מותקנות מראות תשקיף. * במקרה של כיסוי שימוש, יש להשתמש בסמל סעיף 7285	0	250	5453
כיסוי או ציפוי שימוש רכב נהיגת ברכב הנ"ל כשהמששה (הקדמית / לצד מושב קדמי) כוסתה או צופתה כך שאינה בהתאם להוראות תקנה (356(ד) לתקנות, בגיוון לתקנה 27(ב) לתקנות התעבורה. * במקרה של כיסוי שימוש, המגביל את שדה הראייה, יש להשתמש בס"ס 5453. * יש לפחות בנסיבות האם המששה כוסתה או צופתה וכיוצא	0	500	7285



מפגש מסילת ברזל

תיאור	ס' סעיף	קнос בש"ח	ניקוד
אי עצירה לפני המסילה בהינתן אות אזהרה נהיגת ברכב הנ"ל (ולא עצרת לפני מסילת הברזל / והמשכת בנסיעה לאחר שעצרת), כשניתן אות אזהרה על התקרכבות רכבת (בדגל / חדש אודומה מהבהבתת), בגיוון לסעיף 65(א)(1) לפקודת התעבורה ותקנה 56(א)(3) לתקנות התעבורה.	8	6685	זמןנה לדין
אי עצירה לפני המפגש כשמהchosom נע נהיגת ברכב הנ"ל (ולא עצרת לפני מסילת הברזל / והמשכת בנסיעת לאחר שעצרת), כשהמחוסום שלפני המפגש (חווסט את הדרך או חלק מממנה / נע לקרה חסימת / פתיחה הדרך), בגיוון לסעיף 65(א)(2) לפקודת התעבורה ותקנה 56(א)(4) לתקנות התעבורה.	10	7160	זמןנה לדין
אי עצירה לפני המפגש בהתקרב רכבת נהיגת ברכב הנ"ל (ולא עצרת לפני מסילת הברזל / והמשכת בנסיעת לאחר שעצרת), כשרכבת מתקרבת (נראית / נשמעת / משמעה אות אזהרה), בגין לסעיף 65(א)(3) לפקודת התעבורה ותקנה 56(א)(1) לתקנות התעבורה.	8	6687	זמןנה לדין
אי עצירה לפני המפגש, כלידיו תמרור "עצור" נהיגת ברכב הנ"ל ולא עצרת לפני מפגש מסילת ברזל שלפניו הוצב תמרור 302 המורה על עצירה, בגין לתקנה 56(א)(2) לתקנות התעבורה.	8	6371	זמןנה לדין
כניסה למפגש (מסילת ברזל) כשאין אפשרות להמשיך בנסעה נהיגת ברכב הנ"ל ונכנסת למפגש מסילת ברזל בלי שהייה ביכולתך לעבור ולהמשיך bensiuah ללא הפרעה, בגין לתקנה 65 לתקנות התעבורה.	6	500	6212
אי מילוי הוראות בעת עצירה במפגש-אוטובוס נהיגת באוטובוס הנ"ל ובעת שעצרת לפני מפגש מסילת ברזל לפני תמרור 302, לא פתחת את הדלת הקדמית, בגין לתקנה 56(ב)(2) לתקנות התעבורה.	6	500	7152
חצית מסילת ברזל ע"י אוטובוס או רכב המשיע או מועד להסיע 11 נוסעים נהיגת באוטובוס / רכב (המשיע / מועד להסיע) 11 נוסעים ויויתר הנ"ל וחצית מסילת ברזל ללא שהדרך אל המפגש הייתה סלולה אספלט או בטון במרקח של 20 מטר לפחות מן הפס הקרוב אליו, בגין לתקנה 57 לתקנות התעבורה.	6	750	7153
ויתר שהדרך למפגש אינו סלולה נהיגת באוטובוס / רכב (המשיע / מועד להסיע) 11 נוסעים ויויתר הנ"ל וחצית מסילת ברזל ללא שהדרך אל המפגש הייתה סלולה אספלט או בטון במרקח של 20 מטר לפחות מן הפס הקרוב אליו, בגין לתקנה 57 לתקנות התעבורה.	6	500	6212

נסיעה אחורינית

תיאור	ס' סעיף	קнос בש"ח	ניקוד
נסיעה אחורינית תוך סיכון עברי דרך נהיגת ברכב הנ"ל והסעת אותו אחורינית ללא צורך תוך סיכון עברי דרך שהוא במקום, בגין לתקנה 45(1) לתקנות התעבורה.	4	250	3140
נסיעה אחורינית ללא צורך נהיגת ברכב הנ"ל והסעת אותו אחורינית ללא צורך, בגין לתקנה 45(2) לתקנות התעבורה.	0	250	5456

תיקוד	ס' סעיף	קנס בש"ח	תיאור
0	250	6246	הטרדה / הפרעה לעוברי דרך בנסיבות אחורניות נוהגת ברכב הנ"ל, והסעת אותו אחורנית ללא צורך וגורמת בכך (להטרדה / הפרעה) לעוברי דרך, בניגוד לתקנה 45(2) לתקנות התעבורה.

נהיגה שלא בימין הדרך

תיקוד	ס' סעיף	קנס בש"ח	תיאור
6	250	5457	נהיגה שלא בימין הקיצוני של כביש חד-סיטרי ושל כביש דו-סיטרי נוהגת ברכב הנ"ל שלא בצדו הימני הקיצוני של הכביש, בניגוד לתקנה 35 לתקנות התעבורה.
6	250	3538	אי שמירה על ימין בדרך צרה נוהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה רחבת במידה מספקת למעבר חופשי של שני כלי רכב מכיוונים נגדיים ולא הימנת ככל האפשר לשפט הכביש, בניגוד לתקנה 46(א) לתקנות התעבורה.



עקיפות

תיקוד	ס' סעיף	קנס בש"ח	תיאור
4	250	2555	עקיפה מימין נוהגת ברכב הנ"ל ועקפת מצד ימין רכב אחר הנע בכביש, בניגוד לתקנה 47(א) לתקנות התעבורה.
10	2556	זמןה לדין	עקיפה כשהדרך לא פנינה נוהגת ברכב הנ"ל ועקפת רכב אחר כשהדרך לא הייתה במרקם מספיק כדי לאפשר ביצוע עקיפה בטוחה, ובכך גורמת לסיכון נסיעתו של רכב אחר, בניגוד לתקנה 47(ד) לתקנות התעבורה. * בנסיבות מיוחדות כגון: העבירה בוצעה ברכב ציבורי או ברכב משקלו עולה על 12 טון, או שמתלווה להגיה עבירה חמורה אחרת המ██נת חיים - העברה לבוחנים - פ.ל.
8	2557	זמןה לדין	עקיפה בראות לקויה או כשدة הראייה חסום או מוגבל נוהגת ברכב הנ"ל ועקפת או ניסית לעקוּף או סטיית שמאליה או ימינה כדי לעקוּף רכב או בעל-חיים, כאשר הראות לקויה או שدة הראייה חסום או מוגבל, בניגוד לתקנה 47(ה)(1) לתקנות התעבורה. * בנסיבות מיוחדות כגון: העבירה בוצעה ברכב ציבורי או ברכב משקלו עולה על 12 טון, או שמתלווה להגיה עבירה חמורה אחרת המ██נת חיים - העברה לבוחנים - פ.ל.
4	250	6249	נסיין לעקיפה / סטייה לעקיפה / עקיפה אחרי תמרור מפגש מסילת ברזל (132) נוהגת ברכב הנ"ל (ועקפת / ועקבת / ניסית לעקוּף / וסטיית כדי לעקוּף רכב אחר) בהמצאת אחורי תמרור 132 ולפניהם מפגש מסילת ברזל, בניגוד לתקנה 47(ה)(2) לתקנות התעבורה.
6	500	6201	עקיפה לפני מעבר ח齊ה נוהגת ברכב הנ"ל (ועקפת רכב / וניסית לעקוּף רכב / וסטיית עם רכב שמאלה כדי לעקוּף רכב / וסטיית עם רכב ימינה כדי לעקוּף רכב), בהתקרבה אל מעבר ח齊ה להחולכי רגלי המסומן (על פניו הכביש / על-ידי תמרור המציין תזוזות קידמה להולכי הרגל החוצים), בניגוד לתקנה 47(ה)(3) לתקנות התעבורה.
10	6153	זמןה לדין	עקיפה תוך ח齊ית קו הפרדה רצוף נוהגת ברכב הנ"ל ועקבת או ניסית לעקוּף או הסטה רכbeck כדי לעקוּף רכב אחר תוך ח齊ית קו הפרדה רצוף שלא נמצא לצידו הימני קו קטיעים, בניגוד לתקנה 47(ה)(5) לתקנות התעבורה. * בנסיבות מיוחדות כגון: העבירה בוצעה ברכב ציבורי או ברכב משקלו עולה על 12 טון, או שמתלווה להגיה עבירה חמורה אחרת המ██נת חיים - העברה לבוחנים - פ.ל.
10	7106	זמןה לדין	עקיפה מסוכנת תוך ח齊ית קו הפרדה רצוף נוהגת ברכב הנ"ל ועקבת רכב אחר תוך ח齊ית קו הפרדה רצוף שלא נמצא לצידו הימני קו קטיעים ובאופן מסוכן בכך ש..., בניגוד לתקנה 47(ה)(5) לתקנות התעבורה. * יש לפרט מהי המ██נות המיוחדת במקרה זה ספציפי * אם נלוות לעבירה זו עבירה על תקנה 47(ד), יש לרשום עפ"י ס"ס 6406 * בנסיבות מיוחדות כגון: העבירה בוצעה ברכב ציבורי או ברכב משקלו עולה על 12 טון, או שמתלווה להגיה עבירה חמורה אחרת המ██נת חיים - העברה לבוחנים - פ.ל.

תיאור	ס' סעיף	קנס בש"ח	ניקוד
עקיפה בדרכן לא פנואה תוך חצית קו הפרדה רצוף נהגת ברכב הנ"ל ועקבות רכב אחר כשהדרך לא הייתה פנואה במרחב מסוີיך כדי לאפשר ביצוע עקיפה בטחה תוך חצית קו הפרדה רצוף שלא היה בסמוך לו לצורך הימני קו קטיעים, בגיןוד לתקנה 47(ד) ו-47(ה)(5) לתקנות התעבורה.	10	6406	  
* יירשם כאשר מתקיימים סמל עבירה 2556 ו-6153 במצابر. * בנסיבות מיוחדות כגון: העבירה בוצעה ברכב ציבורי או ברכב משקלulo של 12 טון, או שמדובר להנעה עבירה חמורה אחרת המשכנת חיים - העבירה לבוחים - פ.ל.			
עקיפת רכב עוקף נהגת ברכב הנ"ל ועקבות רכב עוקף בכביש דו-סיטרי כשאין בכיוון נסיעתך למעלה מאשר נתיבים, בגיןוד לתקנה 47(ח) לתקנות התעבורה.	6	750	2562 
* הוראות תקנת משנה זו לא יהולו על אוטובוס (למעט אוטובוס זעיר) ועל רכב מסחרי או על רכב בעודח שמשקלם הכולל עולה על 3,500 ק"ג - רכב כאמור לא יעוקף רכב אחר בכל דרך, ראה ס"ס 6199			
עקיפת רכב עוקף ע"י אוטובוס, רכב מסחרי או רכב עבודה משקלם מעל 3,500 ק"ג נהגת ברכב הנ"ל שמשקלם הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג ועקבות רכב עוקף, בגיןוד לתקנה 47(ח) לתקנות התעבורה.	6	750	6199 
* האיסור אינו חל על אוטובוס זעיר.			
עקיפה / סטיה לעקיפה בצומת נהגת ברכב הנ"ל (עקבות / וسطית עם רכבך כדי לעוקף רכב), בעוברך בתווך צומת, בגיןוד לתקנה 47(ח)(4) לתקנות התעבורה.	6	500	6250 
* לא תהוו עבירה: 1) עקיפה שמבצעת בכביש שיש בו 2 נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעתך. 2) עקיפת בעלי חיים, רכב דו גלגלי, רכב הנגרר ע"י בהמה ובלבד שמולאו הוראות החוק לגבי עקייפות.			
אי השלמת עקיפה לפני צומת נהגת ברכב הנ"ל ועקבות רכב שלא השלמת את העקיפה לפני הגיעך לצומת, בגיןוד לתקנה 47(ח)(4) לתקנות התעבורה.	6	250	6103  
* לא תהוו עבירה: 1) עקיפה שמבצעת בכביש שיש בו 2 נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעתך. 2) עקיפת בעלי חיים, רכב דו גלגלי, רכב הנגרר ע"י בהמה ובלבד שמולאו הוראות החוק לגבי עקייפות.			
עקיפת רכב שעוצר לפני מפגש מסילת ברזל נהגת ברכב הנ"ל ועקבות רכב אחר אשר עוצר לפני מפגש מסילת ברזל לשם مليוי הוראות חלק ב' של תקנות התעבורה, בגיןוד לתקנה 47(ז) לתקנות התעבורה.	8	500	6106  
עקיפת רכב שעוצר לפני צומת נהגת ברכב הנ"ל ועקבות רכב אחר אשר עוצר לפני צומת לשם مليוי הוראות חלק ב' של תקנות התעבורה, בגיןוד לתקנה 47(ז) לתקנות התעבורה.	8	500	6104 
עקיפת רכב שעוצר לפני מעבר חניה נהגת ברכב הנ"ל ועקבות רכב אחר אשר עוצר לפני מעבר חניה לשם مليוי הוראות חלק ב' של תקנות התעבורה, בגיןוד לתקנה 47(ז) לתקנות התעבורה.	8	500	6105  

פניות/סטיות

תיאור	ס' סעיף	קנס בש"ח	ניקוד
פניה או סטיה בחוסר זהירות נהגת ברכב הנ"ל וגורמת לסייעון / להפרעה בכך ש(סטית מקו נסיעתך / פנית שמאלית / פנית ימינה) (בתחילה / מהלך) הנסיעה, בגיןוד לתקנה 41 לתקנות התעבורה.	0	250	7176 
פניה שמאלת המכביש חד-סיטרי נהגת ברכב הנ"ל ופנית שמאלת המכביש חד-סיטרי, שלא מן הצד השמאלי של הכביש, בגיןוד לתקנה 43(א)(1) לתקנות התעבורה.	0	250	5465
פניה שמאלת המכביש דו-סיטרי (עם נתיב אחד) נהגת ברכב הנ"ל ופנית שמאלת המכביש דו-סיטרי ככלא ממצא קרובה ככל האפשר לאמצע הכביש, בגיןוד לתקנה 43(א)(2) לתקנות התעבורה.	0	250	5466
פניה שמאלת המכביש חד-סיטרי נהגת ברכב הנ"ל ופנית שמאלת המכביש חד-סיטרי שלא לנתייב השמאלי בכיוון הנסיעה, בגיןוד לתקנה 43(ב)(1) לתקנות התעבורה.	0	250	5467

תיקוֹר	ס' סעיף	קנוּס בש"ח	נִיקְוָד
פנִיה שמאלה לכביש דו-סִיטְרִי (עם נתיב אחד)	0	250	5468
נהגת ברכב הנ"ל ופנית שמאלה לכביש דו-סיטרי, שלא בקשת רחבה לנתייב הימני של הכביש, בגין לתקנה 43(ב) לתקנות התעבורה.			
פנִיה שמאלה לכביש דו-סִיטְרִי עם 2 נתיבים או יותר	0	250	6531
נהגת ברכב הנ"ל ופנית שמאלה לכביש דו-סיטרי עם 2 נתיבים או יותר שלא לנתייב השמאלי שבכיוון הנסיעה, בגין לתקנה 43(ב)(3) לתקנות התעבורה.			
פנִיה ימינה שלא בקשת חדה	0	250	5469
נהגת ברכב הנ"ל ופנית ימינה, שלא הייתה סמוך לשפה הימנית של הכביש, בגין לתקנה 42 לתקנות התעבורה.			
פנִית פרסה תוך סיכון עברי דרך (נסיבות מחמירות)	0	250	5470
נהגת ברכב הנ"ל ופנית פרסה ובכך סיכנת עברי דרך, בגין לתקנות התעבורה.			
* דוח זה יירשם בנסיבות בהן פנית הפרסה גרמה לסתיטה או בלימת פטע של רכב אחר וסיכון עברי דרך.	8	6251	הזמן לדין
פנִית פרסה בקרבת עקומה / פסגה תלולה / במקום שהרכב לא נראה לעין	0	250	6252
נהג רכב אחר המתקרב			
נהגת ברכב הנ"ל ופנית פרסה (בקראבת עקומה / פסגה תלולה / במקום שהרכב לא נראה לעין) נוהג רכב אחר המתקרבת, בגין לתקנה 44(א) לתקנות התעבורה.			
סֶטִיָה מנתיב הנסיעה תוך הפרעה לתנועה	0	250	5439
			
נהגת ברכב הנ"ל וסטיית מנתיב הנסיעתה, דבר שגורם להפרעה תנועה, בגין לתקנה 40(א) לתקנות התעבורה.			
* חובה לציין בנסיבות את מהות ההפרעה מעצם הסטייה			
סֶטִיָה מנתיב הנסיעתה תוך סיכון התנועה	0	500	7203
			
נהגת ברכב הנ"ל וסטיית מנתיב הנסיעתה דבר שגורם לסיכון התנועה, בגין לתקנה 40(א) לתקנות התעבורה.			
* חובה לציין בנסיבות את מהות הסיכון מעצם הסטייה			
אי סֶטִיָה לימי'ן בשעה שהרכב עוקף	0	250	2564
נהגת ברכב הנ"ל ולא סטיית עם רכבך עד כמה שאפשר לשפט הכביש, בעת שנעקפת על-ידי רכב אחר, כדי לאפשר לרכב העוקף לעוקף בביטחון, בגין לתקנה 48(א) לתקנות התעבורה.			

נהיגת תחת השפעת סמים/אלכוהול

חשוב:

אם לא מבוצעת במקומות פסילת ר.ג. והשבחת רכב, אין לאפשר נהוג להמשיך בנהיגת כל עוד הינו שיכור! לכן, בהתאם להנחיות, בטופס אישור בדבר נטילת רשות רשיון נהיגה ויזיון נהגת/**לקצין משטרת** (טופס ט-3390) יש להוציא מתחת לסעיף 1 ג את: **לאור הממצאים, הנהיגת אסורה עליך כל עוד הינו שיכור.**






- **רכב ציבורי:** רכב המשמש, או המועד לשימוש, להסעת נוסעים בשכר
- **רכב מסחרי או רכב עובודה שמשקלם עולה על 3,500ק"ג:**
 - **רכב מסחרי:** רכב המשמש, או המועד לשימוש, להובלת משא, בין בשכר ובין בקשר לעסקו או למסחרו של בעל הרכב
 - **רכב עובודה:** רכב שצד עבודה מורכב עליו באופן קבוע, או שמבנהו עשוי לביצוע עבודה, והוא מיועד להובלת משא או להסעת נוסעים;

תיאור	ס' סעיף קנס בש"ח	זמןנה לדין	תיקוד
נהיגת רכב בשירות (בדיקות דם) - העברה לבוחנים - פ.ל. נהיגת ברכב הניל או הנעת את הרכב הניל בדרך או במקום ציבורי בהיותך שיכור, בכך שבמקרה מיליליטר דם נמצא בدمך ריקוז של.... מיליגרים אלכוהול העולה על הריכוז של 50 מיליגרים שנקבע בתיקנות, בגיןו לסעיפים 62(3), 64ב(א)(3) וסעיף 39א לפકודת התעבורה, ותקנה 169א(2) לתקנות התעבורה. * שוטר אינו רשאי לרשום דוח לעבירה זו - הסמכות היא לבוחן בלבד	6254	זמןנה לדין	10
נהיגת רכב בשירות (בדיקות דם) - אוכלוסיה מיוחדת* - העברה לבוחנים - פ.ל. בהיותך נהג חדש / שטרם מלאו לו 24 שנים / ברכב ציבורי / ברכב מסחרי או عبدالله שימושו הכלול המותר עולה על 3,500 ק"ג) נהיגת או הנעת את הרכב הניל בדרך או במקום ציבורי בעת היותך שיכור, בכך שבמקרה מיליליטר דם נמצא בدمך ריקוז של.... מיליגרים אלכוהול העולה על הריכוז של 10 מיליגרים שנקבע לגבי בפקודה, בגיןו לסעיפים 62(3), 64ב(א)(3) וסעיף 39א לפקודת התעבורה. * שוטר אינו רשאי לרשום דוח לעבירה זו - הסמכות היא לבוחן בלבד	7132	זמןנה לדין	10
נהיגת רכב בשירות (օיר נשוף) נהיגת ברכב הניל או הנעת את הרכב הניל בדרך או במקום ציבורי בהיותך שיכור, בכך שבדגימת אויר נשוף שלך נמצא כי ריקוז האלכוהול בליטר אחד של אויר נשוף הינו.... מיקרוגרם, העולה על הריכוז של 240 מיקרוגרם שנקבע בתיקנות, בגיןו לסעיפים 62(3), 64ב(א)(3) וסעיף 39א לפקודת התעבורה, ותקנה 169א(1) לתקנות התעבורה. * תלtan במקירה של 720-999-720 מק"ג אלכוהול בליטר אויר נשוף פ.ל. במקירה של 1000 מק"ג אלכוהול בליטר אויר נשוף ומעלת או פעם שלישית ללא קשר לכמות. שירות קודמת – הרשותה או מ"ד בעבירות שירות או נהיגת תחת השפעה; בתנאי שניי האירועים הקודמים הם בתוך 5 השנים האחרונות (בהרשותה – ממועד הרשותה, במ"ד – ממועד העבירה). קיימת אופציית חילוץ, ראה מתווה תלתין". * רוכבי דו גלגלי : הזמנה 499-290-290 ; תלתין 500-500 מק"ג ; פ"ל 700 מק"ג ומעלת או פעם שנייה ללא קשר לכמות או שירות קודמת – כמפורט לעיל.	6603	זמןנה לדין	10
נהיגת רכב בשירות (օיר נשוף) - אוכלוסיה מיוחדת* בהיותך נהג חדש / שטרם מלאו לו 24 שנים / ברכב ציבורי / ברכב מסחרי או عبدالله שימושו הכלול המותר עולה על 3,500 ק"ג) נהיגת או הנעת את הרכב הניל בדרך או במקום ציבורי בעת היותך שיכור בכך שבדגימת אויר נשוף שלך נמצא כי ריקוז האלכוהול בליטר אחד של אויר נשוף הינו.... מיקרוגרם, העולה על הריכוז של 50 מיקרוגרים שנקבע לגבי בפקודה, בגיןו לסעיפים 62(3), 64ב(א)(3) וסעיף 39א לפקודת התעבורה. * תלtan במקירה של 360-699-360 מק"ג אלכוהול בליטר אויר נשוף ובתנאי שלMALAO LO 18 שנים - העברה לבוחנים - פ.ל. שטרם מלאו לו 18 שנה - העברה לבוחנים - פ.ל. במקירה של 700 מק"ג אלכוהול בליטר אויר נשוף ומעלת או פעם שנייה ללא קשר לכמות. שירות קודמת – הרשותה או מ"ד בעבירות שירות או נהיגת תחת השפעה; בתנאי שניי האירועים הקודמים הם בתוך 5 השנים האחרונות (בהרשותה – ממועד הרשותה, במ"ד – ממועד העבירה). קיימת אופציית חילוץ, ראה מתווה תלתין".	7133	זמןנה לדין	10

תיאור

תיקון	ס' סעיף קנס בש"ח	ניכוי
10	6719	הזמןה לדין
		<p>סירוב להיבדק בדיקת נשיפה ("ינשוף")</p> <p>נהוג ברכב הנ"ל בהיותך שיכור, בכך שסירבת לחת דגימת אויר נשוף לפי דרישת שוטר, בוגוד לסעיפים (3), 64(ב)(א), 64(א)</p> <p>* אוכלוסיה רגילה: אירוע שכורת ראשן בלבד - תלת"ז: כאשר עבورو של הנאים ב-5 החנינים החרשונה, במ"ד - ממועד העבריה). אם השוטר מתרשם כי מדובר ברמה גבוהה של שכורות - יoba לבוחנים לפתחת תיק פ.ל. לצורך חקירה ומעצר גם אם מדובר באירוע ראשון.</p> <p>* אוכלוסיה רגילה: אירוע שני ואילך - העbara לבוחנים - פ.ל.: כשבعرو של הנאים ב-5 החנינים החרשונה, במ"ד - ממועד העבריה). אם השוטר מתרשם כי מדובר ברמה גבוהה של שכורות - יoba לבוחנים לפתחת תיק פ.ל. לצורך חקירה ומעצר גם אם מדובר באירוע ראשון.</p> <p>* אוכלוסיה מיוחדת: העbara לבוחנים - פ.ל. - יפתח מאירוע ראשון (גם אם אין עבورو עבירה כשליה של שכורות או נהיגה תחת השפעה או סירוב).</p>
10	7022	הזמןה לדין
		<p>סירוב לבדיקת שתן לאיתור סמים או אלכוהול</p> <p>נהוג ברכב הנ"ל בהיותך שיכור, בכך שסירבת לחת דגימות שתן לפי דרישת שוטר, בוגוד לסעיפים (3), 64(ב)(ב), 64(א)</p> <p>* אוכלוסיה רגילה: אירוע שכורת ראשן בלבד - תלת"ז: כאשר עבورو של הנאים ב-5 החנינים החרשונה, במ"ד - ממועד העבריה). אם השוטר מתרשם כי מדובר ברמה גבוהה של שכורות - יoba לבוחנים לפתחת תיק פ.ל. לצורך חקירה ומעצר גם אם מדובר באירוע ראשון.</p> <p>* אוכלוסיה רגילה: אירוע שני ואילך - העbara לבוחנים - פ.ל.: כשבعرو של הנאים ב-5 החנינים החרשונה, במ"ד - ממועד העבריה). אם השוטר מתרשם כי מדובר ברמה גבוהה של שכורות - יoba לבוחנים לפתחת תיק פ.ל. לצורך חקירה ומעצר גם אם מדובר באירוע ראשון.</p> <p>* אוכלוסיה מיוחדת: העbara לבוחנים - פ.ל. - יפתח מאירוע ראשון (גם אם אין עבورو עבירה כשליה של שכורות או נהיגה תחת השפעה או סירוב).</p>
10	7023	הזמןה לדין
		<p>סירוב לבדיקתدم לאיתור אלכוהול או סמים</p> <p>נהוג ברכב הנ"ל בהיותך שיכור, בכך שסירבת לחת דגימותدم לפי דרישת שוטר, בוגוד לסעיפים (3), 64(ב)(ב), 64(א)</p> <p>* אוכלוסיה רגילה: אירוע שכורת ראשן בלבד - תלת"ז: כאשר עבورو של הנאים ב-5 החנינים החרשונה, במ"ד - ממועד העבריה). אם השוטר מתרשם כי מדובר ברמה גבוהה של שכורות - יoba לבוחנים לפתחת תיק פ.ל. לצורך חקירה ומעצר גם אם מדובר באירוע ראשון.</p> <p>* אוכלוסיה רגילה: אירוע שני ואילך - העbara לבוחנים - פ.ל.: כשבعرو של הנאים ב-5 החנינים החרשונה, במ"ד - ממועד העבריה). אם השוטר מתרשם כי מדובר ברמה גבוהה של שכורות - יoba לבוחנים לפתחת תיק פ.ל. לצורך חקירה ומעצר גם אם מדובר באירוע ראשון.</p> <p>* אוכלוסיה מיוחדת: העbara לבוחנים - פ.ל. - יפתח מאירוע ראשון (גם אם אין עבورو עבירה כשליה של שכורות או נהיגה תחת השפעה או סירוב).</p>

רמחז'ור

תיאור	נקיון	ס' סעיף	קנס בש"ח	נוהג ברכב הניל' ולא צייתת לאור אדום שהיה ברמזור בכיוון נסייעתך בכך שלא עצרת את רכבך (לפניהם העצירה / לפני מעבר החציה / סמוך לרמזור הקרוב / ונכנסת לצומת) כשברמזור דלק אוור אדום, בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.
נוהג כשברמזור אוור אדום בצומת (לא בצומת)	10	1500	6528	  
נוהג כשברמזור אוור אדום בצומת (לא בצומת)	10	1500	6701	 
אי ציות לכיוון הנסיעה ברמזור (תמרורי 201 עד 208 עד ברמזור)	6	500	6738	
נוהג כשברמזור אוור אדום (נסיבות מחמיות-הפרעה לעבר דרך)	10	6739	זמןה לדין	
נוהג כשברמזור אוור אדום בצומת (נסיבות מחמיות-הימצאות רכב אחר)	10	6741	זמןה לדין	
נוהג כשברמזור אוור אדום (נסיבות מחמיות-אחרות*)	10	6742	זמןה לדין	
נוהג שברמזור אות אופקי 708 (בצומת)	0	1500	6725	
נוהג שברמזור אות אופקי 708 (לא בצומת)	0	1500	6726	


تمرורים

תיאור	ס' סעיף	cono בש"ח	ניקוד
אי ציות לתמרור 201 נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 201 המוצב במקום, בכך שלא נסעת ישר או ימינה לפי הוראות התמרור, בגין לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.	6		500 5501
אי ציות לתמרור 202 נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 202 המוצב במקום, בכך שלא נסעת שמאלה או ישר לפי הוראות התמרור, בגין לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.	6		500 5502
אי ציות לתמרור 203 נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 203 המוצב במקום, בכך שלא נסעת ישר לפי הוראות התמרור, בגין לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.	6		500 5500
אי ציות לתמרור 204 נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 204 המוצב במקום, בכך שלא נסעת ימינה לפי הוראות התמרור, בגין לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.	6		500 5496
אי ציות לתמרור 205 נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 205 המוצב במקום, בכך שלא נסעת שמאלה לפי הוראות התמרור, בגין לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.	6		500 5497
אי ציות לתמרור 206 נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 206 המוצב במקום, בכך שלא נסעת ימינה אחורי התמרור, בגין לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.	6		500 5498
אי ציות לתמרור 207 נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 207 המוצב במקום, בכך שלא נסעת שמאלה אחורי התמרור, בגין לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.	6		500 5499
אי ציות לתמרור 208 נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 208 המוצב במקום, בכך שלא נסעת ימינה או שמאלה לפי הוראות התמרור, בגין לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.	6		500 5503
אי ציות לתמרור 214 נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 214 המוצב במקום, בכך שלא עברת את המקום המסומן בתמרור מצדיו הימני, בגין לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.	6		250 5505
אי ציות לתמרור 215 נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 215 המוצב במקום, בכך שלא עברת את המקום המסומן בתמרור מצדיו השמאלי, בגין לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.	6		250 5506
אי ציות לתמרור 216 (אייסור כניסה להולכי רגל, אופניים, רכב איטי) לא צייתת לתמרור 216, בכך שנכנסת לדרכו מה מוצב התמרור, בגין לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.	6		250 5509
אי ציות לתמרור 218 נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 218 המוצב בדרך לפני, בכך שנכנסת לדרכו הנ"ל בעת שרכבך אינו מורשה ו/או אינו מסוגל לנوع במהירות שמצוינה בתמרור שאינה פוחתת מ... קמ"ש, בגין לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.	0		250 5508
אי ציות לתמרור 219 נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 219 בכך שנכנסה עם הרכב הנ"ל שאינו רכב מניע לדרכו מה מוצב התמרור, בגין לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.	0		250 5507
אי ציות לתמרור 301 בצומת נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 301 המוצב בדרך לפני, בכך שלא נתת זכות קדימה לרכב אחר הנכנס לצומת או לחטmozות הכבישים, מכבייש אחר, או הבא אל הצומת או לחטmozות הכבישים, בגין לתקנה 64(ג) ו-22(א) לתקנות התעבורה.	10	 	4465 הzdma ldin
אי ציות לתמרור 301 לא בצומת, אי מתן זכות קדימה נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 301 המוצב במקום, בכך שלא נתת זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה, בגין לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.	10		6632 הzdma ldin
אי ציות לתמרור 302 בצומת (עצור ומתן זכות קדימה) נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 302 המוצב בדרך לפני בכיוון נסיעתך, בכך שלא עצרת את רכבך לפני הכניסה לצומת ולא נתת זכות קדימה לכלי הרכב הבא או הכנס אל הצומת, בגין לתקנה 64(ד) ו-22(א) לתקנות התעבורה. <small>* יש לציין בהזמנה לדין גם את העבירה של אי עצירה ואין לתת בנפרד ברירת משפט על אי העצירה.</small>	10	 	3477 הzdma ldin

תיאור					
מספר	ס' סעיף	זמן כניסה	זמן כניסה בש"ח	נקודות	סימני
					אי ציות לתמרור 302 בצומת (מתן זכות קדימה)
10	4609	זמן כניסה לדין	זמן כניסה בש"ח	4609	 
4	250	זמן כניסה לדין	זמן כניסה בש"ח	6626	 
10	6627	זמן כניסה לדין	זמן כניסה בש"ח	6627	 
4	250	זמן כניסה לדין	זמן כניסה בש"ח	6628	
10	6629	זמן כניסה לדין	זמן כניסה בש"ח	6629	 
10	6630	זמן כניסה לדין	זמן כניסה בש"ח	6630	 
10	6631	זמן כניסה לדין	זמן כניסה בש"ח	6631	 
4	250	זמן כניסה לדין	זמן כניסה בש"ח	6619	
0	7283	זמן כניסה לדין	זמן כניסה בש"ח	7283	
0	250	זמן כניסה לדין	זמן כניסה בש"ח	5481	
6	500	זמן כניסה לדין	זמן כניסה בש"ח	5475	
6	500	זמן כניסה לדין	זמן כניסה בש"ח	5476	
6	500	זמן כניסה לדין	זמן כניסה בש"ח	5486	
6	500	זמן כניסה לדין	זמן כניסה בש"ח	5487	
6	1000	זמן כניסה לדין	זמן כניסה בש"ח	6404	
6	500	זמן כניסה לדין	זמן כניסה בש"ח	5484	

תיקוד	ס' סעיף	כנס בש"ח	תיאור
6		250	אי ציות לתמרור 409 נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 409 המוצב במקום, בכך שנכנסת לדרך שלא בהתאם להוראות התמרור הנ"ל, בגיןו לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.
0		250	אי ציות לתמרור 411 לא צייתת לתמרור 411 בכך שנכנסת עם בעל חיים לדרך בה מוצב התמרור, בגיןו לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.
0		250	אי ציות לתמרור 414 (בהתאם נוהג ברכב עבודה / בהיותך נוהג בטרקטור / בהיותך משתמש בעגל חיים / בהיותך רוכב אופניים / כחול רגלי) - לא צייתת לתמרור 414 המוצב במקום בכך שנכנסת לדרך בה הוציא התמרור הנ"ל בגיןו להוראות התמרור הנ"ל בגיןו לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.
6		500	אי ציות לתמרור 415 נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 415 המוצב במקום, בכך שנכנסת לדרך בה מוצב התמרור הנ"ל ומשקלו הכלול של רכבך על הרשות בתמרור, בגיןו לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.
6		500	אי ציות לתמרור 416 נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 416 המוצב במקום, בכך שנכנסת לדרך בה מוצב התמרור הנ"ל וגובה רכבך עליה על הרשות בתמרור, בגיןו לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.
6		100	אי ציות לתמרור 417 נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 417 המוצב במקום, בכך שנכנסת לדרך בה מוצב התמרור הנ"ל ורוחב רכבך עליה על הרשות בתמרור, בגיןו לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.
0		250	אי ציות לתמרור 418 נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 418 המוצב במקום, בכך שנכנסת לדרך בה מוצב התמרור הנ"ל, בגיןו לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.
6		250	אי ציות לתמרור 420 נהגת ברכב הנ"ל ומשקלו הכלול עולה על 4 טון ולא צייתת לתמרור 420 המוצב במקום, בכך שעקפת רכב מנועי אחר הנע על יותר משני גלגים, שנסע בכיוון נסיעתך, שלא בהתאם להוראות התמרור הנ"ל, בגיןו לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.
6		500	אי ציות לתמרור 422 נהגת ברכב הנ"ל ומשקלו הכלול עולה על 4 טון ולא צייתת לתמרור 422 המוצב במקום, בכך שעקפת רכב מנועי אחר הנע על יותר משני גלגים, שנסע בכיוון נסיעתך שלא בהתאם להוראות התמרור הנ"ל, בגיןו לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה. * למעט אוטובוס ואוטובוס זעיר
6		250	אי ציות לתמרור 428 נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 428 המוצב במקום בכך שפנית ימינה או אם מוצב מעל הרמזור פנית ימינה או פנית פרסה ימינה, שלא בהתאם להוראות התמרור הנ"ל, בגיןו לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.
6		250	אי ציות לתמרור 429 נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 429 המוצב במקום בכך שפנית שמאליה או אם מוצב מעל הרמזור פנית שמאליה או פנית פרסה שמאליה, שלא בהתאם להוראות התמרור הנ"ל, בגיןו לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.
6		250	אי ציות לתמרור 430 (פנית פרסה) נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 430 המוצב במקום, בכך שפנית פנית פרסה ימינה שלא בהתאם להוראות התמרור הנ"ל, בגיןו לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.
6		250	אי ציות לתמרור 431 (פנית פרסה) נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 431 המוצב במקום, בכך שפנית פנית פרסה שמאליה שלא בהתאם להוראות התמרור הנ"ל, בגיןו לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.

תיאור	סעיף קנס בש"ח	מספר	תיקון
אי ציות לתמרור 501 נוהגת ברכב הניל' ולא צייתת לתמרור 501 המוצב במקום, בכך שנכנסת לדרך בה מותרת הנסיעה לכלי רכב האמורים בתמרור, בגיןו לתקנה(א) לתקנות התעבורה.	501	5493	0
			
* הוצב התמרור מעל התוואי או של, יחול תמרור 501 רק על הנתיב או השול שמתוחתי, בהתאם. * נוהג שברשותו ונכח התוואי במראתו את תמרור 437 או אדם המתלווה לנכה ונווג עבורי, רשאים להנוג את רכבים נתיב המיעד לתחבורה ציבורית (נת"צ). אין לאכוף נגד נכים ו/או מלאויהם שברשותםתו נכח כאמור בגין נסיעה בתנאי'צ ואין לאכוף נגד רכב סיור. * לרוכב אופניים מותרת הנסיעה בתוואי זה.			
אי ציות לתמרור 723 או 723פ (איסור נסיעה בנטייב) נוהגת ברכב הניל' ולא צייתת לתמרור 723 או 723פ בכך שנכנסת עם הרכב הניל' לנטייב שמעליו מוצב תמרור זה, בגיןו לתקנה(א) לתקנות התעבורה.	723 או 723פ	7135	0
			
נוהגת ברכב הניל' ולא צייתת לתמרור 807 המשמן את שפת הכביש במקום, בכך שעברת לצידו הימני של הקו ללא הצדקה כדין, בגיןו לתקנה(א) לתקנות התעבורה.	807	6662	0
			
אי ציות לתמרור 815 נוהגת ברכב הניל' ולא צייתת לתמרור 815 שמסומן על פני הכביש, בכך שעברת על השטח המסומן, בגיןו לתקנה(א) לתקנות התעבורה.	815	5512	0
			



פנית פרסה לשמאלו אסורה:

- בנתיב בו מוצב תמרור או סימון האוסר פנית פרסה או
 - קיים תמרור או סימון המחייב נסיעה בכיוון מסויים בלבד, שאיננו פניה שמאלה או פנית פרסה (אם מוצב אחד מהתמרורים הבאים 202, 205, 207, 210, 208, 212, 213, 215 מותר לבצע פרסה שמאלה)

נהג חדש ללא מלאוה

תיאור					
	ס' סעיף	קנו בש"ח	זמן	ניכוי	
נהג חדש צער הנוהג בכל רכב מוגן למעט אופנוע, טרקטור ומכונה ניידת, 6744 הזמנה לדין 0					בשלושת החודשים הראשונים מיום שניתן לו היתר הנהיגה, ללא מלאוה במושב לצדו
					בהתווך נהג חדש צער, בשלושה חודשים הראשונים מיום קבלת היתר הנהיגה, נהגת ברכב הנ"ל ולא ישב במושב הקדמי שלצדך מלאוה כהגדתו בפקודת התעבורה, בגיןו לסעיף 12א(ד)(1) לפקודת התעבורה.
					* יש לציין בנסיבות המקרה את התקופה שבה חלה לגבי הנהוג החדש חובת המלווה הרשומה בהיתר הנהיגה
נהג חדש צער הנוהג בכל רכב מוגן למעט אופנוע, טרקטור ומכונה ניידת, 6745 מ-21:00 עד-06:00 מיום בשולשת החודשים האחרונים בשעות הלילה (מ-	8	7161	הזמנה לדין	0	שניתן לו היתר הנהיגה, ללא מלאוה במושב לצדו
					בהתווך נהג חדש צער, בשלושה חודשים האחרונים מיום קבלת היתר הנהיגה, נהגת ברכב הנ"ל בשעות הלילה ולא ישב במושב הקדמי שלצדך מלאוה כהגדתו בפקודת התעבורה, בגיןו לסעיף 12א(ד)(2) לפקודת התעבורה.
					* יש לציין בנסיבות המקרה את התקופה שבה חלה לגבי הנהוג החדש חובת המלווה הרשומה בהיתר הנהיגה
נהג חדש צער שטרם מלאו לו 21 שנים שהסיע יותר משני נוסעים ללא מלאוה כדי	8	6416	הזמנה לדין	0	בהתווך נהג חדש צער, שטרם מלאו לך 21 שנים הסעת ברכב הנ"ל _____ נוסעים, ובמושב הקדמי שלצדך לא ישב מלאוה כהגדתו בפקודת התעבורה, בגיןו לסעיף 12א(2) לפקודת התעבורה.
					* יש לציין את פרטי הנוסעים ברכב, כולל ת.ז. וגיל
נהג חדש ללא תוית או עם תוית שנייה נראה לנוהג שמאחוריו					בהתווך נהג חדש, כאמור בסעיף 12א לפקודת התעבורה, נהגת ברכב פרטי או מסחרי אחד עד 3,500 ק"ג הנ"ל, כשלל המשמה האחראית של הרכב לא הוצאה, תוית "נהג חדש" או הוצמדה תוית "נהג חדש" אולם היא לא נראה לנוהג מאחורי, בגיןו לתקנה 9א(א) לתקנות התעבורה.

הערה: הסברים על נהג חדש ראה בעמוד 23

פרק ב' - אורות, אביזרים, לוחיות זיהוי, טכוגרפ ושות נהייה

אורות ופנסים

תיאור			
	ס' סעיף	קנס בש"ח	ניקוד
מערכת האורות בלתי תקינה נהגת ברכב הנ"ל, כשמערכות האורות שבו (איינה מותקנת / איינה פועלת) כהלכה, בניגוד לתקנה 96 לתקנות התעבורה.	4	2891	100
פנס חזית אינו מאיר נהגת ברכב הנ"ל בזמן תאורה כשפנס חזית שלו אינו מאיר, בניגוד לתקנה 97(א) לתקנות התעבורה.	2	6522	100
פנס אחורי אינו מאיר נהגת ברכב הנ"ל בזמן תאורה, כשהפנס האחורי שלו אינו מאיר, בניגוד לתקנה 97(א) לתקנות התעבורה.	2	5958	100
צבע האורות בפנס החזית אינו שווה נהגת ברכב הנ"ל בזמן תאורה, כשהצבע האורות בפנסי החזית שלו אינו שווה, בניגוד לתקנה 335 לתקנות התעבורה.	0	6419	100
"אורות חורף" דרך עירונית (1 בנובמבר עד 31 במרץ) נהגת ברכב הנ"ל שהינו (מוניית / אוטובוס / רכב מנועי מסחרי) שמשקלו הכולל המותר עולה על 14,999 ק"ג, בדרך עירונית, ללא שפנס החזית ופנסים אחוריים מאירים, בניגוד לתקנה 97(ג) לתקנות התעבורה.	2	6620	100
"אורות חורף" (1 בנובמבר עד 31 במרץ) דרך שאינה עירונית (למעט אופנו) נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית, ללא שפנס החזית ופנסים אחוריים מאירים, בניגוד לתקנה 97(ג) לתקנות התעבורה.	2	6621	100
נהיגה ללא אורות – אופנו נהגת באופנו הנ"ל בדרך כלל מאירים בו פנס החזית או הפנסים המיעדים בעלדיות לנסיעה ביום, בניגוד לתקנה 97(ב) לתקנות התעבורה.	2	6485	100
פנס הרכב הצידי של האופנו אינו מאיר נהגת ברכב הנ"ל בזמן תאורה, כשפנס הרכב הצידי שלו אינו מאיר, בניגוד לתקנה 103 לתקנות התעבורה.	4	5526	250
מכונה ניידת או נגררת, ללא אורות (הסעת מכונה ניידת / גրרת מכונה נגררת), בזמן תאורה, מבלי שהיא קבועה מהחור, מצד שמאל, מחזירור בצע אדום או פנס המפיץ אור אדום והנראה לעין מרחק של 150 מטר, בניגוד לתקנה 105 לתקנות התעבורה.	0	5528	250
פנס הבלימה אינו תקין נהגת ברכב הנ"ל, כשפנס הבלימה שלו אינו תקין, בניגוד לתקנה 351(א) לתקנות התעבורה.	0	5529	100
לוחית הדיהוי האחוריית אינה מוארת נהגת ברכב הנ"ל בזמן תאורה, כשלוחית הדיהוי האחורייה שלו אינה מוארת, בניגוד לתקנה 97(א) לתקנות התעבורה.	2	5531	100
שימוש בפנס ערפל נהגת ברכב הנ"ל והפעלת פנסי ערפל, כאשר היה ערפל ולא ירד גשם שוטף או שלג, בניגוד לתקנה 107(ד) לתקנות התעבורה.	0	5535	250
אי עומס או גובה בסיסעה לקראת רכב נהגת ברכב הנ"ל בזמן תאורה, ולא עוממת את האור הגובה כشنסעת לקראת רכב אחר (באותה דרך / בדרך סטומכה), בניגוד לתקנה 99(א)(1) לתקנות התעבורה.	4	6379	250
אי עומס או גובה בסיסעה אחורי רכב נהגת ברכב הנ"ל בזמן תאורה, ולא עוממת את האור הגובה כشنסעת מארורי רכב ואלומת אור הגובה של רכבך האירוח את חלקו האחורי של הרכב הנושא לפניו, בניגוד לתקנה 99(א)(3) לתקנות התעבורה.	4	6381	250
שימוש באור גובה, בדרך עירונית מוארת נהגת ברכב הנ"ל בזמן תאורה, בדרך עירונית מוארת כראוי, כשבפנסי החזית דולק אור גובה, בניגוד לתקנה 98 לתקנות התעבורה.	0	5536	100

תיקוד	מספר קנס בש"ח	ס' סעיף	תיאור
0	250	5537	שימוש בפנס לנסיעה אחורית ללא צורף השתמשת בפנס לנסעה אחוריית של הרכב הנ"ל, שלא בעת נסעה אחוריית, בגיןוד לתקנה 107(ה) לתקנות התעבורה.
0	250	6181	 התקנת פנס נוספים התקנת ברכב הנ"ל פנס נוסף או מתיקן מפץ או רוחב נוסף על הפנסים והאורות, מבל שקיבלת היתר לכך מרשות הרישוי, בגיןוד לתקנה 350(א) לתקנות התעבורה. * הכוונה לננסים המותקנים מחוץ לרכב, כולל תאורה צבעונית בଘונו הרכב. בתוך הרכב מותר להתקין פנסים נוספים ובלבך שהתאורה בהם לא תפריע להאג.

אביזרים והשימוש בהם

תיקוד	מספר קנס בש"ח	ס' סעיף	תיאור
0	100	5351	 מגבים לא תקין /ים נהוגת ברכב הנ"ל, שהיא בעל שימושה קדמית ללא מגב תיקון, בגיןוד לתקנה 357(א) לתקנות התעבורה. * המגבים צריכים להבטיח ניקוי השימוש בכל עת להבטחת שדה ראייה.
0	100	5549	אי הצבת משולש אזהרה אחורי רכב עומדת נהוגת בררכב הנ"ל, שנעוצר על פני הדרכן מחמת קלקלול, ולא הצבת מאחוריו משולש אזהרה, בגיןוד לתקנה 70(א) לתקנות התעבורה.
0	100	5550	 משולש האזהרה לא נראה מרחק של 100 מטר לפחות נהוגת בררכב הנ"ל, שנעוצר על פני הדרכן מחמת קלקלול, והצבת משולש אזהרה מאחוריו, מבלו שהוא נראה ברכב הבא מאחוריו, מרחק 100 מטר לפחות, בגיןוד לתקנה 70(א) לתקנות התעבורה.
0	250	5555	 הפעלת צופר זמן ממושך מן הדרוש נהוגת בררכב הנ"ל והשתמשת בצופר זמן ממושך מן הדרוש לפי הנسبות, בגיןוד לתקנה 63(א) לתקנות התעבורה.
0	250	5556	 הפעלת צופר בדרכן יירונית נהוגת בררכב הנ"ל בדרכן יירונית והפעלת צופר שלא לשם מניעת סכנה קרובה, בגיןוד לתקנה 63(ג) לתקנות התעבורה.
0	7104	הזמןה לדין	 הפעלת סירינה/אור מהבהב ללא היתר נהוגת בררכב הנ"ל והפעלת (סירינה / אור מהבהב) ללא היתר רשות הרישוי, בגיןוד לתקנה 62(א) לתקנות התעבורה.
0	6660	הזמןה לדין	 הפעצת אור מהבהב צבעוני מבלי שהדבר דריש נהוגת בררכב הנ"ל והפעצת אור מהבהב צבעוני (մבל ששהדבר היה דרוש למילוי התפקיד השוטל עלייך / שלא בשעת מילוי תפקיד המוטל עלייך / שלא בעת גיריה וחילוץ בפועל), בגיןוד לתקנה 62(ג) לתקנות התעבורה.

لوحיות זיהוי

תיקוד	מספר קנס בש"ח	ס' סעיף	תיאור
0	500	5561	 אי התקנת שתיلوحיות זיהוי נהוגת בררכב הנ"ל, רשום בישראל, כשהיא הוא נשא עליו לוחיות זיהוי, בגיןוד לתקנה 165(ב) לתקנות התעבורה.
0	500	5562	 אי התקנתلوحית קדמית / אחוריית נהוגת בררכב הנ"ל הרשם בישראל, כשהיא הוא נשא עליו לוחית זיהוי (קדמית / אחוריית), בגיןוד לתקנה 165(ב) לתקנות התעבורה.
0	500	5564	 אי התקנתلوحית זיהוי בגרור נהוגת בררכב הנ"ל, כמשמעותו אליו גרור, מבלי שהגרור נשא עליו לוחית זיהוי, בגיןוד לתקנה 165(ב) לתקנות התעבורה.
0	250	0918	 העדר מספר רישום על גרור של רכבZR נהוגת בררכב הנ"ל, הרשם בארץ מצוי ואינו רשום לפי הפקודה, וגררת גרור, מבלי שהגרור נשא עליו את מספר הרישום של הרכב, כפי שנקבע בארץ מוצאו, בגיןוד לתקנה 570(2) לתקנות התעבורה.
0	3208	הזמןה לדין	 שינוי / טשטוש / השחתה שלلوحית הזיהוי של הרכב נהוגת בררכב הנ"ל (ושניתית / טשטושת / והשחתת) את לוחית הזיהוי (קדמית / האחוריית) בכך ש....., בגיןוד לתקנה 303(ב) לתקנות התעבורה.

תיאור			
מספר	שם הבדיקה	מספר סעיף	מספר קנים בש"ח
0	לוחית הדיזהוי אינה תקינה - רכב 4 גלגלים ומעלה	6262	0
	נחות ברכב הנ"ל כשאחת מלוחיות הדיזהוי או יותר (אינה תקינה / אינה נקייה / לא הותקנה כראוי), ולכן לא ניתן להבחן ברשות על גביה ממרחק של 40 מטר לפחות, בגיןו לתקנה 165(א)(1) לתקנות התעבורה.		
	* יש לפרט בנסיבות איזו לוחית אינה תקינה ומדוע לא ניתן להבחן ברשות בה מהמරחק הנדרש		
0	לוחית הדיזהוי אינה תקינה - רכב דו או תלת גלגלי	7129	500
	נחות ברכב הנ"ל כשלוחית הדיזהוי האחורי (אינה תקינה / אינה נקייה / לא הותקנה כראוי), ולכן לא ניתן להבחן ברשות על גביה ממרחק של 20 מטר לפחות, בגיןו לתקנה 165(א)(2) לתקנות התעבורה.		
	* יש לפרט בנסיבות מדוע לא ניתן להבחן ברשות בה מהמරחק הנדרש		
0	לוחית הדיזהוי אינה לפי התקן	7032	500
	נחות ברכב הנ"ל כשלוחית הדיזהוי הקדמית או האחורי או שתיהן אינן לפי התקן, בגיןו לתקנה 300(ב) לתקנות התעבורה.		
	* לתשומת לב : בת"י 5327, מותר לכל אופנוע בכל נפח מנווע שהוא לשאת לוחית "קטנה" בגודל : אורך הלוחית - 175 מ"מ, גובה הלוחית - 165 מ"מ + אור לבן מכון להארת הלוחית בלבד, גובה הספרה : 40 מ"מ, עובי הספרה : 6 מ"מ		
0	דיוף סימן המשמש לדיזהוי רכב	7196	זמן לדין
	זיפית או שיניית במרימה כל סימן המשמש לדיזהוי רכב או כל רשיון שניין עפ"י פקודת התעבורה או השתמשת בהם או השאלה לאחר או הנחת לאחר השתמש בהם, בגיןו לסעיף 62(ט) לפקודת התעבורה.		
	* הערכה לחוקר לפתיחת תיק פ"א		

טכוגרפ

תיאור			
מספר	שם הבדיקה	מספר סעיף	מספר קנים בש"ח
8	ניגוד רכב החייב בטכוגרפ ללא דיסקה רזרבית	6469	750
	נחות ברכב הנ"ל, ולא נמצא ברשותן (דיסקה נוספת / אגד דיסקות נוסף אחד לפחות), מהסוג המתאים לטכוגרפ שברכב, בגיןו לתקנה 364(ב)(3) לתקנות התעבורה.		
	* כל הרכב החיבים בטכוגרפ הם : אוטובוס (כולל לילמוד נהיגה) : אוטובוס ציבורי הפועל בקו שירות המפורט בתוספת השמיינית ; אוטובוס אחר משקלו הכלול מעל 8000 ק"ג וטולית, שנת יצורם 1990 ואילך . רכב מסחרי (כולל לילמוד נהיגה) : רכב מסחרי והרכב שעבודה שמשקלם הכלול 16,000 ק"ג ומעלה, שנת יצורם 1989 ואילך ; רכב מסחרי המיועד להובלה חומר מס' שמשקלם הכלול עולה על 8,000 ק"ג ושנת יצורו עד 1990 ; רכב מסחרי אחר משקלו הכלול מ-8,000 ק"ג ועד 15,999 ק"ג שנת יצורו 1990 ואילך.		
8	העדר תעודה תקופה של מכיל טכוגרפ מוסמן	6470	750
	נחות ברכב הנ"ל ולא ניתן ברשותך תעודה תקופה של מכיל טכוגרפ מוסמן , המתייחסת לטכוגרפ שברכב, בגיןו לתקנה 364(ב)(4) לתקנות התעבורה.		
8	העדר מגופות תקינות ושלמות במקומן בטכוגרפ	6471	750
	נחות ברכב הנ"ל והמגופות שבטכוגרפ לא היו שלמות או תקינות או מקורות או לא היו מותקנות במקומן, בגיןו לתקנה 364(ב)(5) לתקנות התעבורה.		
	* עבירה זו תacky רק ע"י בוחן או סייר בוחן		
8	אי ציון שם נהג ומועד תחילת עבודה על דיסקת הטכוגרפ	6473	750
	נחות ברכב הנ"ל מבלי שציין בדיסקת הטכוגרפ שם נהג או מועד תחילת העבודה או קריית מספר הרכב או קריית מד המרחק בתחילת הנסיעה או בסיוםה מונה הקילומטרים, בגיןו לתקנה 364(ב)(2) לתקנות התעבורה.		
8	העדר טכוגרפ תקין ברכב	6425	750
	נחות ברכב הנ"ל החייב טכוגרפ מבלי שהותקן בו טכוגרפ תקין הפועל כהלכה, בגיןו לתקנה 64(ב)(1) לתקנות התעבורה.		
	* עבירה זו תacky רק ע"י בוחן או סייר בוחן		
8	העדר דיסקת טכוגרפ – אוטובוס בקו שירות המפורט בתוספת השמיינית	6521	750
	נחות ברכב הנ"ל, הפועל בקו שירות המפורט בתוספת השמיינית לתקנות התעבורה ולא נמצא בו (דיסקה / אגד דיסקות) המתאים לסוג הטכוגרפ המותקן ברכב, בגיןו לתקנה 364(ב)(2) לתקנות התעבורה.		

תיאור	ס' סעיף	קנס בש"ח	ניקוד
הuder DISKT TCOGRF - OTOBOS ACHR SHMKL HCOLL ULA UL 8000 K"G YCZORO MSHNT 1990 VIL NAGT BRCCB HNL, SHMKL HCOLL MOTR... K"G VSHNT YCZORO..., VLA NMCA BO (DISKHA / AGD DISKOT) MMTAIM LSG HTCOGRF HMOVKN BRCCB, BNIGOD LTCKNA 364(D)(2) LTCKNOT HTUBORA.	8	750 6524 8	
huder DISKT TCOGRF - RCB MSCHRI UBODA (SHMKL 16,000 K"G VSHNT YCZORO MSHNT 1989 VIL NAGT BRCCB HNL, SHMKL HCOLL MOTR... K"G VSHNT YCZORO..., VLA NMCA BO (DISKHA / AGD DISKOT) MMTAIM LSG HTCOGRF HMOVKN BRCCB, BNIGOD LTCKNA 364(D)(2) LTCKNOT HTUBORA.	8	750 6525	
huder DISKT TCOGRF - RCB HMIUD LHOBIL CHOM"S SHMKL HCOLL MOTR UL 8000 K"G VSHNT YCZORO UD 1990 NAGT BRCCB HNL, SHMKL HCOLL MOTR... K"G, VSHNT YCZORO..., VLA NMCA BO (DISKHA / AGD DISKOT) MMTAIM LSG HTCOGRF HMOVKN BRCCB, BNIGOD LTCKNA 364(D)(2) LTCKNOT HTUBORA. * YL TZIN BNOSH AIOSH MSHKL HRBCB HCOLL VSHNT YCZORO.	8	750 6526	
huder DISKT TCOGRF - RCB MSCHRI SHMKL HCOLL M-8000 K"G UD 15,999 K"G VSHNT YCZORO 1990 VIL NAGT BRCCB HNL, SHMKL HCOLL MOTR... K"G VSHNT YCZORO..., VLA NMCA BO (DISKHA / AGD DISKOT) MMTAIM LSG HTCOGRF HMOVKN BRCCB, BNIGOD LTCKNOT HTUBORA.	8	750 6527	
DISKA LA NKIA AO LA TKINA NAGT BRCCB HNL, SHNT YCZORO ..., SHMKL HCOLL MOTR ... CAASHR HDISKHA BMCSIR HTCOGRF LA HIIHNA NKIA AO TKINA, BNIGOD LTCKNA 364(D)(6) LTUT.	8	750 6669	
AI CHALFAT DISKA YOMIT NAGT BRCCB HNL, SHNT YCZORO ..., SHMKL HCOLL MOTR ..., VLA CHALFAT AT HDISKA HYOIMIT BTZK 24 SHOUT LMN HNCSTAH LMCSIR, BNIGOD LTCKNA 364(D)(2)(2) LTCKNOT HTUBORA.	0	6846	הזמן לדין
AI CHALFAT AGD DISKOT NAGT BRCCB HNL, SHNT YCZORO ..., SHMKL HCOLL MOTR ..., VLA CHALFAT AT AGD DISKOT BTZK SHBOU YIMIM LMN HNCSTAH LMCSIR, BNIGOD LTCKNA 364(D)(2)(2) LTCKNOT HTUBORA.	0	6847	הזמן לדין
AI SHMIRAT DISKOT YOMIOT BRCCB NAGT BRCCB HNL HCHIB TCOGRF VLA SHMIRAT BRCCB AT CL HDISKOT HYOIMOT HMZIGOT AT TNOUOT HRCB-B-24 SHOUT SKDMO LMOWD HNCSTAH SHL HDISKHA SBASHMOS, BNIGOD LTCKNA 364(D)(2)(3)(2) LTCKNOT HTUBORA.	0	7243	הזמן לדין

UBIROT LGBI SHOUT NHIJA

LAACIPHA BAAMCUOT DISKT HTCOGRF UBIROT MTHICHOT RCB ZIVORI / OTOBOS PRTEI / RCB MSCHRI SHMKL
HCOLL MOTR ULA UL 6,000 K"G / RCB MNOUY HMTSIU / MIYUD LHSU UL PI RSHON AO HITER 11 NOSUMIM VYOTER.
AIN BHORAOOT ALA LCHALIF AT TKNA 364 DSKOT MI CHIB BTCOGRF.

תיאור	ס' סעיף	קנס בש"ח	ניקוד
NHIJA YOTR M-12 SHOUT (NAGT BRCCB HNL / HRSHT LACHR LNHOUG BRCCB HNL) SHOUT, SHHN LMEULAH M-12 SHOUT BCCL TKOPHA SL 24 SHOUT, BNIGOD LTCKNA 168(A)(2) LTCKNOT HTUBORA.	8	6488	הזמן לדין
AI URICHT HPSKA NSIYOT (BMASHR 4 SHOUT) NAGT BRCCB HNL BMASHR SHOUT RZOFOT SHHN LMEULAH M-4 SHOUT RZOFOT VLA HPSKA NHIJGTAH LZCHI SHAH LFOCHOT, BNIGOD LTCKNA 168(A)(3) LTCKNOT HTUBORA.	8	6489	הזמן לדין
NHIJA SHL MUL-9 SHOUT LLA URICHT HPSKA SHL SHAH BIN HSUA H-6-L-8.5 6490 NAGT BRCCB HNL BMASHR SHOUT SHHM YOTR M-9 SHOUT VLA BIUTA SHOUT HPSKA BIN HSUA HSISHIT LSUA H-5.5 MREGU TCHILAT NHIJGTAH, BNIGOD LTCKNA 168(A)(4) LTCKNOT HTUBORA.	8	6490	הזמן לדין
NHIJA YOTR M-68 SHOUT BTKOPHA SHL 7 YMIM(TCOGRF SBOWI) (NAGT BRCCB / HRSHT LACHR LNHOUG BRCCB HNL) SHOUT SHHN LMEULAH M-68 SHOUT BCCL TKOPHA SHL 7 YMIM, BNIGOD LTCKNA 168(A)(2) LTCKNOT HTUBORA.	8	6491	הזמן לדין

פרק ג' - גירירות ומטענים

גירירה על ידי סוג רכב החייב בהיתר

תיאור	ס' סעיף	קנס בש"ח	ניקוד
גירירת רכב מנועי ברכב פרטי או ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר פחות מ-2,200 ק"ג או במוניות ללא היתר נהגת ברכב פרטי או מסחרי שמשקלו הכולל המותר פחות מ-2,200 ק"ג או במוניות, וגוררת רכב מנועי ללא היתר מורשות הרישוי, בגין לתקנה 91(ג) לתקנות התעבורה.	4	7146	250
גورو / נתמרק שאחד מגלאי אינו מגע מספיק עם פני הדרך נהגת ברכב הנ"ל וגוררת (גورو / נתמרק) כשהיא מגע מספיק בין אחד מגלאי לבין פni הדרך, בגין לתקנה 92(ב) לתקנות התעבורה.	0	6263	250
גיררת רכב ע"י מכונה ניידת נהגת במכונה הניידת הנ"ל וגוררת רכב שאינו צמוד לביצוע העבודה שהמכונה הניידת, על פי קביעת יצרנה, מיועדת לבצע, בגין לתקנה 91(ה) לתקנות התעבורה.	0	6617	250
גיררת רכב שלא באמצעות מوط חיבור נהגת ברכב הנ"ל, וגוררת רכב מנועי אחר, מבלי שהוא מחובר במטוס חיבור מתאים, בגין לתקנה 90(א) לתקנות התעבורה.	0	5620	100
גיררת רכב שלא בבייטה נהגת ברכב הנ"ל, וגוררת רכב מנועי אחר, מבלי שהדבר נעשה בבייטה, בגין לתקנה 90(ו) לתקנות התעבורה.	4	7169	250
גיררת גورو / נתמרק והפרת תנאי הגירה נהגת ברכב הנ"ל, וגוררת (גورو / נתמרק) ולא מילאת אחר תנאי הגירה שנקבעו על-ידי רשות הרישוי ברשון הרכב של (הגورو / הנתמרק), בגין לתקנה 91(ב) לתקנות התעבורה. * כאשר יש סתירה בין תנאי הגירה של הגורר לבין תנאי הגירה של הגורר - יגברו תנאי הגירה של הגורר (תקנה 91(ב))	4	7147	250
נהיגת רכב הנושא סימון אחר שנשייתו לא הותה נהגת ברכב הנ"ל ונשأت על (רכבו / הגורר) סימון שנשייתו לא הותה בתקנות התעבורה, בגין לתקנה 305 לתקנות התעבורה.	0	6576	250
העדר סימון "גورو" בחלק האחורי נהגת ברכב הנ"ל וגוררת רכב מנועי אחר, כשהרכב הנגורר לא סומן מאחור במילה "גورو", בגין לתקנה 90(ב) לתקנות התעבורה. * בהתאם לתקנה 90 לתקנות התעבורה הסימון חובה רק כshedover בגיררת רכב מנועי.	0	5628	100
אי התקנת פנס או אדום בקצתה השמאלי של הנגורר נהגת ברכב הנ"ל, בזמן תאורה, וגוררת רכב מנועי אחר, מבלי שהיא מותקן, בקצתה השמאלי של הנגורר, פנס המפץ או אדום, בגין לתקנה 90(ב) לתקנות התעבורה.	0	5630	100
אי סימון אמצעי חיבור נהגת ברכב הנ"ל, וגוררת רכב מנועי אחר, כשמציע החיבור לא סומן בסימן צבעוני בולט לעין, בגין לתקנה 90(א) לתקנות התעבורה.	0	6050	100
נגורר ללא ציוד, אבזרים או סימון נהגת ברכב הנ"ל וגוררת רכב מבלי שהיא לרכב הנגורר פנסי בלבד או פנסים אחרים או מחווני כיונו אוلوحית זיהוי אחוריית או שרשראת גירה, בגין לתקנה 27(ב) לתקנות התעבורה. * ס"ס זה מתאים גם לנגוררים ללאلوحית זיהוי שלא מושרים לנשייה בדרך	0	500	7110

מטענים - הובלות מטען בוגיוד לתקנות

ראא גם ס"ו 2496 בעמוד 90 (פרק ט' - תקינות הרכב)

תיקון	מטען המטען או מכסה המטען או מכסה מגבילים את שדה הראייה של הנהגה נייחוד קנוס בש"ח סעיף ס' נייחוד
8	נוהגת רכב שנשפט ממנו מטען נוהגת ברכב הנ"ל, שנשפט ממנו מטען, בוגיוד לתקנה 85(א)(4) לתקנות התעבורת.
8	המטען אינו מחזק היטב נוהגת ברכב הנ"ל, והובלות מטען שלא היה מחזק היטב, בוגיוד לתקנה 85(א)(4) לתקנות התעבורת.
8	מכסה המטען אינו מחזק היטב נוהגת ברכב הנ"ל, והובלות מטען, כשמכסה המטען לא היה מחזק היטב, בוגיוד לתקנה 85(א)(4) לתקנות התעבורת.
4	המטען או מכסחו מגבילים את שדה הראייה של הנהגה נוהגת ברכב הנ"ל, והובלות (ברכב / על הרכב) מטען (שהגביל / שחסם / שמכסהו הגביל / שמכסהו חסם) את שדה ראייתך (מהצד / מלפנים / והסתיר מעיניך את אחת מרמות התשקיין), או שחסם את יציאתך מטה הנהגה, בוגיוד לתקנה 85(א)(2)(ב) לתקנות התעבורת. * מגבלת שדה ראייה מלפנים או מצד או דרך מראות תשקיף לא תחול אם כל העת הרכב המוביל מלאה ע"י רכב אחר.
0	המטען / מכסה המטען מסתיר אתلوحית הזיהוי הקדמית / האחוריית נוהגת ברכב הנ"ל, והובלות (מטרען / מכסה מטען) שהסתיר אתلوحית הזיהוי (הקדמית / האחוריית) של הרכב מעוני עובי דרכ, בוגיוד לתקנה 85(א)(2)(ג) לתקנות התעבורת.
4	מטען / מכסה מטען מסתירים מראות תשקיף (למעט מצבים בהם הרכב בו מוביל המטען מלאה ע"י רכב אחר) נוהגת ברכב הנ"ל והובלות (ברכב / על הרכב) מטען, (שהמטרען / שמכסה המטען) הסתיר את מראות התשקייף, בוגיוד לתקנה 85(א)(2)(ב) לתקנות התעבורת. * עבריה זו לא תרשם כאשר הרכב המוביל את המטען מלאה ע"י רכב אחר.
0	הובלות מטען ללא שטר מטען או מסמך להובללה עצמאית נוהגת ברכב הנ"ל והובלות בו מטען ללא (שטר מטען / מסמך להובללה עצמאית) כמווגדר בסעיף 14(א) לחוק שירותים הובלה, בוגיוד לתקנה 18(א)(3) לחוק שירותים הובלה התשנ"ז – 1997 * שטר מטען יכול סוג המטען ומשקלו.
0	הפעלת דופן הרמה הידראולית ללא פנסים דולקים (רכב N-2 ו-N-3 בלבד) הפעלת ברכב הנ"ל דופן הרמה הידראולית אחרת ללא הפעלת פנסים לפי החוק, בוגיוד לתקנה 370(ג)(ב) לתקנות התעבורת. * ברכב מסוג N-2 ו-N-3 בעל דופן הרמה הידראולית אחרת, יותקנו בכל צד של הדופן, בחלוקת הפנימי, במרחיק שלא יעלה על 20 ס"מ מקומות הדופן, שני פנסים מפיצי או בגוון כתום, אשר ייראו למרחק של 100 מטרים.
6	הובלות מטען ברכב שאינו מאובטח לרכב בהתאם לדרישות התקן הישראלי נוהגת ברכב הנ"ל מסוג (O / N2 / N3) והובלות בו מטען שאינו מאובטח לרכב לפי דרישות התקן הישראלי 6395, בוגיוד לתקנה 85(א)(4) לתקנות התעבורת.
6	התורה לאחר נהוג כשהמטרען ברכב אינו מאובטח לרכב בהתאם לדרישות התרת לאחר נהוג ברכב הנ"ל מסוג (O / N2 / N3) כשהוא מוביל בו מטען שאינו מאובטח לרכב לפי דרישות התקן הישראלי 6395, בוגיוד לתקנה 85(א)(4) לתקנות התעבורת.
6	הובלות מטען בתפזרות שלא ברכב המועד לכך נוהגת ברכב הנ"ל והובלות בו מטען בתפזרות שלא ברכב המועד לכך, בוגיוד לתקנה 86 לתקנות התעבורת.
6	הובלות מטען בתפזרות כאשר גובה המטען עולה על גובה דפנות הארגז נוהגת ברכב הנ"ל והובלות בו מטען בתפזרות כאשר גובה המטען עולה על גובה דפנות הארגז, בוגיוד לתקנה 86 לתקנות התעבורת.

תיאור					
מספר	שם המטען	משקל המטען	גובה המטען	מועד מתן היתר	הliquiy הנדרש
6	6. הובלת מטען בתפזרת כאשר המטען אינו מכוסה באופן שימנע או שפיקתו של החומר נחוגת ברכב הניל והובלת בו מטען בתפזרת כאשר המטען אינו מכוסה באופן שימנע התאכבות או שפיקת החומר מן הרכב, בגיןו לתקנה 86 לתקנות התעבורה.	7320	500	750	ס' סעיף קנו ש"ח ניקוד
6	6. הובלת מטען ללא הכשרה נחוגת ברכב הניל והובלת בו מטען מבלי שעברת השתלמות מקצועית בנושא יישום הוראות תקן אבטחת מטענים, בגיןו לתקנה 85(א) לתקנות התעבורה.	7318	750	750	או שפיקתו של החומר נחוגת ברכב הניל והובלת בו מטען בתפזרת כאשר המטען אינו מכוסה באופן שימנע התאכבות או שפיקת החומר מן הרכב, בגיןו לתקנה 86 לתקנות התעבורה.
6	6. התרה לאחר להוביל מטען ללא הכשרה בהיותך (בעל / מחזיק) ברכב הניל התרת לאחר להוביל בו מטען מבלי שעבר השתלמות מקצועית בנושא יישום הוראות תקן אבטחת מטענים, בגיןו לתקנה 85(א1) לתקנות התעבורה.	7319	750	750	בהתאם (בעל / מחזיק) ברכב הניל התרת לאחר להוביל בו מטען מבלי שעבר השתלמות מקצועית בנושא יישום הוראות תקן אבטחת מטענים, בגיןו לתקנה 85(א1) לתקנות התעבורה.

מטען חורג במידות

לאור מלחמת "חרבות ברזל" והשפעתה על המשק הישראלי, בוצע עדכון לנוהל היתרים והגבולות לשינוי מטען חורג לאור השינויים בנושא מידות מטען חורג בלויי עצמי ועדכון טפסים. 02.240.11

גובה המותר של המטען	משקל הכלול המותר של הרכב
עד 4.00 מטר	מעל 8,000 ק"ג
עד 4.80 מטר	מעל 15,000 ק"ג

גובה המותר של המטען	משקל הכלול המותר של הרכב
עד 2.50 מטר	עד 1,500 ק"ג
עד 3.00 מטר	עד 3,500 ק"ג
עד 3.50 מטר	עד 8,000 ק"ג

סוג המחריגה	גובה המטען	מידה המחריגת	נתן היתר למטען	תנאי היתר השינוי	תקופת היתר המטען	הliquiy הנדרש	משקל הכלול המותר של הרכב
רוחב המטען	3.41-4.50 מטר	מ' מתן"א ק' את"נ מריחבי / מחוזי	על בסיס היתר השינוי שבו נקבעו תנאים לשעות תנואה וסוגי צירים אסורים לתנואה	לא יאוחר מ-14 ימי עבודה	שנתי	עצמם, עפ"י תנאי ההיתר	עד 8,000 ק"ג
	4.51-5.20 מטר ומעלה	מ' מתן"א ק' את"נ ש"י אזרחית / מחוזי	בהתאם לתנאי ההיתר, ובתיואום כלל היחידות שבתחום עובר המטען	לא יאוחר מ-14 ימי עבודה	חד פעמי או במספר הובלוות באותו ציר ובאותם תנאים	ללא רוחב מפורט בהיתר	עד 15,000 ק"ג
	4.81-5.20 מטר	מ' מתן"א ק' את"נ ש"י אזרחית / מחוזי	בהתאם לתנאי ההיתר, ובתיואום כלל היחידות שבתחום עובר המטען	לא יאוחר מ-14 ימי עבודה	חד פעמי או במספר הובלוות באותו ציר ובאותם תנאים	עצמי, עפ"י תנאי ההיתר	עד 15,000 ק"ג
	5.21-5.80 מטר ומעלה	מ' מתן"א ק' את"נ ש"י אזרחית / מחוזי	בהתאם לתנאי ההיתר, ובתיואום כלל היחידות שבתחום עובר המטען	לא יאוחר מ-14 ימי עבודה	חד פעמי או במספר הובלוות באותו ציר ובאותם תנאים	ללא גובה מפורט בהיתר	עד 15,000 ק"ג

סוג המחריגה	מידו המחריגה	נוטן היתר למתען	תוקף היתר השינוי	תנאי היתר השינוי	מועד מתן היתר	הליויי הנדרש
אור <h3 style="text-align: center;">המתען</h3>	20.01 עד 30 מטר	ק' את"ן / מרחביה / מחוזי	שנתי	על בסיס היתר השינוי שבוע נקבעו תנאים לשעות תנועה וסוגי צירים אסורים לתנועה	לא יאוחר מ-14 ימי עבודה	עצמי, עפ"י תנאי ההיתר
	30.01 מטר ומעלה	מ' מתן"א אזרחית / ק' את"ן ש"י	חד פעמי או למספר הובלות בהתאם לתנאי היתר, ובתיואם כל היחידות שבתחוםן עבור המתען	בהתאם לתנאי היתר, ובתיואם כל היחידות שבתחוםן עבור המתען	לא יאוחר מ-14 ימי עבודה	ליויי משטרתי בהתאם למפורט בהיתר
אין לתת היתר ליויי עצמי – בחירה מושקל הכלול המופיע בראשיותות הרכב ונוסףין						משקל המתען

מתעניים choragim

תיאור	ס' סעיף קנס בש"ח	נקודות
המתען chorag מהחלק הקדמי / האחורי של הרכב יותר ממטר אחד נהגת ברכב הנ"ל, והובלת ללא היתר, מתען chorag מהחלק (הקדמי / האחורי) ביותר של הרכב הנ"ל, למעלה ממטר אחד, בגיןו לתקנה 85(א)(1)(ב) לתקנות התעבורה.	250 6267 (10)	0
הובלת מתען chorag עד מטר המחולק על משטח הרכב נהגת ברכב הנ"ל, והובלת ללא היתר, מתען chorag עד מטר אחד מהחלק (הקדמי / האחורי ביותר / האחורי ביותר) של הרכב הנ"ל, והמתען איינו ייחידה אחת והוא מחולק על פני משטח הרכב, בגיןו לתקנה 85(א)(1)(ב) לתקנות התעבורה.	250 6173	0
מתען chorag מהרוחב הכלול של הרכב נהגת ברכב הנ"ל והובלת ללא היתר מתען chorag מהדופן השמאלית או הימנית או מהדפנות הצדדיות או מהרוחב הכלול של הרכב, בגיןו לתקנה 85(א)(1)(א) לתקנות התעבורה. * פרט לרכב מסחרי שמשקלו 15 טון ומעלה במוגבלות הקבועות בחוק	250 6175 	0
המתען chorag מהקרקעית נהגת ברכב הנ"ל והובלת ללא היתר מתען chorag מהצד השמאלי או מהצד הימני או משני הצדדים של קרקעית הרכב, בגיןו לתקנה 85(א)(1)(א) לתקנות התעבורה.	250 6176	0
אורך הרכב כולל המתען החולga העולה על 20.01 מטר ללא היתר מקצין מטרה או בגיןו לתקני ההיתר נהגת ברכב הנ"ל והובלת בו מתען שאורכו של הרכב יחד עם המתען chorag עליה על 20.01 מטר ולא שקיבלה לכך היתר מאת קצין משטרת או שחרוג מתנאי ההיתר, בגיןו לתקנה 85(ה)(3) לתקנות התעבורה. * אם חרג מותנאי ההיתר יש לפרט בנסיבות מה היו תנאי ההיתר ומה הייתה החריגה מהתנאים	500 6420 (10)	8
מתען רחב – ללא היתר או בגיןו לתקני (מתען רחב מ-3.41 מ' ברכב מסחרי שמשקלו 15 טון ומעלה) נהגת ברכב הנ"ל שמשקלו הכלול המותר והובלת עליו מתען שרוחבו מי' העולה על 3.41 מטר מפנות הרכב או מעל רוחבו הכלול של הרכב (ללא היתר / שלא בהתאם לנתנאי ההיתר בכך ש.... בעוד שבחיתר כתוב), בגיןו לתקנה 85(ג)(3) לתקנות התעבורה.	500 6623 הזמן לדין	0
הובלת מתען שגובהו עולה על 2.5 מ', ברכב שמשקלו הכלול המותר אינו עולה על 1,500 ק"ג נהגת ברכב הנ"ל, שמשקלו הכלול המותר אינו עולה על 1,500 ק"ג, והובלת בו, ללא היתר, מתען שגובהו על פני הדרך עליה על 2.5 מטר, בגיןו לתקנה 85(א)(2)(א) לתקנות התעבורה.	500 3847 (10)	0
מתען גובה מעל 3 מ' ברכב שמשקלו הכלול המותר מ-1,501 ק"ג עד 3,500 ק"ג נהגת ברכב הנ"ל, שמשקלו הכלול המותר ק"ג והובלת בו, ללא היתר, מתען שגובהו מעל פני הדרך עליה על 3 מטר, בגיןו לתקנה 85(א)(2)(א) לתקנות התעבורה.	500 3848 (10)	0

תיאור	ס' סעיף	קנוß בש"ח	ניקוד
מטען גובה מעל 3.5 מ' ברכב משקלו הכללי המotor מ-3,501ק"ג עד 8,000ק"ג	0	500	3849 10
הנגת ברכב הניל', משקלו הכללי המotor ק"ג והובלת בו, ללא היתר, מטען שוגבו מהלך פניו הדרך עליה על 3.5 מטר, בגיןו לתקנה 85(א)(2)(א) 3 לת"ת.	0	500	3850 10
הובלת מטען שוגבו מהלך פניו הדרך עליה על 4 מ' ברכב משקלו הכללי המotor עוליה על 8,000ק"ג	0	500	3850 10
הנגת ברכב הניל', משקלו הכללי המotor עוליה על 8,000ק"ג, והובלת בו מטען שוגבו מהלך פניו הדרך עליה על 4 מטר, בגיןו מעל פניו הדרך עליה על 4 מטר, בגיןו לתקנות התעבורה.	0	6401	הזמןה לדין
רכב משקלו הכללי המotor מעל 15,000ק"ג גובה מטען מעל 4.81 מטר ללא היתר מקצין המשטרה או בגיןו לתנאי היתר	0	7021	הזמןה לדין
הנגת ברכב הניל', והובלת בו מטען שוגבו מהלך פניו הדרך, (בלא לקבלת היתר לכך מאות קצין משטרת / חרגת מתנאי ההיtier שקיבלה מאות קצין משטרת), בכך ש... (פרט), בגיןו לתקנה 85(ד)(2) לתנאות התעבורה.	0	7033	הזמןה לדין
הובלת מטען רוחב מעל 2.5 מ' ועד 3.4 מ', בזמן תאורה, ללא פנסוי רוחב ותאורה היקפית ברכב מסחרי משקלו הכללי המotor 15 טון ומעלה	0	7034	הזמןה לדין
הובלת ברכב מסחרי משקלו הכללי המotor 15ק"ג ומעלה מטען רוחב מעלה 2.5 מ' ועד 3.4 מ' בזמן תאורה ללא פנסוי רוחב בנקודות הקיצון מלפנים ומאהור וללא תאורה היקפית בצדיה המטען, בגיןו לתקנה 85(ג)(1) לתנאות התעבורה.	0	7035	הזמןה לדין
מטען ברוחב העולה על 2.5 מ' ברכב מסחרי משקלו 15 טון ומעלה כשהמטען אינו מהויה יחידה אחד	0	7036	הזמןה לדין
הנגת ברכב המסחרי הניל' משקלו הכללי המotor ... ק"ג והובלת עליו מטען שרוכבו ... כשהמטען אינו מהויה יחידה אחד, בגיןו לתקנה 85(ג)(1) לתנאות התעבורה.	0	7037	הזמןה לדין
מטען החורג ברוחב ביותר מ-45 ס"מ מצד הרכב, ברכב מסחרי משקלו 15 טון ומעלה	0	7038	הזמןה לדין
הנגת ברכב המסחרי הניל' והובלת ללא היתר מטען שחרג ביותר מ-45 ס"מ מדורפן אחד ו/או שתי דפנות הרכב, בגיןו לתקנה 85(ג)(1) לתנאות התעבורה.	0		
מטען בגובה עד 4.8 מ' ברכב מסחרי משקלו 15,000ק"ג ומעלה, כשהמטען אינו ביחידה אחת	0		
הנגת ברכב המסחרי הניל' משקלו הכללי המotor ... והובלת בו מטען שוגבו היה ... מטרים מעלה פניו הדרך והמטען לא היה ביחידה אחת שאינה ניתנת לחולקה, בגיןו לתקנה 85(ד) לתנאות התעבורה.	0		
מטען החורג ביותר משליש מאורך של משטח ההטענה ברכב מסחרי	0		
הנגת ברכב המסחרי הניל' והובלת ללא היתר מטען שחרג באורך ביותר משליש משטח ההטענה, בגיןו לתקנה 85(ה)(1) לתנאות התעבורה.	0		
מטען החורג לאורך ברכב מסחרי והמטען אינו ביחידה אורך אחד	0		
הנגת ברכב המסחרי הניל' והובלת ללא היתר מטען שחרג באורך עד שליש משטח ההטענה והמטען אינו ייחידת אחת והוא מחולק על פני משטח ההטענה, בגיןו לתקנה 85(ה)(1) לתנאות התעבורה.	0		

סימון מטען חורג

משולש לסימון מטען חורג:

1. מידות: משולש שווה צלעות שצלעו 60 ס"מ, וקדקודיו מעוגלים ברדיוס של 40 מ"מ.
2. החומר: פח מצופה מחזיר או לבן.
3. סימון: סימון לפי תי' 341 סעיף 105.1 לסימון מ.ת. באותיות שגבנן לא עליה על 3מ"מ; הסימון יהיה בפינה השמאלית התחתונה של בסיס המשולש.
4. צבע המשולש:
 - א. לסימון מטען חורג קדמי - יהיה לבן מחזיר או משני צדיו;
 - ב. לסימון מטען חורג אחורי - יהיה לבן מחזיר או משני צדיו וכן מסגרת בצבע אדום מחזיר או לאורך היקף המשולש משני צדיו; רוחב המסגרת יהיה 7ס"מ

תיקוד	ס' סעיף	קנס בש"ח	תיאור
0	250	6268	אי סימון מטען החורג לפנים נוהגת ברכב הנ"ל, והובלת בו מטען שחרג מחלוקת הקדמי של הרכב, מבלי שהטען סומן בקדחו החורוג במשולש, בニיגוד לתקנה 88(א) לתקנות התעבורה.
0	250	6456	אי סימון מטען חורג מאחור נוהגת ברכב הנ"ל, והובלת בו מטען שחרג מחלוקת האחורי של הרכב, מבלי שהטען סומן בקדחו החורוג במשולש, בニיגוד לתקנה 88(ב) לתקנות התעבורה.

чисוב משקל יתר

משקל יתר

אסור להוביל מטען שמשקלו הכולל עולה על המשקל הכספי המותר של הרכב. חישוב אחוז החריגה:

דוגמה 2

$$\begin{aligned} 5,100 \text{ ק"ג} &= 34,000 \text{ ק"ג} - 39,100 \text{ ק"ג (ברוטו)} \\ 5,100 \div 34,000 &= 0.15 \times 100 = 15\% \end{aligned}$$

דוגמה 1

$$\begin{aligned} \text{המשקל הרשום בשטר מטען} &- 39,100 \text{ ק"ג (ברוטו)} \\ \text{המשקל הכולל המותר על פי רישיון הרכב} &- 34,000 \text{ ק"ג} \\ \text{התוצאה: } 39,100 \div 34,000 &= 1.15 \\ \text{תמיד יש להפחית 1, כולם חריגה של} &15\% \end{aligned}$$

משקל יתר – לא כולל משקל גלגל

תיקוד	ס' סעיף	קנס בש"ח	תיאור
6	500	7154	משקל כולל של הרכב עולה עד 10% על המשקל הכולל המותר נוהגת ברכב הנ"ל, והובלת בו מטען, כמשקלו הכולל הכללי של הרכב... ק"ג העולה על המשקל הכולל המותר של הרכב הנ"ל, שהוא... ק"ג, בニיגוד לתקנה 85(א)(5) לתקנות התעבורה. * באכיפה עם מערכת משקל גלגל: ס"ס 7279
6	1000	7170	משקל כולל עולה מ-10% ועד 14.99% מעיל המותר נוהגת ברכב הנ"ל, והובלת בו מטען, כמשקלו הכולל הכללי של הרכב... ק"ג העולה על המשקל הכולל המותר של הרכב הנ"ל, שהוא... ק"ג, בニיגוד לתקנה 85(א)(5) לתקנות התעבורה. * באכיפה עם מערכת משקל גלגל: ס"ס 7280
8	7171	זמןה לדין	משקל כולל עולה מ-15% ועד 24.9% מעיל המותר נוהגת ברכב הנ"ל, והובלת בו מטען כמשקלו הכולל הכללי של הרכב... ק"ג, עולה על המשקל הכולל המותר של הרכב הנ"ל, שהוא... ק"ג, בニיגוד לתקנה 85(א)(5) לתקנות התעבורה. * באכיפה עם מערכת משקל גלגל: ס"ס 7281 השבתה רק לרכב מסחרי
10	7130	זמןה לדין	משקל כולל של הרכב עולה ב-25% מעיל המותר נוהגת ברכב הנ"ל, והובלת בו מטען כמשקלו הכולל הכללי של הרכב... ק"ג, עולה על המשקל הכולל המותר של הרכב הנ"ל, שהוא... ק"ג, בニיגוד לתקנה 85(א)(5) לתקנות התעבורה. * באכיפה עם מערכת משקל גלגל: ס"ס 7282 * חריגה של 30% עד 49% מהמשקל הכולל המותר ברכב שמשקלו מעל 12 טון - תלת"ז * חריגה של 50% ומעלה מהמשקל הכולל המותר ברכב שמשקלו מעל 12 טון - העברה לבוחנים - פ.ל. * השבתה רק לרכב מסחרי

משקל יתר – באמצעות משקל גלגל

תיקוד	ס' סעיף	קנס בש"ח	תיאור
6	500	7279	משקל כולל של הרכב עולה עד 10% על המשקל הכולל המותר נוהגת ברכב הנ"ל, והובלת בו מטען, כמשקלו הכולל הכללי של הרכב... ק"ג העולה על המשקל הכולל המותר של הרכב הנ"ל, שהוא... ק"ג, בニיגוד לתקנה 85(א)(5) לתקנות התעבורה. * באכיפה עם מערכת משקל גלגל בלבד * בהובלת מטען בחריגה עד 5% מעיל המשקל הכולל המותר – לא יירשם דוח.
128	55		

תיאור	ס' סעיף	קנס בש"ח	ניקוד
משקל כולל עליה מ-10% ועד 14.99% מעל המotor נוגת ברכב הנ"ל, והובלת בו מטען, כמשמעותו הכלול של הרכב... ק"ג העולה על המשקל הכלול המotor של הרכב הנ"ל, שהוא... ק"ג, בגיןו לתקנה 85(א)(5) לתקנות התעבורה.	6	1000	7280
* באכיפה עם מערכת משקל גלגל בלבד			
משקל כולל עליה מ-15% ועד 24.9% מעל המotor נוגת ברכב הנ"ל, והובלת בו מטען כמשמעותו הכלול של הרכב... ק"ג, עולה על המשקל הכלול המotor של הרכב הנ"ל, שהוא... ק"ג, בגיןו לתקנה 85(א)(5) לתקנות התעבורה.	8	7281	זמןה לדין
* באכיפה עם מערכת משקל גלגל בלבד			
משקל כולל של הרכב עולה ב-25% מעל המotor נוגת ברכב הנ"ל, והובלת בו מטען כמשמעותו הכלול של הרכב... ק"ג, עולה על המשקל הכלול המotor של הרכב הנ"ל, שהוא... ק"ג, בגיןו לתקנה 85(א)(5) לתקנות התעבורה.	10	7282	זמןה לדין
* חריגה של עד 30% מ מהמשקל הכלול המotor ברכב שימושו מעל 12 טון - תל"ן * חריגה של 50% ומעלה מ מהמשקל הכלול המotor ברכב שימושו מעל 12 טון - העברת לבוחנים - פ.ל. * השבתה רקס לרכב מסחרי			

נהיגה בגיןו להודעת איסור שימוש

אי שימוש: השבתה ע"י בוחן או ס"ר בוחן בעקבות ליקוי טכני.
איסור שימוש: השבתה ע"י שוטר בעקבות משקל יתר או ע"י קצין בעקבות עבירה שבתוספת השבעית צו איסור שימוש: השבתה בעקבות החלטת בימ"ש

תיאור	ס' סעיף	קנס בש"ח	ניקוד
נהיגה ברכב שנאסר לשימוש עקב מטען מ-15% ומעלה נוגת ברכב הנ"ל ובכך השתמש ברכב שניתנה לגביו הودעת איסור שימוש על ידי שוטר, ביום..., לתקופה של ... יום ואשר לפיה הרכב יועמד ביום... במקומות... במהלך התקופה הנ"ל וזאת ללא שהייה לכך בכתב מאות קצין משטרת, בגיןו לסעיף 57א(ג) לפקודת התעבורה.	0	6587	זמןה לדין

הובללה במקולה

תיאור	ס' סעיף	קנס בש"ח	ניקוד
הובללה מכולה ברכב שאין בו התקני חיבור סובב (הובללה / הרשות לאחר להובייל), מכולה ברכב שלא הותקנו בו התקני חיבור סובב, בגיןו לתקנה 85(א)(א) לתקנות התעבורה.	0	500	5663
הובללה מכולה ברכב שלא אושר להובללה מכולה / בגיןו לתנאי ההיתר (הובללה / הרשות לאחר להובייל מכולה), ברכב (שלא אושר / שלא בהתאם לתנאי האישור) להובללה מכולה, בגיןו לתקנה 85(א)(1) לתקנות התעבורה.	8	500	5664
הובללה מכולה הובללה מוחרמת מאחור (הובללה / הרשות לאחר להובייל מכולה) הובללה מן החלק האחורי של הרכב, בגיןו לתקנה 85(א)(2) לתקנות התעבורה.	0	500	5665
הובללה מכולה ברכב שמורכבים עליו דפנות / דלתות (הובללה / הרשות לאחר להובייל מכולה, כשהברוגז הרכב היו מורכבות, בעת החובלה, (דפנות צדדיות / דלתות), בגיןו לתקנה 85(א)(3) לתקנות התעבורה.	8	500	5666
הובללה מכולה ברכב שמורכב עליו דופן קדמי / אחורי אינו סגור (הובללה, דופן (קדמית / אחורי) של הרכב הייתה סגורה, בגיןו לתקנה 85(א)(3) לתקנות התעבורה.	8	500	5667
הובללה לא נעלית התקני החיבור הסובב (הובללה / הרשות לאחר להובייל) מכולה מבלי מбалיש התקני החיבור הסובב היו נעולים וצמודים למcola, באופן שימנעו את הזזה או את השימושתה בעת הנסעה בכל תנאי הדרך, בגיןו לתקנה 85(א)(4) לתקנות התעבורה.	8	500	5668

פרק ד' - רישיונות נהיגה, רכב וביטוח

אי החזקת מסמכים או היתרים

תיקוד	ס' סעיף	כנס בש"ח	תיאור
0	5670	100	אי החזקת רשותת התנאים של רישון נהיגה / רכב נהגת ברכב הנ"ל, ולא נמצאアイテק רשותת התנאים של רישון (הנήיגה / רכב), בניגוד לתקנה 9(א) לתקנות התעבורה.
0	5671	100	אי החזקת היתר נהגת ברכב הנ"ל, ולא נמצאアイテק ההיתר ל..., בניגוד לתקנה 9(א) לתקנות התעבורה.
0	5672	100	אי החזקת היתר הדרכה הדרכת נהיגה ברכב הנ"ל, ולא נמצאアイテק היתר הדרכה, בניגוד לתקנה 255(ב) לתקנות התעבורה.
0	7207	100	אי נשיאת מסמך זהה נהגת ברכב הנ"ל ולא נמצאアイテק לפחות אחד מאמצעי הזהוי הבאים : תעוזת זהות או דרכון בתוקף או רישון נהיגה בתוקף או רישון זר בתוקף, בניגוד לתקנה 9(א) לתקנות התעבורה.

ביטוח

תיקוד	ס' סעיף	כנס בש"ח	תיאור
0	2106	הזמןה לדין	נהיגת רכב ללא ביטוח נהגת ברכב הנ"ל, מבלי שהיתה לך או לאדם אחר פוליסת ביטוח בת תוקף על השימוש ברכב, בניגוד לסעיף 2(א) לפકודת ביטוח רכב מנوعי (נוסח חדש), תש"ל - 1970. * הערכה הקשורה לביטוח סחר : סמל סעיף 2106 יירשם גם במקרים הבאים : בاهדר ביטוח של רכב בבחן או כמספר הלוחית אינו תואם את מספר הלוחית המורכבת כל הרכב או כשם הנאג הרשות בביטוח הסחר אינו תואם את שמו של הנאג הנוכחי ברכב.
0	2107	הזמןה לדין	מתן רשות לאחר להשתמש ברכב ללא ביטוח הנתה לאדם אחר להשתמש ברכב הנ"ל, מבלי שהיתה לו או לאדם אחר פוליסת bijtuch בת תוקף, המבטחת את נהיגתו, בהתאם לדרישת פקודת הביטוח, בניגוד לסעיף 2(א) לפקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), תש"ל – 1970.

רישון נהיגה

תיקוד	ס' סעיף	כנס בש"ח	תיאור
0	7264	הזמןה לדין	נהיגת ברכב מנوعי ללא רישון נהיגה (מעולם לא הוצאה) נהגת ברכב המנوعי הנ"ל כמשמעותם לא להיות מורשה נהוג, בניגוד לסעיף 10(א) וסעיף 38(1) לפקודת התעבורה. * פעם ראשונה בלבד – תלתין * פעם שנייה ואילך – הערכה לבוחנים - פ.ל. – בתנאי שהערכה הקודמת בטוויה של 5 שנים האחרונות משמעות הרשעה – כולל מב"ד.
10	7138	הזמןה לדין	נהיגת ברכב ע"י בלתי מושה לסוג רכב זה (מעולם לא הוצאה לסוג רכב זה) נהגת ברכב המנועי הנ"ל כמשמעותם לא להיות מורשה נהוג ברכב מסווג זה, בניגוד לסעיף 10(א) וסעיף 38(1) לפקודת התעבורה. * להג מסיע נוסעים במספר העולה על המותר לו ברישון נהיגתו – יירשם ס"ס 7300 * "דרגה דומה" – פעם ראשונה – הזמןה לדין רגילה – ראה מתווה תלתין * "דרגה שונה" – פעם ראשונה – תלתין – ראה מתווה תלתין * פעם שנייה ומעליה ("דרגה דומה" או "דרגה שונה") – הערכה לבוחנים - פ.ל. – ראה מתווה תלתין
10	7300	הזמןה לדין	נהיגת אוטובוס עיר פרט ע"י בלתי מושה לסוג רכב זה - מס' נוסעים נהיגת ברכב המנועי הנ"ל מסווג אוטובוס עיר פרט כי שמשמעותם לא להיות מורשה נהוג ברכב מסווג זה בכך שההסתע.... נוסעים העולה על נוסעים המותר לך על פי דרגת רישון נהיגתך, בניגוד לסעיף 10(א) וסעיף 38(1) לפקודת התעבורה. * יירשם רק למי שאינו ברשותו רישון מדרגת D1/D2/D3/D – ראה מתווה תלתין * פעם שנייה ומעליה – הערכה לבוחנים - פ.ל. – ראה מתווה תלתין

תיאור					
מספר מסמך	שם הנהג	מספר תעודת רכב	מספר קנס	מספר סעיף	מספר ניקוד
0	נוהג ברכב המנועי הנ"ל והסעת נסעים, בגיןו לדרגת רשיון הנהיגה שברשותה המתירה לכך להסיע עד ... נסעים ובכך לא מילאת אחר ההגבלת שברשיון הנהיגה שלך, בגיןו לתקנה 8 לתקנות התעבורה.	7349	500	0	אי מילוי הגבלה-הסעת מספר נסעים מעלה המותר- בגיןו לדרגת ר' הנהיגה
8	נוהג ברכב המנועי הנ"ל, כשהותקף רשיון הנהיגה שלך פקע ביום וטרם עברו 6 חודשים מיום פקיעת תוקפו, בגיןו לסעיף 10(א) לפקודת התעבורה.	5689	250	8	תוקף רשיון הנהיגה פקע וטרם עברו 6 חודשים מיום פקיעת תוקפו
8	נוהג ברכב המנועי הנ"ל כשתוקף רשיון הנהיגה פקע ועברו למעלה מ-6 חודשים וטרם חלפו שנתיים מיום פקיעתו לשינוי הנהיגה פקע בתאריך, בגיןו לסעיף 10(א) לפ"ת.	7101	750	8	תוקף רשיון הנהיגה פקע מעל 6 חודשים ועד שנתיים
8	נוהג ברכב המנועי הנ"ל כשתוקף רשיון הנהיגה פקע ועברו למעלה משנתיים מיום פקיעתו לשינוי הנהיגה פקע בתאריך, בגיןו לסעיף 10(א) לפקודת התעבורה.	7102	7102	8	תוקף רשיון הנהיגה פקע מעל שנתיים
8	בהתוקף נוהג חדש נוהג ברכב המנועי הנ"ל כשתוקף רשיון הנהיגה פקע ועברו למעלה משישה חודשים מיום פקיעתו לשינוי הנהיגה פקע בתאריך, בגיןו לסעיף 10(א) לפקודת התעבורה.	7103	7103	8	בהתוקף נוהג חדש רשיון הנהיגה פקע מעל 6 חודשים
0	הרשית לנוהג ברכב המנועי (שבבעלותך / בששליטהך) (לכגיר / לקטין) שאין לו רשיון הנהיגה תקף לשוג הרכב הנ"ל, בגיןו לסעיף 10(ב) לפקודת התעבורה.	2005	500	0	מתן רשות לאחר לנוהג ברכב, שאין לו רשיון הנהיגה תקף לסוג הרכב
0	* אם הנהיג קטין יש לרשום בנסיבות פרטיטים מלאים של הקטין כולל תאריך לידיה מלא וכייז זווה	3137	500	0	אי מילוי הגבלה או תנאי של רשיון הנהיגה
10	נוהג ברכב המנועי על אף שנפלסבת בתאריך ע"י בית משפט בתיק מספר מקבל או מלחזיק ברשיון הנהיגה ממשך, דבר הפסילה הודיע לך בתאריך, והפסילה עודנה בתוקף, בגיןו לסעיף 67 לפקודת התעבורה.	2023	2023	10	נהיגה בזמן פסילה - פסילת בית משפט
10	* העברה לבוחנים - פ.ל.	7206	2000	6	נהיגה בזמן פסילה - פסילת קצין משטרת
0	זיהית או שניית במרמה רשיון הנהיגה או השתמשת בו או השאלת אותו לאחר או הנחת לאחר להשתמש בו, בגיןו לסעיף 62(9) לפקודת התעבורה.	7298	7298	0	זיהוף רשיון נהיגה
* העברה לחוקר לפיתוח תיק פ"א					

רשיון לרכב מנועי

תיאור					
מספר מסמך	שם הנהג	מספר תעודת רכב	מספר קנס	מספר סעיף	מספר ניקוד
6	(נהוג / הרשית לאחר לנוהג) ברכב הנ"ל, ללא רשיון רכב תקף לפי פקודת התעבורה, בגיןו לסעיף 2 לפקודת התעבורה.	2000	250	6	נהיגה ללא רשיון רכב
6	(נהוג / הרשית לאחר לנוהג) ברכב הנ"ל, כשרשיון הרכב פקע בתקופה שאינה עולה על ארבעה חודשים, כשרשיון הרכב פקע ב..., בגיןו לסעיף 2 לפקודת התעבורה.	5691	250	6	תוקף רשיון הרכב פקע פחות מארבעה חודשים
6	(נהוג / הרשית לאחר לנוהג) ברכב הנ"ל, כשרשיון הרכב פקע בתקופה שאינה עולה על ארבעה חודשים ועוד שנה, כשרשיון הרכב פקע ב..., בגיןו לסעיף 2 לפ"ת.	7044	1000	6	תוקף רשיון הרכב פקע יותר מארבעה חודשים ועוד שנה
6	(נהוג / הרשית לאחר לנוהג) ברכב הנ"ל, כשרשיון הרכב פקע בתקופה שאינה עולה על ארבעה חודשים ועוד שנה, כשרשיון הרכב פקע ב..., בגיןו לסעיף 2 לפ"ת.	7045	7045	6	תוקף רשיון הרכב פקע בתקופה העולה על שנה
6	נהוג ברכב הנ"ל וגוררת רכב כשרשיון הרכב הנגרר פקע ב..., בגיןו לסעיף 2 לפקודת התעבורה.	7107	250	6	תוקף רשיון הנגרר פקע פחות מארבעה חודשים

תיאור					
מספר	שם	כתובת	טלפון	טלפון מילוי	מספר מסמך
6	7108	750	7108	6	תקוף רשיון הנגרר פקע יותר מרבעה חדשים ועד שנה נחתת ברכב הניל וגוררת רכב כשרשיון הרכב הנגרר פקע בתקופה העולה על ארבעה חדשים ועד שנה, כשרשיון הרכב הנגרר פקע ב..., בגיןו לסעיף 2 לפ"ת.
6	7109	7109	7109	6	תקוף רשיון הנגרר פקע בתקופה העולה על שנה נחתת ברכב הניל וגוררת רכב כשרשיון הרכב הנגרר פקע בתקופה העולה על שנה, כשרשיון הרכב הנגרר פקע ב..., בגיןו לסעיף 2 לפ"ת התעבורה. * לא כולל על גוררים חקלאים כמפורט בעמוד 113 הפטורים מרישי (רשיון רכב)
0	6575	6575	6575	0	ניגת רכב מבלי שבוצה בבדיקה חורף נחתת ברכב הניל שהוא רכב מסחרי משקלו הכלל עולה על 10 טון כולל אוטובוס או אוטובוס זעיר ציבורי רכב אספנות או רכב עבודה בין 1 לדצמבר עד 31 למרץ כשאין בידך תעודה כדי כי הרכב נבדק בבדיקה חורף ונמצא תקין, בגיןו לתקנה 3272 לתקנות התעבורה. * כאשר חלפה שנה מיום שרשו לראשונה חייבים בבדיקה חורף * טסט מ-1 לאוגוסט עד 30 בנובמבר יחשב כ"בדיקה חורף" * יש לרשום בדוח משקל כולל של הרכב ע"פ רשיון הרכב וכן האם הנהג הציג לשוטר מסמך כלשהו יש לציין מהות המסמק שהוזג (רשיון רכב הטסט נערך ביום... וכו')
0	6089	500	6089	0	אי מילוי תנאי או הגבלה של רשיון הרכב נחתת ברכב הניל ולא מילאת אחר ההגבלה או התנאי הכלולים ברשיון הרכב הניל, בגיןו לתקנה 8 לתקנות התעבורה.
0	7105	7105	7105	0	רשיון סחר אינו תואם את המספר בלוחית "במחוץ" נחתת ברכב הניל על פי רשיון סחר שהמספר הרשום ברשיון הסחר איננו תואם את המספר המופיע על גבי לוחית הרישוי "במחוץ" המורכבת על הרכב, בגיןו לתקנה 291(ב) לתקנות התעבורה.
0	7122	7122	7122	0	רכב אספנות - נהגה מחוץ לשעות המותרות נחתת ברכב האספנות הניל בשעות האסורות לרכב מסווג זה, בגיןו לתקנה 281(א) לתקנות התעבורה. * רכב אספנות לא ינוע בדרך בשעות 07.00 ועד 09.00 בעמום אי עד כי אינם חלים בחג או במועד
10	7193	7193	7193	10	נהיגה ברכב שהשבת ע"י ק' משטרת נחתת או הרשות לאחר לנhog ברכב הניל על אף שהודע לך כי ניתנה לרכב הودעת איסור שימוש ע"י קצין משטרת שניתנה בתאריך _____, בגיןו לסעיף 67 לפ"ת התעבורה.
0	7297	7297	7297	0	זיהוף רשיוןרכב זיהוף או שינוי במרמה רשיוןרכב או השתמשתו בו או השאלת אותו לאחר או הנחתת לאחר להשתמש בו, בגיןו לסעיף 62(ט) לפ"ת התעבורה.

רכב שאינו רשום באיזור

תיאור					
מספר	שם	כתובת	טלפון	טלפון מילוי	מספר מסמך
0	6676	6676	6676	0	נהיגת רכב שאינו רשום באיזור ללא היתר נחתת ברכב, שאינו רשום באיזור, ללא שהיה בידך היתר מפקד כוחות צבא הגנה לישראל באיזור לנhog ברכב שאינו רשום באיזור, בגיןו לתקנה 575ב לת"ת.

רכב רשום בחו"ל

תיאור					
מספר	שם	כתובת	טלפון	טלפון מילוי	מספר מסמך
0	0913	0913	0913	0	נהיגת הרכב הרשום בחו"ל, ללא תעודה ולא תווית מיסים נחתת ברכב הניל, הרושים בארץ מוצאו ואינו רשום לפי פקודת התעבורה, מבלי (שנמצא / נמצא) ברכבת תעודה לגבי הרכב, תווית מיסי היבוא של הרכב, בגיןו לתקנה 568(1) לתקנה התעבורה. * מסמך היבוא של הרכב
0	2108	2108	2108	0	נהיגת הרכב הרשום בחו"ל, ללא ביטוח נחתת ברכב הניל, הרושים בארץ מוצאו ואינו רשום לפי פקודת התעבורה ללא פוליסטט ביטוח בת תוקף, בגיןו לפקודת ביטוח רכב מנوعי (נספח חדש), תש"ל – 1970.
0	0915	250	0915	0	אי הצגת מסמכים של רכב הרשום בחו"ל נחתת ברכב הניל, הרושים בארץ מוצאו ואינו רשום לפי פקודת התעבורה, ולא הצגת לפי דרישת שוטר : (רשיון / תעודה / תווית מיסים*), בגיןו לתקנה 569 לת"ת. * מסמך היבוא של הרכב

פרק ה' - מוניות



מוניות - עבירות הנהג

תיאור	ס' סעיף	קני ש"ח	קניוקד
נהיגה במניות שלא הותקנה בה לוחית עם פרט הנהג בעברית ובלטינית נהגת במניות הנ"ל, מבלי שהותקנה בה לוחית שצויין בה בעברית ובלטינית שם הנהג ומספר רשיון המונית, בגיןodon לתקנה 500 לתקנות התעבורה.	0	500	5735
נהיגה במניות שלא הותקנה בה לוחית עם פרטי בעל המונית ומספר רשיון המונית נהגת המונית הנ"ל, מבלי שהותקנה בה לוחית שלילה פרטי בעל המונית, בעברית ובლטינית ומספר רשיון המונית, בגיןodon לתקנה 500 לתקנות התעבורה.	0	500	5736
אי סימון מונית לפי התקנות (הפעלת / נהגת) את המונית הנ"ל מבלי שהיתה מסומנת בסימני היכר למונית, כמפורט בתוספת הרבעית לתקנות התעבורה, בגיןodon לתקנה 500 לתקנות התעבורה.	0	250	6335
אי מלאי תנאים ברישון שירות (נהגת / הפעלת) המונית הנ"ל, שלא בהתאם לתנאי... ברישון השירות, בגיןodon לסעיף 14(א) לפקודת התעבורה.	0	1000	6708
הפעלת קו שירות ללא רישיון שירות (נהגת / הפעלת) המונית בקו שירות ללא רישיון קו שירות, בגיןodon לסעיף 14(א) לפקודת התעבורה.	0	1000	6709
הסעת נוסעים במניות במספר העולה על הרשות ברישון הרכב נהגת במניות הנ"ל והסעת בה..... נוסעים במספר העולה על נסעים כמצוין ברישון הרכב, בגיןodon לתקנה 502 לתקנות התעבורה. * שני ילדים עד גיל 5 אינם נימנים עם מס' הנוסעים. יש לפרט גיל נסעים בדו"ח.	0	6327	זמןנה לדין
הסעת נוסעים ללא היתר (נתב"ג בלבד) נהגת במניות הנ"ל והסעת נוסעים (בנסיבות מיוחדת / בנסיבות שירות) מנתב"ג ללא קבלת היתר או אישור ממנהל נתב"ג, בגיןodon לתקנה 516(ב) לתקנות התעבורה.	0	500	6023
שידול אדם לנסוע במניות (נתב"ג בלבד) שידול אדם לנסוע במניות מנתב"ג בגיןodon לתקנה 517 לתקנות התעבורה.	0	500	6026
הסעת נוסעים שלא בהתאם לתנאי הרישון (נתב"ג בלבד) נהגת במניות הנ"ל והסעת נוסעים שלא בהתאם לתנאי הרישון, בגיןodon לתקנה 516(ב) לתקנות התעבורה.	0	500	6022

פרק ו' - עבירות שונות



אי ציות להוראות ולאותות של שוטר

תיקוֹן	ס' סעיף	כנס בש"ח	תיאור
6	2487	2487	אי ציות להוראת שוטר במדים או שוטר שהזדהה על-ידי תעודה מינी בבהתאם עובר דרך לא ציית להוראות שוטר במדים או שוטר שהזדהה על-ידי הצגת תעודה מינी, שהורה לכך (תאר את פרטי החורה), בכך ש..... (תאר פרטי המעשה של עובר הדרך), בニיגוד לתקנה 23(א)(1) לתקנות התעבורה.
6	2488	2488	אי ציות לאות של שוטר במדים נוהג ברכב הנ"ל ולא ציית לאות שנתן לך שוטר במדים, שהורה לכך (תאר את פרטי האות), בכך ש..... (תאר פרטי המעשה של הנגה), בニיגוד לתקנה 23(א)(2) לתקנות התעבורה.

פתחת דלתות הרכב

תיקוֹן	ס' סעיף	כנס בש"ח	תיאור
0	250	2762	פתחת דלת מוביל להבטיח שלום של עובי דר' (נוהג / נסעת) ברכב הנ"ל, ופתחת את דלת הרכב, מוביל להבטיח שלום של עובי דר', בニיגוד לתקנה 80(א) לתקנות התעבורה.
0	250	2763	פתחת דלת נשארכב בתנועה (נוהג / נסעת) ברכב הנ"ל, ופתחת את דלת הרכב בזמן שהרכב נע, בニיגוד לתקנה 80(ב) לתקנות התעבורה.
0	250	2764	נוהג המניח לנושע לפתח את הדלת כשהרכב בתנועה נוהג ברכב הנ"ל, והנחת לנושע לפתח את הדלת בזמן שהרכב נע, בニיגוד לתקנה 80(ב) לתקנות התעבורה.
0	500	7197	פתחת דלת אוטובוס בזמן נסעה (נוהג) נוהג באוטובוס הנ"ל ופתחת את דלת האוטובוס בזמן נסעה, בニיגוד לתקנה 439(א) לתקנות התעבורה.
0	500	7198	פתחת דלת אוטובוס בחוסר זהירות (נוהג) נוהג באוטובוס הנ"ל ופתחת את דלת האוטובוס בתחנה מוביל לוודא בטיחות הנוסעים, בニיגוד לתקנה 439(ב) לתקנות התעבורה.
0	500	7199	סגירת דלת אוטובוס בחסור זהירות (נוהג) נוהג באוטובוס הנ"ל וסגירת את דלת האוטובוס מוביל לוודא בטיחות הנוסעים, בニיגוד לתקנה 439(ג) לתקנות התעבורה.

עליה לרכב או ירידת ממנה

תיקוֹן	ס' סעיף	כנס בש"ח	תיאור
0	500	6283	העלאת או הורדת נוסע בדרך מהירה נוהג ברכב הנ"ל, בדרך מהירה, ועצרת רכבך לשם העלאת או הורדת נוסע בכל מקום שבין הגדרות הקבועות את הגבול רצעת הדרך, בニיגוד לתקנה 69(ג) לתקנות התעבורה.
0	250	6284	נוסע העולה לרכב או יורד מהרכב בתנועה עלית לרכב או ירידת מהרכב הנ"ל, בזמן שהרכב נע, בニיגוד לתקנה 81(1) לתקנות התעבורה.
0	100	6285	נוהג המניח לנושע לעלות לרכב או לרדת מהרכב בתנועה נוהג ברכב הנ"ל, והנחת לנושע לעלות לרכב או לרדת מהרכב, בזמן שהרכב נע, בニיגוד לתקנה 81(1) לתקנות התעבורה.
0	100	6287	נוהג המניח לנושע לעלות לרכב או לרדת מהרכב מצד שמאל נוהג ברכב הנ"ל, והנחת לנושע לעלות לרכב או לרדת מהרכב מצידו השמאלי, כשחרכב עמד בצד ימין של הדרך, בニיגוד לתקנה 81(2) לתקנות התעבורה.
0	100	6289	התרה לנושע לעלות או לרדת מהרכב מצד ימין כהרכבת בשמאל הדרך נוהג ברכב הנ"ל, והנחת לנושע לעלות אליו או לרדת ממנו, מצידו הימני, כהרכבת עמד בצד שמאל של הדרך, בニיגוד לתקנה 81(3) לתקנות התעבורה.

הסעת נוסעים והסעת תלמידים

תיאור				
	ס' סעיף	זמן כניסה בש"ח	מספר נוסעים	מספר תלמידים
הסעה של יותר מנוסע אחד לצד הנהג ללא היתר נהגת ברכב הנ"ל, והסעת לפחות ליחיד יותר מנוסע אחד, ללא היתר מרשות הרישוי, בגיןוד לתקנה 82(א) לתקנות התעבורה.	0	250	5759	
הסעת נוסעים לצד הנהג שלא בהתאם לתנאי היתר נהגת ברכב הנ"ל והסעת לפחות ליחיד מנוסעים, שלא בהתאם לתנאי ההיתר מטעם רשות הרישוי, בגיןוד לתקנה 82(א) לתקנות התעבורה.	0	250	5760	
הסעת נוסע שחילק מגופו אינו בפנים הרכב נהגת ברכב הנ"ל, והנחת לאדם לנסוע בו כשלא כל גופו נמצא בפנים הרכב, בגיןוד לתקנה 79(א) לתקנות התעבורה.	0	250	5770	
נוסע ברכב שחילק שגופו אינו בפנים הרכב נסעת ברכב הנ"ל, כשהלא כל גופו נמצא בפנים הרכב, בגיןוד לתקנה 79(א) לתקנות התעבורה.	0	250	5771	
הסעת נוסעים בשכר הסעת / הרשות לאחר הlease ברכב הנ"ל נוסעים בשכר, בגיןוד לתקנה 84א לתקנות התעבורה. * מותר להסיע נוסעים בשכר ברכבים ובתנאים הבאים בלבד : - אוטובוס ואוטובוס זעיר ציבורי - כאמור בחלק ה' (תקנות 484 - 484) - מונית - טווילית, רכב מדברי, רכב סיור, רכב בטיחותי - הרכב יעמוד כולו לרשות מזמין הlease ולא יgeber שכר מכל נסע בפרט - רכב מסוג 1N ו-2N שמנוגנו נגד ירי - הרכב מסיע מושעים מישראל לאזרע או מהאזור לישראל ("אזור" - יהודה והשומרון) - רכב נוסעים פרטי - בהסעה שהיא שיתופית כאמור בתקנה 84 - אמבולנס - בעת שהמושע בו נזקק להשגחה או טיפול רפואי בזמן הנסעה	0	6467	זמןה לדין	
הסעת נוסעים במספר העולה על המצוין ברישיון הרכב נהגת ברכב הנ"ל והסעת בו נוסעים, כמספר הנוסעים המקסימלי שהinic רשייא להסיע על פי המצוין ברישיון הרכב הוא (נוסע / נוסעים), בגיןוד לתקנה 84(ב) לתקנות התעבורה.	0	6468	זמןה לדין	
הסעת נוסעים מעל המותר כשהסעה מבוצעת בשכר נהגת ברכב הנ"ל שהנו מסוג מס' הנוסעים המצוין ברישיון הרכב והסעת בו נוסעים בשכר. שמספר הנוסעים שהסעת היה בגיןוד לתקנה 84(ב) ו- 84א לתקנות התעבורה.	0	6684	זמןה לדין	
חוות קיומה של מערכת התרעעה ברכב תלמידים (נהגת / הרשות לנוהג) ברכב הסעת תלמידים ללא אישור שנתי בתוקף בדבר תקינות מערכת התרעעה על השארת ילדים ברכב, בגיןוד לתקנה 83(א) לתקנות התעבורה.	0	7114	זמןה לדין	
נהיגה באוטובוס זעיר פרטי ע"י בלתי מורה לסוג רכב זה - מס' נוסעים נהגת ברכב המונע הנ"ל מסוג אוטובוס זעיר פרטי כמשמעותו לא הייתה מורה לנוהג ברכב מסווג זה בכך שהסעת נוסעים העולה על נוסעים המותר לכך על פי דרגת רישיון נהיגתך, בגיןוד לסעיף 10(א) וסעיף 38(1) לפקודת התעבורה. * ירשם רק למי שאין ברשותו רישיון מדרגת D1/D2/D3/D - פ.ל. - ראה מתווה תלת"ז * פעמי שניה ומעלה - העברה לבוחנים - פ.ל. - ראה מתווה תלת"ז	10	7300	זמןה לדין	
אי מילוי הגבלה - הסעת מספר נוסעים מעל המותר - בגיןוד לדרגת רישיון הנהיגה נהיגה ברכב המונע הנ"ל והסעת נוסעים, בגיןוד לדרגת רישיון הנהיגה שברשותך המתירה לך להסיע עד ... נוסעים ובכך לא מלאת אחר החגילה שברישיון הנהיגה שלך, בגיןוד לתקנה 8 לתקנות התעבורה. * בהסעת למעלה מ-8 נוסעים (או מעל 11 נוסעים למי שהוציא רישיון לפני שנת 2007) באוטובוס זעיר פרטי - יש לעשות שימוש בסמל סעיף 7300.	0	500	7349	

מכשול על פני הדרך (למעט במדרכה)

תיאור	ס. סעיף	קנו בש"ח	תיקון
עשית מעשה שלא כדין, המגביל את השימוש בדרכ (למעט במדרכה) עשית, ללא סמכות על-פי דין, מעשה שיש בו כדי לצמצם את השימוש הכללי בדרכ / לסכן את השימוש הכללי בדרכ / למנוע את השימוש הכללי בדרכ / להקטין את מהירות הנסיעה המותרת בדרכ / להפריע לתנועה החופשית), בכך ש... (פרט העובדות), בוגוד לתקנה 151(א) לת"ת.	0	1000	6385
אי מילוי אחר תנאי ההיתר של קצין משטרה בעת עצירת רכב בכביש בדרכ שאינה עירונית לצורך ביצוע עבודות ציבוריות, בהיותך בעל ההיתר לעצרת רכב, נתנו לך קצין משטרה לצורך עבודות ציבוריות, עצרת את הרכב בכביש, בדרך שאינה עירונית באופן ש ובכך לא מילאת אחר תנאי ההיתר שה坦יר לך את העצרת הרכב באופן ש, בוגוד לתקנה 69(ד) לת"ת.	0	7350	זמן הדין
אי הסרת מכשול מהדרך (למעט במדרכה) לא החזרת את מצב הדרכ לקדמותו, לאחר ששסיימת את המעשה שהייתה בו כדי (לצמצם / לסכן / למנוע את השימוש הכללי בדרכ / להקטין את מהירות הנסיעה המותרת בדרכ / להפריע לתנועה) בכך ש... (פרט העובדות), בוגוד לתקנה 151(ב) לתקנות התעבורה.	0	1000	6386
הנחת דבר העולול להטריד / לס肯 להפריע לעוברי דרך (למעט במדרכה) הנחת על פני הדרכ דבר העולול (להטריד / לס肯 / להפריע) לעוברי דרך, ולא סילקת אותו מיד מעל פני הדרכ, בוגוד לתקנה 152(א) לתקנות התעבורה.	0	1000	6387
הגורם לאחר להנחת דבר העולול להטריד / לס肯 להפריע לעוברי דרך (למעט במדרכה) גורמת לכך שאחר יניח על פני הדרכ דבר העולול (להטריד / לס肯 / להפריע), לעוברי דרך ולא סילקת אותו מיד מעל פני הדרכ, בוגוד לתקנה 152(א) לתקנות התעבורה.	0	1000	6388
המשאיר דבר שברשותו, מונח על פני הדרכ, כשהוא עלול לס肯 / להטריד / להפריע לעוברי דרך (למעט במדרכה) לא סילקת דבר שברשותך, אשר הונח על פני הדרכ ועלול היה (לס肯 / להטריד / להפריע) לעוברי דרך, בוגוד לתקנה 152(א) לתקנות התעבורה.	0	1000	6389

מכשול על מדרכה

תיאור	ס. סעיף	קנו בש"ח	תיקון
עשית מעשה שלא כדין, המגביל את השימוש במדרכה עשית, ללא סמכות על-פי דין, מעשה שיש בו כדי (לצמצם / לס肯 / למנוע) את השימוש במדרכה, בכך ש... (פרט העובדות), בוגוד לתקנה 151(א) לת"ת.	0	250	6641
הנחת דבר העולול להטריד / לס肯 להפריע לעוברי דרך במדרכה הנחת על המדרכה דבר העולול (להטריד / לס肯 / להפריע) לעוברי דרך, ולא סילקת אותו מיד מעל פני הדרכ, בוגוד לתקנה 152(א) לתקנות התעבורה.	0	250	6643

תיקוני דרך (למעט במדרכה)

תיאור	ס. סעיף	קנו בש"ח	תיקון
אי גידור ואיסימון של מקום העבודה (למעט מדרכה) היית ממונה על תיקון דרך, ולא גידרת / ולא סימנת את מקום העבודה שבדרך, באופן שהורתה רשות התימרו, בוגוד לתקנה 152(ד) לתקנות התעבורה.	0	1000	6392
אי גידור ואיסימון של חומר העבודה (למעט מדרכה) היות ממונה על תיקון דרך, ולא גידרת / ולא סימנת את חומר העבודה שעל פני הדרכ, באופן שהורתה רשות התימרו, בוגוד לתקנה 152(ד) לתקנות התעבורה.	0	1000	6393
אי הצבת פנס עם אור צהוב מהבהב במקום דרכ (למעט מדרכה) היות ממונה על תיקון דרך, ולא הצבת במקום העבודה שבדרך, בזמן תארוה, פנס עם אור צהוב מהבהב, הנראה על-ידי נהג רכב המתקרב ממוקח של 150 מטר, בוגוד לתקנה 152(ד) לתקנות התעבורה.	0	1000	6394

תיאור	ס' סעיף	קנס בש"ח	ניקוד
אי האצת פנס עם אור צהוב מהbehבב ליד חומר עבודה במקום של תיקון הדרך (למעט מדרכה) היתה ממונה על תיקון דרכך, ולא האצת ליד חומר העבודה שעל פני הדרכך, בזמן תאורה, פנס עם אור צהוב מהbehבב, הנראה על-ידי נוהג רכב המתקרב למרחק של 150 מטר, בגיןו לתקנה 152(ד) לתקנות התעבורה.	0	1000	6395
אי סימון מכשול (למעט מדרכה) הנתה על פני הדרכך דבר שולול היה (לסקון / להפריע / להטריד) עובי דרכך או כל רכב, ולא סימנת אותו בזמן תאורה, באור צהוב מהbehבב, בגיןו לתקנה 152(ב) לתקנות התעבורה.	0	1000	6396

רכב הפולט עשן

תיאור	ס' סעיף	קנס בש"ח	ניקוד
רכב הפולט עשן במידה העוללה להטריד עובי דרכך נהגת ברכב הנ"ל בדרכך, כשהוא פולט עשן במידה העוללה לגרום הטרדה לעובי דרכך, בגיןו לתקנה 155 לתקנות התעבורה.	6	250	5793
רכב עומדת הפולט עשן במידה העוללה להטריד עובי דרכך עמדת את הרכב הנ"ל בדרכך, כשהוא פולט עשן במידה העוללה לגרום הטרדה לעובי דרכך, בגיןו לתקנה 155 לתקנות התעבורה.	6	250	5794
רכב הפולט עשן במידה העוללה לפגוע בבטיחות נהגת ברכב הנ"ל בדרכך, כשהוא פולט עשן במידה העוללה לפגוע בבטיחות, בגיןו לתקנה 155 לתקנות התעבורה.	6	250	5795
רכב עומדת הפולט עשן במידה העוללה לפגוע בבטיחות עמדת את הרכב הנ"ל בדרכך, כשהוא פולט עשן במידה העוללה לפגוע בבטיחות, בגיןו לתקנה 155 לתקנות התעבורה.	6	250	5796

רכב שיש בו נזילת שמן/דלק

תיאור	ס' סעיף	קנס בש"ח	ניקוד
נזילת שמן במידה העוללה לגרום הטרדה לעובי דרכך או לפגוע בבטיחות נהגת ברכב הנ"ל, כשהיתה בו נזילת שמן במידה העוללה (לגרום הטרדה לעובי דרכך / לפגוע בבטיחות), בגיןו לתקנה 155 לתקנות התעבורה.	6	1000	5799
רכב עומדת שיש בו נזילת שמן במידה העוללה לגרום הטרדה לעובי דרכך / לפגוע בבטיחות עמדת את הרכב הנ"ל בדרכך, כשהיתה בו נזילת שמן במידה העוללה (לגרום הטרדה לעובי דרכך / לפגוע בבטיחות), בגיןו לתקנה 155 לתקנות התעבורה.	6	1000	5800
נזילת דלק הפגעת בבטיחות עמדת את הרכב הנ"ל בדרכך, כשהיתה בו נזילת דלק במידה העוללה לפגוע בבטיחות, בגיןו לתקנה 155 לתקנות התעבורה.	6	1000	6661

רעים בלתי סבירים ברכב

תיאור	ס' סעיף	קנס בש"ח	ניקוד
רכב המשמש רעם לא רגיל עקב ליקוי נהגת ברכב הנ"ל, כשהוא משמש רעם לא רגיל שמקורו בליקוי ברכב, בגיןו לתקנה 157(א) לתקנות התעבורה.	0	500	5803

חפץ הנשוך מרכב

תיאור	ס' סעיף	קנס בש"ח	ניקוד
חפץ הנשוך מרכב (חבל / חוט ברזל / וכד') נהגת ברכב הנ"ל, כשהחפץ נשוך ממנו על הדרכך ונוגע בה, בגיןו לתקנה 156 לתקנות התעבורה.	0	250	6299

תיאור	השלכת חוץ מתוך רכב
נוהג / נסעת ברכב הנ"ל, והשלכת מתוכו חוץ, בגין לתקנה 161(ב) לת"ת.	נוהג / נסעת ברכב הנ"ל, והשלכת מתוכו חוץ, בגין לתקנה 161(ב) לת"ת.
ס' סעיף	קנס בש"ח
0	500
ניקוד	5807

טלפון נייד

תיאור	שימוש בטלפון בעת שהרכב נע שלא באמצעות דיבורית
נוהג ברכב הנ"ל ובעת שהרכב היה בתנועה אחזות או השתמש בטלפון נייד שלא באמצעות דיבורית בגין לתקנה 28(ב)(1)(א) לתקנות התעבורה.	נוהג ברכב הנ"ל ובעת שהרכב היה בתנועה אחזות או השתמש בטלפון נייד שלא באמצעות דיבורית בגין לתקנה 28(ב)(1)(א) לתקנות התעבורה.
ס' סעיף	קנס בש"ח
8	1000
ניקוד	7140
תיאור	שלילה או קראת מסרון
נוהג ברכב הנ"ל ובעת שהרכב היה בתנועה שלחת או קראת מסרון, בגין לתקנה 28(ב)(1)(ב) לתקנות התעבורה.	נוהג ברכב הנ"ל ובעת שהרכב היה בתנועה שלחת או קראת מסרון, בגין לתקנה 28(ב)(1)(ב) לתקנות התעבורה.
ס' סעיף	קנס בש"ח
8	1000
ניקוד	7141
תיאור	מורה להנrigה שימוש בטלפון
הורית נהיגה ברכב הנ"ל ובשעת הוראת הנהיגה השתמש בטלפון שלא באמצעות דיבורית, בגין לסעיף 16(ב) לפקודת התעבורה.	הורית נהיגה ברכב הנ"ל ובשעת הוראת הנהיגה השתמש בטלפון שלא באמצעות דיבורית, בגין לסעיף 16(ב) לפקודת התעבורה.
ס' סעיף	קנס בש"ח
8	7139
尼克וד	זמןה לדין

תצוגה הנראית לנרג

תיאור	התקנה קובעת כי ברכב מנوع המצוין בנסעה לא תופעל תצוגה הנראית ממושב הנהג. יותקן ברכב מגנן לניטוקה בהיות הרכב בנסעה ולא ינהג בו אדם אלא אם נותקה התצוגה כאמור, במידה ומוצג לשוטר היתר הפעלה של תצוגה זאת אין לדוח. אין לאכוף תצוגת ג'.פ.א.ס. מכשיר לניניות, מערכות תצוגה המשמשים רכב צה"ל ומשטרת ומערכות תצוגה נסעה לאחר.
ס' סעיף	קנס בש"ח
ניקוד	
4	7168
尼克וד	זמןה לדין
תיאור	תצוגה הנראית לנרג
נוהג ברכב הנ"ל בזמן שהופעלה בו תצוגה הנראית ממושב הנהג, בגין לתקנות התעבורה.	נוהג ברכב הנ"ל בזמן שהופעלה בו תצוגה הנראית ממושב הנהג, בגין לתקנה 28 לא לתקנות התעבורה.
*	אין לעשות שימוש בס"ס זה במידה ומדובר בגג של טלפון נייד - יש להשתמש בס"ס 2429.

הליכה בכביש/נהיגה עם אוזניות

תיאור	נהיגה עם אוזניות
נהיגה ברכב הנ"ל, כשל敖זנייך צמודות אוזניות המחברות למיכשיר להשמעת צליילים או קולות, בגין לתקנה 169 לתקנות התעבורה.	נהיגת ברכב הנ"ל, כשל敖זנייך צמודות אוזניות המחברות למיכשיר להשמעת צליילים או קולות, בגין לתקנה 169 לתקנות התעבורה.
ס' סעיף	קנס בש"ח
0	250
ניקוד	6414
תיאור	הליכה בכביש עם אוזניות
הלכת בכביש כשל敖זנייך צמודות אוזניות המחברות למיכשיר להשמעת צליילים או קולות, בגין לתקנה 169 לתקנות התעבורה.	הלכת בכביש כשל敖זנייך צמודות אוזניות המחברות למיכשיר להשמעת צליילים או קולות, בגין לתקנה 169 לתקנות התעבורה.
ס' סעיף	קנס בש"ח
0	100
ניקוד	6413
*	לא ירש דוח' לאוזניה אחת

עבירות אחרות

תיאור	ס' סעיף	זמן בשי"	מספר קנס	ניכוי
ניגזה ברכב עם פרסום מתחלפת (נהגת / הרשות לאחרר לנוהג) ברכב הנ"ל, כאשר הרכב נושא עליו (פרסומת מתחלפת / פרסום העוללה להפריע את שדה הראייה / המסתירה את פנסי הרכב / המפריעה להפעלו של הרכב / הפגיעה בהפעלו של הרכב / הפגיעה במבנה הרכב ובתקינותו), בניגוד לתקנה 305א לתקנות התעבורה.	0	6618	זמן לדין	500
איסור ניגזה בעגלה ללא היתר נהגת בעגלה מוחוץ לתחומי מושב, קיבוץ או כפר, או בתחום רשות מקומית ללא היתר, בניגוד לתקנה 142א(א) לתקנות התעבורה. * מותר בתחום מושב, קיבוץ או כפר * בתחום רשות המקומית עם היתר בכתב מרשות המקומית למטרות נופש ופנאי בלבד	0	7046	זמן לדין	7046
ניגזה באוטובוס מוביל לדאג לבטיחות הנוסעים נהגת באוטובוס הנ"ל ולא דאגה לבטיחות הנוסעים בכך ש...., בניגוד לתקנה 416(ב) לתקנות התעבורה.	0	7126	זמן לדין	500

חגורות בטיחות

חובה חגירת חגורות בטיחות קיימת בכל רכב אשר בו מותקנות חגורות, לא משנה סוג הרכב, משקלו או שנת יצורו. חובת חגירת ילדים ברכב כוללה:

- במושב האחורי של כל רכב שנת יצורו 1983 ואילך ובמושב קדמי של כל רכב למעט אוטובוסים שאינם עיר פרטלי, מוניות, אופניים
- לא יסיע אדם ילד אשר טרם מלאו לו 3 שנים, אלא אם כן רתום הוא במושב בטיחות.
- לא יסיע אדם ילד אשר מלאו לו 3 שנים וטרם מלאו לו 8 שנים, אלא אם כן הוא רתום במושב בטיחות, או במושב מגביה.

הערה: יש לבדוק בראשון הרכב קיומה של כרית אוויר. לא ירשם דוח במקורה בו נתקן מנגן הפעלה. ניתוק הכרית יכול שיתבצע ע"י מפתח מתאים או ע"י אישור מוסף על ניתוק הכרית.

פטורים מהגירה (לא כל הרשימה):

- אדם שרשوت הרישוי פטרה אותו בכתב מהגירה חגורת בטיחות
- הנוגה במוניות בדרך עירונית שיש בה נוסעים
- הנוסעים במוניות בדרך עירונית במושב האחורי
- הנוגה ברכב בזמן נסעה לאחר
- מורה נהיגה בזמן שיועור ברכב מעל 3,500 ק"ג ובאוטובוס
- בוחן נהיגה בבחון לרכב מעל 3,500 ק"ג ובאוטובוס
- במוניות ואוטובוסים סיור שהותקן בהם שלט חובה חגירה, רשאי הנהג להסיע גם אם הם אינם חוגרים

		ס' סעיף	קסס בש"ח	ניקוד	תיאור
6		250	6702	6	נהג ללא חגורת בטיחות נהגת ברכב הנ"ל שבו מותקנות בו חגורות בטיחות, מבלי שהיית חgor בחגורת בטיחות, בניגוד לתקנה 38ב(א) לתקנות התעבורה.
4		250	7165	4	נוסע לא חגור נסעת ברכב הנ"ל שבו מותקנות בו חגורות בטיחות, וישבת ברכב מבלי שהיית חgor בחגורת בטיחות, בניגוד לתקנה 38ב(א) לתקנות התעבורה. * יש לפחות בנסיבות העבריה הין ישב הנושא ברכב
2		250	6704	2	נהג המסייע נושא לא חגור (מעל גיל 14) נהגת ברכב הנ"ל שבו מותקנות בו חגורות בטיחות, והנחת לנושא לשבת ברכב, מבלי שהיית חgor בחגורת בטיחות, בניגוד לתקנה 38ב(א) לתקנות התעבורה. * יש לפחות בנסיבות העבריה הין ישב הנושא ברכב
2		500	6743	2	נהג המסייע נושא לא חגור (בין הגילאים 8 ל-14) נהגת ברכב הנ"ל שבו מותקנות בו חגורות בטיחות, והנחת לנושא כשללאו לו 8 שנים וטרם מלאו לו 14 שנים לשבת ברכב, מבלי שהיית חgor בחגורת בטיחות, בניגוד לתקנה 38ב(א) לתקנות התעבורה. * יש לפחות בנסיבות העבריה הין ישב הנושא ברכב
8		250	7204	8	הסעת ילד שטרם מלאה לו שנה (למעט אוטובוס שאינו אוטובוס עיר פרטלי, מוניות ואופנו) , כשהגבו של מושב הבטיחות אינו מופנה לחזית הרכב נהגת ברכב הנ"ל והסעת ילד שטרם מלאה לו שנה, כשהגבו של מושב הבטיחות בו ישב הילד אינו מופנה לחזית הרכב, בניגוד לתקנה 38א(ג) לתקנות התעבורה. * יש לפחות בנסיבות העבריה הין ישב הילד, מספר תעודת זהות ותאריך לידה מלא בכל עבירה של אי חגורת חגורת בטיחות חובה לצוין את שתי ייצורי הרכב בנסיבות המקרה * ברכב ששתי יצורי פחחות מ-1983 לא יינטן דוח זה אם הילד יושב במושב האחורי
8		1000	7162	8	פרטלי, מוניות ואופנו) שלא במושב בטיחות נהגת ברכב הנ"ל והסעת ילד שטרם מלאו לו שלוש שנים, כשהילד אינו רתום במושב בטיחות המתאים לגובהו ומשקלו, בניגוד לתקנה 38א(ב)(1) לתקנות התעבורה. * יש לפחות בנסיבות העבריה הין ישב הילד, מספר תעודת זהות ותאריך לידה מלא בכל עבירה של אי חגורת חגורת בטיחות חובה לצוין את שתי ייצורי הרכב בנסיבות המקרה * ברכב ששתי יצורי פחחות מ-1983 לא יינטן דוח זה אם הילד יושב במושב האחורי

תיאור					
ס' סעיף	קנס בש"ח	ניכוי	ס' סעיף	קנס בש"ח	ניכוי
8	750	7163	הסעת יילד שמלאו לו שלוש שנים אך לא מלאו לו שמונה שנים (למעט אוטובוס שאיןו אוטובוס עירוני, מוניות ואופנווע), כשהילד אינו מושב מגביה נגנת ברכב הניל והסעת יילד שמלאו לו שלוש שנים אך טרם מלאו לו שמונה שנים, כשהילד אינו רתום רתום במושב בטיחות או מושב מגביה, המותאים לגובהו ומשקלו של הילד, בוגד לתקנה 3א(ב)(2) לתקנות התעבורה.		
			* יש לצוין, ככל הנינטן, שמו של הילד, מספר תעוזת זהות ותאריך לידה מלא * בכל עבירה של אי חגירת חגורת חובה לצין את שנת ייצור הרכב בנסיבות המקרה * ברכב שנתן ייצרו פחות מ-1983 לא יינתן דוח זה אם הילד יושב במושב האחורי		

רכב ב מבחן (רשות סחר)

תיאור					
ס' סעיף	קנס בש"ח	ניכוי	ס' סעיף	קנס בש"ח	ניכוי
0	500	5773	הסעת נוסעים שלא בהתאם לרשות סחר ברכב "ב מבחן"		
			נגנת ברכב הניל, על פי רשות סחר, והסעת בו נוסעים שלא בהתאם לרשות סחר, בגיןוד לתקנה 298(2) לתקנות התעבורה.		
			* תית' 298(2) איסור הסעה יותר מארבעה אנשים בלבד הנהג, והם : בעל הרשות או עובדו, הקונה, יוצציו הטכניים או עובדייהם.		
0	1000	5565	אי התקנת לוחות זיהוי "ב מבחן"		
			נגנת ברכב הניל על פי רשות סחר מוביל שהרכב נשא עליו לוחית זיהוי קדמית או אחרית או שתי לוחיות זיהוי "ב מבחן", בגיןוד לתקנה 295 לתקנות התעבורה.		
			* הוארך תוקף שלט ב מבחן לשנת 2024 עד לתאריך 01.03.2025.		
0	7105	זמןה לדין	רשות סחר אינו תואם את המספר בלוחית "ב מבחן"		
			נגנת ברכב הניל על פי רשות סחר כמספר הרשום ברשון הסחר איןנו תואם את המספר המופיע על גבי לוחית הרישוי "ב מבחן" המורכבת על הרכב, בגיןוד לתקנה 291(ב) לתקנות התעבורה.		

אפוד זוהר

תיאור					
ס' סעיף	קנס בש"ח	ניכוי	ס' סעיף	קנס בש"ח	ניכוי
2	250	7167	אי לבשת אפוד זוהר ביציאה / ירידת מרכב בדרך שאינה דרך עירונית		
			נגנת ברכב הניל בדרך שאינה דרך עירונית, יצאת / ירידת מהרכב, כאשר אין לבוש אפוד זוהר בגיןוד לסעיף 65ב(ג) לפקרות התעבורה.		
			* אין לעורך דו"ח אם הייתה קיימת מדרכה והנаг ירד אל המדרכה ושחה עליה, אין לעורך דו"ח אם אחד מנוסעי הרכב נמצא מחוץ לרכב והוא לבוש אפוד זוהר		

חומרים מסוכנים

חומר מסוכן: חומר שיש בו כדי לסקן חי אדם או בריאותו או לגרום נזק לסביבה או לרכוש.

מרכז המידע בנושא חומרים מסוכנים מופעל ע"י המשרד להגנת הסביבה ופועל 7/24: 08-9253321 או 11911*.



9 קבוצות לפי ה"ספר הכתום" של האו"ם (UN#):

1. חומרים נפיצים
2. גדים
3. נזלים מתלקחים
4. מזקקים מתלקחים
5. חומרים מחמצים
6. חומרים רעלים ומדבקים
7. חומרים רדיואקטיביים
8. חומרים מאכלים
9. חומרים מסוכנים אחרים



הספרות בקוד פעולות חירום

ספירה	חומר כיבוי
1	סילון מים
2	ערפל או ריסוס מים דק
3	קצף
4	חומר כיבוי יבש (כגון אבקה)

טיפול	מיגון אישי	סכנות פיזיјן או תגובה אלימה	אות
מהול ושטוף את החומר בכמויות מים גדולות	ביגוד מגן וכפפות (לכימיקלים) + מסיכת נשימה	יש	P
	ביגוד מגן וכפפות (לכימיקלים) + מסיכת נשימה	אין	R
	מסיכת נשימה + כפפות (לכימיקלים)	יש	S
	מסיכת נשימה + כפפות (לכימיקלים)	אין	T
מנע כניסה החומר לבוב או למקור מים. אסוף באריזות ייחד עם המר והכן לקבורה	ביגוד מגן וכפפות (לכימיקלים) + מסיכת נשימה	יש	W
	ביגוד מגן וכפפות (לכימיקלים) + מסיכת נשימה	אין	X
	מסיכת נשימה + כפפות (לכימיקלים)	יש	Y
	מסיכת נשימה + כפפות (לכימיקלים)	אין	Z
יש לשקל פינוי אוכלוושיה			E

מספר תקינה	שם הבדיקה	זמן ביצוע	מספר מסמך	מספר סעיף	מספר קנס בש"ח	מספר ניוקוד
0	חניית רכב או מכלית להובלת חומר מתלקח	זמן לא ידין	5939	500	0	6
6	אי ציות לתמרו 407	זמן לא ידין	6404	1000	0	0
0	הובלת חומר מסוכן שלא עפ"י שטר או תעודה מטען	זמן לא ידין	7029	7029	זמן לא ידין	0
0	הובלת חומר מסוכן ללא אישור מוביל רכב	זמן לא ידין	7028	7028	זמן לא ידין	0
0	הובלת חומר מסוכן ללא היתר מאית המפקח על התעבורה	זמן לא ידין	7027	7027	זמן לא ידין	0
0	הובלת חומר מסוכן ללא אביזרים למניעת אסונות	זמן לא ידין	7188	7188	זמן לא ידין	0
0	הובלת חומר מסוכן ללא ציוד עזרה ראשונה וציד מגן אישי	זמן לא ידין	7189	7189	זמן לא ידין	0
0	הובלת חומר רדיואקטיבי בכמות העולה על המותר ללא אישור	זמן לא ידין	7190	7190	זמן לא ידין	0
0	הובלת חומר רדיואקטיבי שאיןנו מצויד בצד המפורט בחלק ב' בתוספת הראשונה	זמן לא ידין	7191	7191	זמן לא ידין	0
0	הובלת חומר מסוכנים כשתר / תעודה המטען ללא פרטימ מלאים	זמן לא ידין	7182	7182	זמן לא ידין	0
0	הובלת חומר מסוכן ללא כרטיס בטיחות כדין	זמן לא ידין	7184	7184	זמן לא ידין	0
0	הובלת שני חומרים מסוכנים או יותר שלא עפ"י ההוראות	זמן לא ידין	7186	7186	זמן לא ידין	0
0	הובלת חומר רדיואקטיבי ללא סימון מתאים	זמן לא ידין	7183	7183	זמן לא ידין	0
0	הובלת חומר רדיואקטיבי בכמות הדורשת סימון - ללא סימון מתאים	זמן לא ידין	7185	7185	זמן לא ידין	0
0	הובלת חומרים מסוכנים שונים במיכל או מיכליות ללא סימון נפרד	זמן לא ידין	7187	7187	זמן לא ידין	0


תיקוד	מספר קנס בש"ח	תיאור
0	7177	הובלת חומ"ס שאריזתו פגומה הובלת או הרשת לאחר להובל חומר מסוכן שאריזתו אינה שלמה ותקינה, בגיןו לתקנה 15(א)(1) לתקנות שירותי הובלה.
0	7178	הובלת חומ"ס שאינו מכוסה בכיסוי בלתי מתלקח הובלת או הרשת לאחר להובל חומר מסוכן שאינו מובל במקולה, מכל, או במכליות - שאיננו מכוסה בכיסוי בלתי מתלקח, בגיןו לתקנה 15(א)(2) לתקנות שירותי הובלה.
0	7179	הובלת חומ"ס גדים - בגליילים שלא במאונך או שלא במסגרת הובלת או הרשת לאחר להובל חומר מסוכן השיך לקבוצת סיוג 2- גדים, כשהוא במצב צבירה נזולי וארוז בגלילים כשהגליילים אינם במצב מאונך ו/או אינם בתוד מסגרת, בגיןו לתקנה 15(א)(3) לתקנות שירותי הובלה.
0	7180	הובלת מעל 100 גיליי חומ"ס שאינם במצב מאונך ו/או אינם בתוך מסגרת הובלת או הרשת לאחר להובל מעל 100 גיליי חומ"ס שאינם במצב מאונך ו/או אינם בתחום מסגרת, בגיןו לתקנה 15(3) לתקנות שירותי הובלה.
0	7181	החנית רכב המוביל חומ"ס סמור לבניין או מבנה ציבורי החנית רכב המוביל חומר מסוכן למרחק הקטן מ-400 מ' מבניין מגורים או מבנה ציבורי שלא לצורך פריקה או טעינה של החומר המסוכן לבניין או לבנייה האמורים, בגיןו לתקנה 17 לתקנות שירותי הובלה.

מידות הרכב

תיקוד	מספר קנס בש"ח	תיאור
0	6484	אורך הרכב - רכב מחובר (פול טריילר) נהגת ברכב המחבר הנ"ל כאשר אורכו הכלול לרבות הגורר עולה על 18.75 מטר, האורך הכלול הוא... מטר, בגיןו לתקנה 313(א)(3) לתקנות התעבורה.
0	7031	אורך הרכב - רכב מורכב (סמיטריילר) נהגת ברכב המורכב הנ"ל כאשר אורכו הכלול עולה על האורך הכלול המותר שהוא 16.5 / 17.5 מ' (317.5 מ') כשהאורך של רכבך בפועל הוא... מטר, בגיןו לתקנה 313(א)(3)(ד) לתקנות התעבורה.

* ראה טבלה בעמוד 93

עבירות טרקטורון

תיקוד	מספר קנס בש"ח	תיאור
6	250 6475	נהיגת טרקטורון בכביש שלא לשם חציתו ולא בתחום מושב או קיבוץ נהגת ברכב הנ"ל שהינו טרקטורון, בכביש שלא בתחום מושב או קיבוץ, ולא לשם חציתו, בגיןו לתקנה 39(ג)(א) לתקנות התעבורה.
6	250 7156	נהיגת טרקטורון ללא קסדת מגן (ע"י הנגה) נהגת בטרקטורון הנ"ל ולא חבשת קסדת מגן שסומנה כחוק או שמבנה הקסדה אינו מכסה את אפרכסת האוזן או שהקסדה לא הייתה קשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנסיעה, בגיןו לתקנה 39(ג)(ד) לתקנות התעבורה. * לפי אחד התקנים המפורטים והמסומנים להלן: - תקן אירופאי Regulation ECE 22 - סימון ע"ג רצעת האבזם (דוגמאות):  - תקן אמריקאי FMVSS 218 - סימון DOT - תקן יפני T-8133 Type C JIS - סימון SJL
6	250 7157	נהיגת טרקטורון כשהנוהס עללא קסדת מגן נהגת בטרקטורון הנ"ל והסתע עליו ונסע שלא חבש קסדת מגן שסומנה כחוק או שמבנה הקסדה אינו מכסה את אפרכסת האוזן או שהקסדה לא הייתה קשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנסעה, בגיןו לתקנה 39(ג)(ד) לתקנות התעבורה. * לפי אחד התקנים המפורטים והמסומנים להלן: - תקן אירופאי Regulation ECE 22 - סימון ע"ג רצעת האבזם (דוגמאות):  - תקן אמריקאי FMVSS 218 - סימון DOT - תקן יפני T-8133 Type C JIS - סימון SJL

תיאור

ס' סעיף	קנס בש"ח	תיקוד	הסעת נסועים בטרקטורון ללא היתר
6	250	7158	נהגת בטרקטורון הנ"ל והסעת עליו נסועים מבלי שקיבלת לכך היתר מעת רשות הרישוי, בגין דלקנה 39(ג) לתקנות התעבורה. * בטרקטורון קיים אישור להסיע נסע, למעט אם ניתן לכך היתר מרשות הרישוי. היתר, אם ניתן, נקבע ברישיון הרכב.

עבירות טרקטור נשא**תיאור**

ס' סעיף	קנס בש"ח	תיקוד	הסעת נסע בטרקטור נשא ללא היתר בראשון הרכב
6	7172	זמןה לדין	נהגת בטרקטור נשא הנ"ל והסעת עליו נסועים מבלי שקיבלת לכך היתר מעת רשות הרישוי שנרשם ברישיון הרכב, בגין דלקנה 39(ד) לתקנות התעבורה. * יש להתייחס לטרקטור נשא וטרקטור נשא כללי כאחד

ס' סעיף	קנס בש"ח	תיקוד	נהיגה בטרקטור נשא ללא כלוב להגנת נסעים
0	7127	זמןה לדין	נהגת בטרקטור נשא הנ"ל מבלי שהותקן בו כלוב להגנה על הנוסעים בו, בגין דלקנה 63(ג)(א) (7) לתקנות התעבורה. * יש להתייחס לטרקטור נשא וטרקטור נשא כללי כאחד * פטור מכלוב להגנה חייב להיות רשום ברישיון הרכב

עבירות רכב שטח**תיאור**

ס' סעיף	קנס בש"ח	תיקוד	נהיגת רכב שטח בכביש שלא לשם ח齊תו (モתרת הנסעה בשטח בלבד)
6	7166	זמןה לדין	נהגת ברכב הנ"ל שהינו רכב שטח, בכביש שלא לשם ח齊תו, בגין דלקנה 39(ה) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף	קנס בש"ח	תיקוד	הסעת נסע ברכב שטח לא היתר הרשות בראשון הרכב
6	7173	זמןה לדין	נהגת ברכב שטח הנ"ל והסעת עליו נסועים מבלי שקיבלת לכך היתר מעת רשות הרישוי שנרשם ברישיון הרכב, בגין דלקנה 39(ג) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף	קנס בש"ח	תיקוד	נהיגה ברכב שטח שלא הותקן בו כלוב להגנת נסעים
0	7131	זמןה לדין	נהגת ברכב שטח הנ"ל מבלי שהותקן בו כלוב להגנה על הנוסעים בו, בגין דלקנה 33(ב) לתקנות התעבורה.

רכב תפעולי**תיאור**

ס' סעיף	קנס בש"ח	תיקוד	נהיגה שלא באיזור תפעולי
6	7155	זמןה לדין	נהיגת ברכב התפעולי הנ"ל שלא באיזור תפעולי, בגין דלקנה 95 לתקנות התעבורה. * אם בידי הנהג רשון נהיגת המתאים לרכב התפעולי וכן ביטוח, תרשם בנוסף עבירה של נהיגת לא רישיון רכב : סמל סעיף 2000 ** אם בידי הנהג רשון נהיגת המתאים לרכב התפעולי אך אין לו ביטוח, תרשם בנוסף עבירה של נהיגת לא רישיון רכב גם נהיגת לא ביטוח : סמל סעיף 2106 *** אם אין בידי הנהג רשון נהיגת המתאים לרכב התפעולי ירשמו העבירות הבאות : א. נהיגת לא ר.ג. : סמל סעיף 7138 או 7264 (כולל השבתה) ב. נהיגת לא ביטוח : סמל סעיף 2106 ג. נהיגת לא רישיון רכב : סמל סעיף 2000 **** "אזור רכב תפעולי" : אזור שבו מופעל רכב תפעולי שככינסה אליו וביציאה ממנו מוצבים תמרורי כניסה לאזור ורכב תפעולי ויצא מאזור רכב תפעולי בהתאם.



* אם בידי הנהג רשון נהיגת המתאים לרכב התפעולי וכן ביטוח, תרשם בנוסף עבירה של נהיגת לא רישיון רכב : סמל סעיף 2000

** אם בידי הנהג רשון נהיגת המתאים לרכב התפעולי אך אין לו ביטוח, תרשם בנוסף עבירה של נהיגת לא רישיון רכב וגם נהיגת לא ביטוח : סמל סעיף 2106

*** אם אין בידי הנהג רשון נהיגת המתאים לרכב התפעולי ירשמו העבירות הבאות :

 א. נהיגת לא ר.ג. : סמל סעיף 7138 או 7264 (כולל השבתה)

 ב. נהיגת לא ביטוח : סמל סעיף 2106

 ג. נהיגת לא רישיון רכב : סמל סעיף 2000

**** "אזור רכב תפעולי" : אזור שבו מופעל רכב תפעולי שככינסה אליו וביציאה ממנו מוצבים

תמרורי כניסה לאזור ורכב תפעולי ויצא מאזור רכב תפעולי בהתאם.

קלונועית



"קלונועית" – רכב מנועי בעל שלושה או ארבעה גלגלים המונע באמצעות מנוע חשמלי שנטק"מו בו כל אלה:

- רוחבו הכלול אינו עולה על מטר אחד;
- ההיגי' שבו נעשה באמצעות כידון או מוט היגי' בלבד;
- הוא מיועד לנוסע אחד או שניים בלבד (כולל הנהג עצמו);
- מהירות נסיעתו המרבית המתוכננת על ידי יצרנו אינה עולה על 12 קמ"ש;

הגדרות לגבי הנהג והנהיגה:

- הנהג בקלונועית פטור מחובות רישיון הנהג ורישיוןרכב;
- הנהג בקלונועית חייב להיות בן 16 ומעלה או אם הוא נכה – בן 14 שנים ומעלה;
- הנהג בקלונועית חייב כי מצבו הגופני והנפשי יאפשר לו להפעיל את הקלונועית בבטחה;
- אסורה הנסעה בכביש (מלבד מושב, קיבוץ או כפר) אלא לשם חצייתו, למעט:
 - בכביש בדרך עירונית שצד הכביש אין מדרכה
 - בכביש בדרך עירונית, כאשר לא ניתן לנסוע על המדרכה מפני מידותיה, מצבה או מכשולים המצויים עליה
 - בנסעה בקלונועית לא ניתן לעלות על המדרכה או לרדת ממנה
- חל איסור להיכנס לתוך מנהרה

חשוב: חובה להפעיל שיקול דעת רחב טרם ביצוע האכיפה כאשר מדובר בעלת מוגבלות בתנועה

טיואר	נהיגת בקלונועית בכביש		
ס' סעיף	קסו בש"ח	תיקוד	
0	6712	100	

נהוגת בклונועית הניל בכביש שלא לשם חצייתו, בוגוד תקנה 39יא לתקנות התעבורה.

טיואר	נהיגת ברכב זעיר שלא בדרך עירונית		
ס' סעיף	קסו בש"ח	תיקוד	
0	7113	הזמןה לדין	

נהוגת ברכב זעיר שלא בדרך עירונית, בוגוד תקנה 39כד לתקנות התעבורה.

מכונה ניידת

טיואר	תבונעת מכונה ניידת על הכביש		
ס' סעיף	קסו בש"ח	תיקוד	
6	6375	500	נהוגת במכונה הניידת הניל, שמהירותה המירבית המתוכננת על ידי יצרנה, עד 30 קמ"ש בדרך, וזאת לשם חצייתה ולא אישור תנועה מקצין משטרה, בוגוד תקנה 39א(א) לתקנות התעבורה. * אין צורך באישור קצין משטרה אם מדובר בתבונעת מכונה ניידת מוחז לתחומי פעולה בדרך עירונית, ולא יותר מ- 500 מ' מתחום המפעל.

טיואר	נהיגת מכונה ניידת שמידותיה חרוגות		
ס' סעיף	קסו בש"ח	תיקוד	
6	6376	500	נהוגת במכונה הניידת הניל שאורכה / רוחבה / גובהה חרוגים מהקבוע בתקנה 313, ובכפוף לאמור בתקנה 279, ללא אישור תנועה מקצין משטרה, בוגוד תקנה 39א(א) לתקנות התעבורה. * חריגות במידות המכניות אשר תנועה גובה מעל 4.80 מטר, רוחב מעל 3.40 מטר, אורך מעל 15.50 מטר

טיואר	נהיגת מכונה ניידת ללא אישור בדיקה ממושך מורה		
ס' סעיף	קסו בש"ח	תיקוד	
0	6243	הזמןה לדין	נהוגת במכונה הניידת הניל, ללא תעודה ממושך מורה על כישרות המכונה הניידת שהווצאה בשנה האחロונה, בוגוד לתקנה 280(ב)(2) לתקנות התעבורה

טיואר	נהיגת מכונה ניידת לא היהר		
ס' סעיף	קסו בש"ח	תיקוד	
0	6860	500	נהוגת במכונה ניידת האופנית הניל, מבלי שעברת הדרכה לפי תכנית שאישרה רשות הרישוי ומבעלי שקיילת ברישון הנהיגה, היתר על כך מאות רשות הרישוי, בוגוד לתקנה 39א(ט) לתקנות התעבורה. * לא תחול על מי שהוא בידו רישיון נהיגה דרגה C שהווצהה לפני 2010

פרק ז' - אופנוו, אופניהם, קורקינט ממוני, רכינוו, הולך רג'

אופניהם חמליים, גליגנוו (רכב לתחבורה קלה) - רישום וЛОוחיות

תיאור	ס' סעיף	קנס בש"ח	ניקוד
גהיגת ברכב לתחבורה קלה שלא רשם נהגת ברכב הנ"ל, מבלי שנרשם לפיקודת התעבורה, בגיןוד לסעיף 2 לפיקודת התעבורה.	0	100	7351
רישום רכב לתחבורה קלה בהיותך בעליים של הרכב הנ"ל לא רשותה אותו על שמק במערכת הרישום, בגיןוד לתקנה 299(גא) לתקנות התעבורה.	0	100	7352
אי התקנת לוחית זיהוי - רכב לתחבורה קלה נהגת ברכב הנ"ל, כאשר הוא נושא עליו לוחית זיהוי, בגיןוד לתקנה 165(ב) לתקנות התעבורה.	0	100	7353
לוחית הדיזהוי אינה תקינה - רכב לתחבורה קלה נהגת ברכב הנ"ל כשלוחית הדיזהוי (אינה תקינה / אינה נקייה / לא הותקנה כראוי), ולכן לא ניתן להבחן ברשותם על גביה ממරחק של 20 מטר לפחות, בגיןוד לתקנה 165(א)(2) לתקנות התעבורה.	0	100	7354
לוחית דיזהוי אינה לפי התקן רכב לתחבורה קלה - נהגת ברכב הנ"ל כשלוחית הדיזהוי אינה לפי התקן, בגיןוד לתקנה 300(ב) לתקנות התעבורה. *תשומת לב: בכל רכב לתחבורה קלה השיך לחברות השכרה, צבע הלוחית יהיה לבן. למעט שינוי זה מבנה הלוחית זהה. * הלוחית לפי תי"י 5327, כאשר שתי אותיות באנגלית בשורה העליונה ו-4 ספרות בשורה התחתונה; מידות אורך 142 מ"מ, גובה 113 מ"מ; ובהתאם 3535 מ"מ, עובי הספרה 5 מ"מ; צבעה צהוב למעט כלי רכב לתחבורה קלה השיכים לחברות השכרה - רקע לבן.	0	500	7355
שינוי/טשטוש/השחתה של לוחית הדיזהוי של רכב לתחבורה קלה נהגת ברכב הנ"ל (ושינוי / וטשטות / והשחתה) את לוחית הדיזהוי בכך ש....., בגיןוד לתקנה 303(ב) לתקנות התעבורה.	0	הזמןה לדין	7356
דיזוף סימן המשמש לדיזהוי רכב לתחבורה קלה- זייפת או שינית במרימה כל סימן המשמש לדיזהוי רכב או כל רישיון שניתן עפ"י פיקודת התעבורה או השתמש בהם או השאלה לאחר השימוש בהם, בגיןוד לסעיף 62(ט) לפיקודת התעבורה.	0	הזמןה לדין	7357

** העברה לחוקר לפתיחת תיק פ"א*

אופנוו, אופניהם, גליגנוו - מטענים

אופנוו כולל: קטנוו או אופנוו/קטנוו עם רכב צידי - לא כולל תלת אופנוו

תיאור	ס' סעיף	קנס בש"ח	ניקוד
הובלת חוץ על אופנוו, אופניהם, גליגנוו המונע שליטה ברכב נהגת ברכב הנ"ל והובלת עלייו חוץ שלול היה למנוע מכך שליטה מלאה ברכב, בגיןוד לתקנה 121 לתקנות התעבורה.	0	250	5825
הובלת חוץ על אופנוו, אופניהם, גליגנוו החורג מלפנים או מאחור נהגת ברכב הנ"ל, והובלת עלייו חוץ שחרוג מחלקו הקדמי או האחורי ביוטר של הרכב, בגיןוד לתקנה 121(2) לתקנות התעבורה.	0	250	6304
הובלת חוץ על אופנוו, אופניהם, גליגנוו העולה באורכו על 70ס"מ נהגת ברכב הנ"ל והובלת עלייו חוץ העולה באורכו על 70ס"מ, בגיןוד לתקנה 121(1) לתקנות התעבורה.	0	250	7024

** תקף לאופנוו (לא כולל תלת אופנוו), אופניהם (רגלים וחשמליים) וגליגנוו*

אופנוו ותלת אופנוו - רכיבה והרכבה

תיאור	ס' סעיף	קנס בש"ח	נקודות
הנוגה באופנוו שאין מותאם למספר הרוכבים עליו נהוגת באופנוו או בתלת אופנוו הנ"ל, והרכבת עליו אדם אחר, כשהרכב לא היה מותאם למספר האנשים שרכבו עליו, בגיןוד לתקנה 120(ב) לתקנות התעבורה.	0	500	5828
נוסע הרוכב על אופנוו שאינו מותאם למספר הרוכבים עליו נסעת באופנוו או בתלת אופנוו הנ"ל, שהיה נהוג על-ידי אחר, כשהרכב לא היה מותאם למספר האנשים שרכבו עליו, בגיןוד לתקנה 120(ב) לתקנות התעבורה.	0	500	5829
הרכבת נושא, כשתתי רגלי אין נמצאות משני צדי האופנוו נהוגת באופנוו או בתלת אופנוו הנ"ל, והנחת לאחר רכב עליו, כשתתי רגלי אין נמצאות בשני צדי הרכב, בגיןוד לתקנה 120(א) לתקנות התעבורה.	0	500	5830
הרכבת נושא על אופנוו שרגליו אין מונחות על תומכי רגליים נהוגת באופנוו או בתלת אופנוו הנ"ל והנחת לאחר רכב עליו, כשתתי רגליו אין מונחות על תומכי הרגלים המועדים לכך, בגיןוד לתקנה 119(ב) לת"ת.	0	250	6713
נהג או נוסע הרוכב על אופנוו, שתתי רגליו אין נמצאות משני צדי אופנוו נהוגת באופנוו או בתלת אופנוו הנ"ל או נסעת ברכב הנ"ל שהיה נהוג על-ידי אחר, כשתתי רגלייך אין נמצאות משני צדי הרכב, בגיןוד לתקנה 119(ב) לת"ת.	0	500	5831
הרכבת נושא שלא עלמושב המועד לכך נהוגת באופנוו או בתלת אופנוו הנ"ל, והנחת לאחר רכב עליו, מבלי שישב על גבי המשוב המועד לכך, בגיןוד לתקנה 120(א) לתקנות התעבורה.	0	500	5833
אי החזקת כידון האופנוו בשתי ידיים נהוגת באופנוו או בתלת אופנוו הנ"ל, ולא החזקת בשתי ידיים את הכידון בזמן שהרכב היה בתנועה, וזאת בעת שלא עשית כל פעולה אחרת לקיום כללי תנועה או להבטחת פועלתו התקינה של הרכב, בגיןוד לתקנה 28(א) לתקנות התעבורה.	0	100	4032
נסעה באופנוו או בתלת אופנוו לצד רכב אחר נהוגת באופנוו או בתלת אופנוו הנ"ל, ונסעת לצידו של רכב אחר, שלא כדי לעוקפו או לעבור על פניו, בגיןוד לתקנה 122 לתקנות התעבורה.	0	250	5834
איסור הרכבה באופנוו או תלת אופנוו אם הרוכב אינו מעל גיל 18 נהוגת באופנוו או בתלת אופנוו הנ"ל כשתרם מלאו לך 18 שנים / שמלאו לך 18 שנה אולם איןך בעל רשות נהיגת אופנוו או תלת אופנוו חדשניים לפחות (ולפחות), והרכבת נוסע, בגיןוד לתקנה 120(ג) לתקנות התעבורה.	0	500	6624
נהיגה באופנוו או תלת אופנוו על מעבר חציה נהוגת באופנוו או בתלת אופנוו על מעבר חציה בכיוון המועד לחצייה הולי רגלי, בגיןוד לתקנה 34(א) לתקנות התעבורה.	0	500	7119

קסדות מגן (אופנוו, אופניים, אופניים חשמליים)

תיאור	ס' סעיף	קנס בש"ח	נקודות
נהיגה או רכיבה באופנוו ללא קסדת מגן (כולל תלת אופנוו, אופנוו עם רכב צדי)  נהוגת או נסעת באופנוו או תלת-אופנוו הנ"ל מבלי שבחשת קסדת מגן שסומנה כחוק או שמבנה הקסדה אינו מכסה את אפרכסת האוזן או שהקסדה אינה קשורה, בגיןוד לתקנה 119(ג) לתקנות התעבורה * לפי אחד התקנים המפורטים והמסומנים להלן: - תקן אירופאי Regulation ECE 22 - סימון עיג רצועת האבזם (דגםא):  עם מס' טעודה - תקן אמריקאי FMVSS 218 - סימון DOT - תקן יפני T-8133 Type C SIS - סימון SIS	6	7148	1000
הרכבת נושא באופנוו ללא קסדת מגן (כולל תלת אופנוו ואופנוו עם רכב צדי)  נהוגת באופנוו או תלת-אופנוו הנ"ל והרשות לאחר רכב עליו מבלי שבחש קסדת מגן שסומנה כחוק או שמבנה הקסדה אינו מכסה את אפרכסת האוזן או שהקסדה אינה קשורה, בגיןוד לתקנה 119(ג) לתקנות התעבורה * לפי אחד התקנים המפורטים והמסומנים להלן: - תקן אירופאי Regulation ECE 22 - סימון עיג רצועת האבזם (דגםא):  עם מס' טעודה - תקן אמריקאי FMVSS 218 - סימון DOT - תקן יפני T-8133 Type C SIS - סימון SIS	6	7149	1000

תיאור	ס' סעיף	קנו בSSH	ניקוד
הדרכת נהיגה באופנוו לא קסדת מגן	0	750	7240
 <p>הדרכת או הורת נהיגה באופנוו הנייל מבלי שחייבת או שהתלמיד לא חשב קסדת מגן שסומנה כחוק או שמבנה הקסדה אינו מכסה את אפרכסת האוזן או שהקסדה אינה קשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנסיעה, בגיןוד לתקנה 223(ב) לתקנות התעבורת</p> <p>* לפי אחד התקנים המפורטים והמוסמנים להלן :</p> <ul style="list-style-type: none"> - תקן אירופאי 22 Regulation ECE 22 - סימון עיג' רצועת האזם (דוגמא) : (E4) עם מספר תעודה - תקו אמריקאי FMVSS 218 - סימון DOT - תקן יפני SIS T-8133 Type C 			
רכיבה או הרכבת אחר על אופניים רגילים לא קסדה	0	1000	7235
 <p>רכבת על אופניים או הרכבת אחר כשאין חובש או המרכיב אינו חובש קסדת מגן הקשורה ברצועה שתמנע את נפילתה, בגיןוד לסעיף 65(ג)(א) לפקודת התעborת.</p>			
רכיבה או הרכבה על אופניים חסמלים לא קסדה	0	1000	7242
 <p>רכבת על אופניים שמוטקו בהם מנוע המנוע אותם או מסיע בכך או הרכבת אחר כשאין חובש או המרכיב אינו חובש קסדת מגן הקשורה ברצועה שתמנע את נפילתה, בגיןוד לסעיף 65(ג)(א) לפקודת התעborת.</p>			
רכיבה או הרכבה על אופניים לא קסדה - אחוריות הורה או בגין	0	1000	7236
 <p>בהתוות הורה או אופטוריופס או בהיותך בגין שבשחורתך קטן - הנחת קטין שבחיצתך לרכב על אופניים או להרכיב אחר ללא קסדת מגן הקשורה ברצועה שתמנע את נפילתה, בגיןוד לסעיף 65(ג)(ב) לפקודת התעborת.</p>			
רכיבה או הרכבה על אופניים חסמלים לא קסדה - אחוריות הורה או בגין	0	1000	7241
 <p>בהתוות הורה או אופטוריופס או בהיותך בגין שבשחורתך קטן - הנחת קטין שבחיצתך לרכב על אופניים שמוטקו בהם מנוע המנוע אותם או מסיע בכך או להרכיב אחר ללא קסדת מגן הקשורה ברצועה שתמנע את נפילתה, בגיןוד לסעיף 65(ג)(ב) לפקודת התעborת.</p>			

אופניים ואופניים חסמלים

תיאור	ס' סעיף	קנו בSSH	ניקוד
אי עמידה בתנאים לניהגה באופניים חסמלים	0	750	7269
<p>נהוג באופניים עם מנוע עזר הנייל מבלי שעמדת לפחות באחד מהתנאים הקבועים בחוק לניהגה באופניים עם מנוע עזר, בגיןוד לתקנה 39(טז)(3) לתקנות התעborת.</p> <p>* ירשם רק נגד מי שכבר מלאו לו 16 שנה. לרוכב מתחת לגיל 16 יש להשתמש בס"ס 7047</p> <p>* הכרחה מטאימה- אחד מה הבאים :</p> <ul style="list-style-type: none"> - הוצאת רישיון נהיגה (גם אם כבר איינו בתוקף), לא כולל ראשון נהיגה דרגה 1; - עמידה בהצלחה בבחינה עיונית (ຕארויה), לא כולל לדרגות ראשון 1; - קבלת אישור ממשרד הרישוי על עמידה בהכרעה עיונית לאופניים חסמלים או גלגול�. 			
מתן רשות לאחר נהוג באופניים חסמלים	0	7358	7269
<p>הרשות לנוהג באופניים חסמלים (שבעלותך / שבעליטהך) לנוהג מבלי שעמד בתנאים הקבועים בחוק לניהגה באופניים עם מנוע עזר, בגיןוד לתקנה 39(טז)(א) (ג) לתקנות התעborת.</p>			
רכיבה על אופניים חסמלים כشرط מלא ל- 16 שנים	0	1000	7047
<p>רכבת על אופניים עם מנוע עזר וטרם מלאו לך 16 שנים,</p> <p>ב בגיןוד לתקנה 39(טז)(א) (ג) לתקנות התעborת.</p>			
רכיבה על אופניים/גלגול� כشرط המועד לאופניים או אדום	0	250	7194
 <p>רכבת על (אופניים/גלגול�) ולא צייתת לאור אדום שהיה ברמזור לאופניים בכיוון נסיעתך והתחלה בחציית הכביש, בגיןוד לתקנה 22(א) לתקנות התעborת.</p>			
<p>* תקף עבור רוכב אופניים, אופניים חסמלים וגלגול� כאשר קיים רמזור המועד לרוכבי אופניים (תמרור 720) כמו באוויר</p>			

תיקוֹן	ס' עזֶף	קְנוּס בְשׁוֹחֵן	נוֹקָד	תִיאוֹר
0	7348	1000	1000	נוֹגַה בָאָופְנִים חַשְׂמְלִיִים שֶׁלֹא מִזְדַבְקָת עֲלֵיהֶם תּוֹוִית סִימָן בְהָתָאָם לְדִרְשָׁוֹת הַתְּקִנּוֹת וְהַתוֹסְפָת לְתְקִנּוֹת רַכְבָת עַל האופניים החשמליים בעלי המעצרת הנ"ל מבלי שְׁמוֹדְבָקָת עַל גַבְיוֹ שְׁלַדָּת האופניים, במקומם מרכזי וגלוי לעין, תּוֹוִית בְהָתָאָם לְמַאֲפִינִים וְהַמִּידּוֹת שְׁנַקְבָּעוּ בְתֹסְפָת הַאֲרֻבָּה עַשְ׈רָה לְתְקִנּוֹת הַתְּעִבָּרָה, בְנִיגּוֹד לְתְקִנָּה 39(טז)(ב)(3) לְתְקִנּוֹת הַתְּעִבָּרָה.
0	7237	100	100	* הסימון על גבי התוויות יהיה קרייא; התוויות הודבקה במקומות מרכזי וגלוי לעין על גבי שלדת האופניים, רוחבה לא יפתחת מ-60 מ"מ ואורכה מ-50-55 מ"מ, והוא תכלול את כל אלה: שם הדגם; שם היצרן; כתובות היצרן; ארכ' הייצור; שם היבואן; כתובות היבואן; הספק המנוע; מהירות מרבית; אסור לשימוש מתחת ליגיל 16
0	7238	250	250	רַכְבָ לְאַלְמָנוּ - שִׁימָוש בְכַבֵּשׁ, שַׁבֵּיל, נִתְבָ מִיעּוֹד לְרַכְבָ אַחֲרָאוּ לְעַוְבָרִי דָרְך אַחֲרִים נהוגת ברכב שאינו מנוע הנ"ל והשתמשת (ככבייש / בשביל / בנתיב) שייעדו וסומנו לסוג מסוימים של כל רכב או לעובי דורך מסויימים שאינם מסווג הרכב בו נהוג, בניגוד לתקנה 34(א) לתקנות הטעבוראה. * כאשר אין שביל אופניים ישמש רוכב אופניים בצדיו הימני קיצוני של הכביש - כולל נת"ץ * במרקחה של רכיבה באופניים על מדרכה, יש להשתמש בס"ס 5869
0	5869	100	100	אָופְנִים חַשְׂמְלִיִים/גָלְגִינָע - שִׁימָוש בְכַבֵּשׁ, שַׁבֵּיל, נִתְבָ מִיעּוֹד לְרַכְבָ אַחֲרָאוּ לְעַוְבָרִי דָרְך אַחֲרִים נהוגת (באופניים שモותקן בהם מנוע המניע אותם או מסיע בכ"ץ / בתלת-אופן שモותקן בו מנוע המניע אותו או מסיע בכ"ץ / בקורקיןט ממונע – גלגינע) הנ"ל והשתמשת (ככבייש / בשביל / בנתיב) המיעוד והמסומן לסוג רכב אחר מסווג הרכב שבו נהוג או לעובי דורך אחרים, בניגוד לתקנה 34(א) לתקנות הטעborאה. * כאשר אין שביל אופניים ישמש רוכב אופניים בצדיו הימני קיצוני של הכביש - כולל נת"ץ * במרקחה של רכיבה על מדרכה, יש להשתמש בס"ס 7118 לאותופנים חשמליים וס"ס 7233 לגלגינע
0	7118	250	250	רַכְבָה עַל אָופְנִים עַל הַמַּדְרָכָה רכבת על אופניים על פניו המדרוכה, בניגוד לתקנה 129(א) לתקנות הטעborאה.
0	5877	100	100	רַכְבָה עַל אָופְנִים חַשְׂמְלִיִים עַל הַמַּדְרָכָה רכבת על אופניים או תלת-אופן שモותקן בהם מנוע המניע אותם או מסיע בכ"ץ על פניו המדרוכה, בניגוד לתקנה 129(א) לתקנות הטעborאה.
0	5870	100	100	אֵי צִוּת לְתִמְרוֹר 412 (הָאָסָר עַל אָופְנִים/גָלְגִינָע לְהִיכְנָס לְדָרְך) (לְמַעַט תַּלְתַ-אָופְן) לא צייתת לתמרור 412, בכ"ץ שנכנסת עם (האותופנים / הגלגינע) הנ"ל, שעליהם רכابت, לדרך בה מוצב התמרור, בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות הטעborאה.
0	7121	250	250	רַכְבָה עַל אָופְנִים שֶׁלֹא בְשַׁבֵּיל לְאָופְנִים רכבת על אופניים או תלת-אופן שמוותקן בהם מנוע המניע אותם או מסיע בכ"ץ בדרך בה הוקצה שביל לאופניים מסומן, שלא בשביל לאופניים, בניגוד לתקנה 129(ב) לתקנות הטעborאה.
0	7017	100	100	רַכְבָה עַל אָופְנִים בְמַנְהָרָה רכבת על אופניים במנהרה, בניגוד לתקנה 129(ג) לתקנות הטעborאה.
0	7120	250	250	רַכְבָה עַל אָופְנִים חַשְׂמְלִיִים בְמַנְהָרָה רכבת על אופניים או תלת-אופן שמוותקן בהם מנוע המניע אותם או מסיע בכ"ץ במנהרה, בניגוד לתקנה 129(ג) לתקנות הטעborאה.
0	7001	100	100	רַכְבָה בְאָופְנִים בְדָרְך שָׁאיָנוּת עִירּוֹנִית שֶׁלֹא בְשַׁול נהוגת ברכב הנ"ל שלא קרובה ככל הניתן לשפטו הימנית של שול הדריך, בניגוד לתקנה 129(ה) לתקנות הטעborאה. * תקנה 129 היא תקנה שמהrigga את האיסור לנוהga בשל כלפי אופניים, וקובעת כי בnigod לכלי הרכב האחרים הרי שחוoba על רוכב אופניים לנסוע בשל בדרכ שאיָנוּת עירּוֹנִית, בתנאי שהshell פנוי ומוצב באספלט; עוד קובעת התקנה כי יש לנוהג על השול קרובה ככל הניתן לשפטו הימנית.
0	7125	250	250	רַכְבָה בְאָופְנִים חַשְׂמְלִיִים בְדָרְך לְאִירּוֹנִית שֶׁלֹא בְשַׁול רכבת על אופניים או תלת-אופן שמוותקן בהם מנוע המניע אותם או מסיע בכ"ץ הנ"ל שלא קרובה ככל הניתן לשפטו הימנית של שול הדריך, בnigod לתקנה 129(ה) לתקנות הטעborאה. * תקנה 129 היא תקנה שמהrigga את האיסור לנוהga בשל כלפי אופניים, וקובעת כי בnigod לכלי הרכב האחרים הרי שחוoba על רוכב אופניים לנסוע בשל בדרכ שאיָנוּת עירּוֹנִית, בתנאי שהshell פנוי ומוצב באספלט; עוד קובעת התקנה כי יש לנוהג על השול קרובה ככל הניתן לשפטו הימנית.

תיקוד	ס' סעיף	קנו ש"ח	רכיבה על אופניים או תלת-אופן הניל' שלא ביחסו זהירות
0	100	7009	רכבת על אופניים או תלת-אופן הניל' שלא בסמוך לשפטו הימנית של הכביש, ואו בחוסר זהירות הנדרשת בעת עקיפת רכב עומד או הנע באותו כיוון, בגין 128 לתקנות התעבורה. * תקנה 129 היא ספציפית ומהיבת רוכב אופניים לנסוע על השול בדרך שאיתנה עירונית כאשר השול פניו ומוקצת באספלט וקרוב ככל הניתן לשפטו הימנית.
0	250	7097	רכיבה על אופניים או תלת-אופן הניל' שלא ביחסו זהירות (אופרים חשמליים) רכבת על אופניים או תלת-אופן שמוטקן בהם מנוע המנייע אותם או מסיע בכך הניל' שלא בסמוך לשפטו הימנית של הכביש, ואו בחוסר זהירות הנדרשת בעת עקיפת רכב עומד או הנע באותו כיוון, בגין 128 לתקנה 128 לתקנות התעבורה. * תקנה 129(ה) היא ספציפית ומהיבת רוכב אופניים לנסוע על השול בדרך שאיתנה עירונית כאשר השול פניו ומוקצת באספלט וקרוב ככל הניתן לשפטו הימנית.
0	100	7002	רכיבה על אופניים על מעבר ח齐ה רכבת על אופניים או תלת-אופן הניל' של מעבר ח齊ה, בגין 129(ז) לתקנות התעבורה. * מותר לרכב על מעבר ח齊ה לרוכבי אופניים המשומן בתמרור 812 * מותר להוביל אופניים על מעבר ח齊ה
0	250	7048	רכיבה על אופניים חשמליים על מעבר ח齊ה רכבת על אופניים או תלת-אופן שמוטקן בהם מנוע המנייע אותם או מסיע בכך הניל' של מעבר ח齊ה, בגין 129(ז) לתקנות התעבורה. * מותר לרכב על מעבר ח齊ה לרוכבי אופניים המשומן בתמרור 812 * מותר להוביל אופניים על מעבר ח齊ה
0	100	7003	רכיבה על אופניים לא תקנים רכבת על אופניים או תלת-אופן הניל' שאינם תקנים ואין רואיים לשימוש, בגין 123(א) לתקנות התעבורה.
0	250	7049	רכיבה על אופנים חשמליים לא תקנים רכבת על אופניים או תלת-אופן שמוטקן בהם מנוע המנייע אותם או מסיע בכך שאינם תקנים ואין רואיים לשימוש, בגין 123(א) לתקנות התעבורה.
0	100	5846	רכיבה על אופניים ללא פנס או מחדר או רכבת על אופניים בזמן תארה שלא הותקן בהם פנס המפיץ אור לבן מקדימה או פנס אדום מאחור או מחזירי אור צהובים על הדושות, בגין 132 לתקנות התעבורה.
0	250	7050	רכיבה על אופניים חשמליים ללא פנס או מחדר או רכבת על אופניים שמוטקן בהם מנוע המנייע אותם או מסיע בכך בזמן תארה שלא הותקן בהם פנס המפיץ אור לבן מקדימה / לא הותקן בהם פנס אדום מאחור / לא הותקן בהם מחזירי אור צהובים על הדושות, בגין 132 לתקנה 132 לתקנות התעבורה.
0	100	5868	רכיבה על אופניים שלא על גבי המושב רכבת על אופניים או תלת-אופן הניל' שלא על גבי המושב הקבוע המחבר אליו, בגין 123(ב) לתקנות התעבורה.
0	250	7051	רכיבה על אופנים חשמליים שלא על גבי המושב רכבת על אופניים או תלת-אופן שמוטקן בהם מנוע המנייע אותם או מסיע בכך שלא על גבי המושב הקבוע המחבר אליו, בגין 123(ב) לתקנה 123(ב) לתקנות התעבורה.
0	100	7004	הרכבת אנשים על אופניים מעל גיל 8 רכבת על אופניים הניל' והרכבת עליו אדם שגילו עולה על 8 שנים, בגין 124(א) לתקנות התעבורה. * מותר להרכיב ילד עד גיל 8 במושב מתאים, כשהרוכב עצמו מגיל 14 ומעלה
0	250	7052	הרכבת אנשים על אופניים חשמליים מעל גיל 8 רכבת על אופניים שמוטקן בהם מנוע המנייע אותם או מסיע בכך והרכבת עליו אדם שגילו עולה על 8 שנים כהמים עשוויים לרכיבתם של אנשים במספר הרוכבים עליהם, בגין 124(א) לתקנות התעבורה. * מותר להרכיב ילד עד גיל 8 במושב מתאים, כשהרוכב עצמו מגיל 16 ומעלה
0	100	7005	הרכבת אנשים על אופניים עד גיל 8 רכבת על אופניים הניל' והרכבת עליו ילד שגילו אינו עולה על 8 שנים שלא במושב נפרד המבטיח את שלום הילד, בגין 124(ב) לתקנות התעבורה. * מותר להרכיב ילד עד גיל 8 במושב מתאים, כשהרוכב עצמו מגיל 14 ומעלה

תיקוד	ס' סעיף	קנס בש"ח	תיאור
0	250	7053	הרכבת אנשים על אופניים <u>חסמלים עד גיל 8</u> רכבת על אופניים שמוטקן בהם מנוע המניע אותם או מסיע בכך והרכבת עליו יلد שגilio איןו עולה על 8 שנים שלא במושב נפרד המבטיח את שלום הילד, בニיגוד לתקנה 124(ב) לתקנות התעבורה. * מותר להרכיב יلد עד גיל 8 במושב מטאים, כשהרכוב עצמו מגיל 16 ומעלה
0	100	7006	התחרבות או אחיזה של אופניים ברכב אחר רכבת על אופניים או על תלת-אופן הנ"ל ואחזות ברכב אחר או חיבור את אופניים או את תלת האופן לרכב אחר הנע בדרך, בニיגוד לתקנה 126(א) לתקנות התעבורה.
0	250	7054	התחרבות או אחיזה של אופניים <u>חסמלים</u> ברכב אחר רכבת על אופניים או תלת-אופן שמוטקן בהם מנוע המניע אותם או מסיע בכך הנ"ל ואחזות ברכב או חיבור את הרכב לרכב אחר הנע בדרך, בニיגוד לתקנה 126(א) לתקנות התעבורה.
0	100	7008	איסור גיררת באופניים רכבת על אופניים או תלת-אופן הנ"ל וגוררת ..., בニיגוד לתקנה 126(ב) לתי"ת. * יש לפרט מה גירר
0	250	7055	איסור גיררת באופניים <u>חסמלים</u> רכבת על אופניים או תלת-אופן שמוטקן בהם מנוע המניע אותם או מסיע בכך הנ"ל וגוררת ..., בニיגוד לתקנה 126(ב) לתקנות התעבורה. * יש לפרט מה גירר
0	500	7057	רכיבה בקבוצה ללא ליווי בדרך שנייה עירונית רכבת על אופניים או תלת-אופן הנ"ל בקבוצה המונה עשרה רוכבים לפחות ללא ליווי רכב לפי החוק, בニיגוד לתקנה 129(א) לתקנות התעבורה.
0	250	7058	היגת רכב ליווי לקבוצת רוכבים שלא על פי החוק היגת ברכב הנ"ל כרכב ליווי לקבוצת רוכבים בכך שלא עדמת בדרישות התקנה להוראות הילוי, בニיגוד לתקנה 129(ב) לתקנות התעבורה. * הניגת ברכב ליווי חייב לעמוד בכל דרישות הנ"ל: הניג מהורי הרוכב האחרון בקבוצת רוכבי האופניים ובמრחוק סביר ממנו ויפעל את ארבעת מחומי היכיוון ברכב פניו, בニיגוד לתקנה 122 ו-125 לתקנות התעבורה.
0	100	7059	רכיבה על אופניים לצד רכב אחר רכבת על אופניים הנ"ל ונשעת לצידו של רכב אחר, שלא כדי לעוקפו או לעבור על פניו, בニיגוד לתקנה 122 ו-125 לתקנות התעבורה.
0	250	7060	רכיבה על אופניים <u>חסמלים</u> לצד רכב אחר רכבת על אופניים שמוטקן בהם מנוע המניע אותם או מסיע בכך הנ"ל ונשעת לצידו של רכב אחר, שלא כדי לעוקפו או לעבור על פניו, בニיגוד לתקנה 122 ו-125 לתקנות התעבורה.
0	100	7061	הබלה חוץ על אופניים המונע שליטה רכבת על אופניים הנ"ל והබלה עליו חוץ שלול היה למנוע ממק שליטה מלאה באופניים, בニיגוד לתקנה 121 ו-125 לתקנות התעבורה.
0	250	7062	הබלה חוץ על אופניים <u>חסמלים</u> המונע שליטה רכבת על אופניים שמוטקן בהם מנוע המניע אותם או מסיע בכך הנ"ל והබלה עליו חוץ שלול היה למנוע ממק שליטה מלאה באופניים, בニיגוד לתקנה 121 ו-125 לתקנות התעבורה.
0	100	7063	הබלה חוץ על אופניים החורג מלפנים / אחר רכבת על אופניים הנ"ל והබלה עליו חוץ שחרג מחלקו הקדמי או האחורי של האופניים, בニיגוד לתקנה 121(2) ו-125 לתקנות התעבורה.
0	250	7064	הබלה חוץ על אופניים <u>חסמלים</u> החורג מלפנים / אחר רכבת על אופניים שמוטקן בהם מנוע המניע אותם או מסיע בכך הנ"ל והබלה עליו חוץ שחרג מחלקו הקדמי או האחורי של האופניים, בニיגוד לתקנה 121(2) ו-125 לתקנות התעבורה.
0	100	7065	חוץ על אופניים העולה באורךו על 70ס"מ רכבת על אופניים הנ"ל והබלה עליו חוץ העולה באורךו על 70ס"מ, בニיגוד לתקנה 121(1) ו-125 לתקנות התעבורה.
0	250	7066	חוץ על אופניים <u>חסמלים</u> העולה באורךו על 70ס"מ רכבת על אופניים שמוטקן בהם מנוע המניע אותם או מסיע בכך הנ"ל והබלה עליו חוץ העולה באורךו על 70ס"מ, בニיגוד לתקנה 121(1) ו-125 לתקנות התעבורה.
0	100	7219	רכיבה באופניים ללא הצד הנדרש היגת באופניים הנ"ל מבלי שהוא מצוידים בפעמוני ו/או במנגנון בלימה ו/או במחזיר אוור של אחורי האופניים, בニיגוד לתקנה 130 לתקנות התעבורה.

תיאור	ס' סעיף	קנס בש"ח	ניקוד
רכיבה באופניים חשמליים ללא הצד הנדרש נחתת באופניים החשמליים הנ"ל מבלי שהיו מצוידים בפערם ו/או במנגנון בלימה ו/או במחזיר א/or של אחורי האופניים, בגיןו לתקנה 130 לתקנות התעבורה.	0	250	7218
שינוי מבנה אופניים חשמליים – מבצע השינוי שאיננו יצרך/יבואן/משווק שינוי את מבנה האופניים עם מנוע העזר הנ"ל בכך שחדלו מלהתקיים בהם כל הפרטisms האמורים בתוויות הסימון המנויים בתוספת הארבע עשרה לתקנות התעבורה בכך ש..... בגיןו לתקנה 130 לתקנות התעבורה.	0	1000	7327
נהיגה באופניים חשמליים שנרכשו לפני יום 1/7/2014 - שלא מתקימים בהם דרישות התקנות נחתת באופניים עם מנוע העזר הנ"ל שנרכשו לפני יום 1/7/2014 שאינם עומדים בדרישות התקנות הקבועות בתקנה 39טז(א) לתקנות התעבורה, בגיןו לתקנה 39טז(2) לתקנות התעבורה.	0	1000	7329
נהיגה באופניים חשמליים שנרכשו אחרי יום 1/7/2014 - שלא מתקימים בהם דרישות התקנות נחתת באופניים עם מנוע העזר הנ"ל שנרכשו אחרי יום 1/7/2014 שאינם עומדים בדרישות התקנות הקבועות בתקנה 39טז(ב) לתקנות התעבורה, בגיןו לתקנה 39טז(2) לתקנות התעבורה.	0	1000	7328
שינוי מבנה אופניים חשמליים שנרכשו לפני 1/7/2014 - מבצע השינוי יצרך/יבואן/משווק שינוי את מבנה האופניים עם מנוע העזר הנ"ל בכך שחדלו מלהתקיים בהם (כל התנאים להגדלת אופניים עם מנוע עוזר שבתקנות התעבורה / הדרישות הקבועות בתקנה 39טז(ב) לתקנות התעבורה), בגיןו לתקנה 39טז 1 לתקנות התעבורה.	0	1000	7326
שינוי מבנה אופניים חשמליים שנרכשו אחרי 1/7/2014 - מבצע השינוי יצרך/יבואן/משווק שינוי את מבנה האופניים עם מנוע העזר הנ"ל בכך שחדלו מלהתקיים בהם (כל התנאים להגדלת אופניים עם מנוע עוזר שבתקנות התעבורה / הדרישות הקבועות בתקנה 39טז(ב) לתקנות התעבורה), בגיןו לתקנה 39טז 1 לתקנות התעבורה.	0	1000	7347

גלאיון - קורקינט ממונע

תיאור	ס' סעיף	קנס בש"ח	ניקוד
אי עמידה בתנאים לניהga בגלגינו נחתת בגלגינו הנ"ל מבלי שעמדת לפחות באחד מהתנאים הקבועים בחוק לניהga בגלגינו, בגיןו לתקנה 122א(ג) לתקנות התעבורה.	0	750	7268
* ירשם רק נגד מי שכבר מלאו לו 16 שנה. לרוכב מתחת לגיל 16 יש להשתמש בס"ס 2723. * הכרה מתאימה- אחד מה הבאים : - היצאת רישיון נהגה (גם אם כבר איינו בתוקף), לא כולל רישיון נהגה דרגה 1; - עמידה בהצלחה בחינה עיונית (ຕאוריה), לא כולל לדרגת רישיון 1; - קבלת אישור ממשרד הרישוי על עמידה בהכרה עיונית לאופניים חשמליים או גלאיון.			
מתן רשות לאחר לניהgo בגלגינו הרשית לניהgo בגלגינו (שבבעלוף / שבעליטוף) לניהgo מבלי שעמד בתנאים הקבועים בחוק לניהga בגלגינו, בגיןו לתקנה 122א(ה) לתקנות התעבורה.	0	7359	הזמן לדין
רכיבה על גלאיון כשתרים מלאו לך 16 שנים רכבת על גלאיון וטרם מלאו לך 16 שנים, בגיןו לתקנה 122א(א) לתקנות התעבורה.	0	1000	7231
רכיבה על אופניים/גלגינו כשרמזור המועד לאופניים או אדום רכבת על (אופניים/גלגינו) ולא צייתת לאור אדום שהיה ברמזור לשוטרים בכיוון נסיעתך והתחלה בחציית הכביש, בגיןו לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה. * תקף עבור רוכב אופניים, אופניים חשמליים וגלגינו כאשר קיים רמזור המועד לרוכבי אופניים (תמרור 720) כמו באирו	0	250	7194

תיקוד	מספר קנס בש"ח	ס' עייף	גילגנווּל לא תווית סימון או צמיגים ללא סימון	תיאור
0	1000	7230	השתמשת בגלגנווּל ללא תווית סימון כאמור בחלק ג' לתוספת השנייה או עם צמיגים שלא סומנו על ידי היצרן או יבואן לפי הוראות תקן גלגנווּל, בניגוד לתקנה 39(יח)2 לתקנות התעבורה.	<p>* סימון הגלגנווּל יהיה במדבקה בת-קיימה, רוחבה לא יפחת מ-60 מ"מ ואורך מ-50 מ"מ, גודל אות בה לא יפחת מ-5 מ"מ, והיא תכלול את כל אלה:</p> <ul style="list-style-type: none"> - שם היצרן, שם הביאן ווילטם המ Sacharoff אם קיים; - הودעה בדבר הגבלת גיל הרכיבה לגיל 16 לפחות; - המספר הסידורי של הגלגנווּל כפי שסומן בידי היצרן; - משקל עצמי של הגלגנווּל; - משקל מרבי של רוכב; - הספק מרבי; - מהירות מרבית; - בgalgenuoּל עם צמיג פניאומטי – לחץ אויר בצמיגים;
0	250	7232	רכיבה על גלגנווּל שלא שביל או נתיב לאופניים	רכבת על גלגנווּל בדרך בה הוקצה שביל או נתיב מסומן לאופניים, שלא שביל או בנתיב לאופניים, בניגוד לתקנה 122(א)(ב) לתקנות התעבורה.
0	250	7238	אופניים חמליים/גלגנווּל - שימוש בכביש, שביל, נתיב מיועד לרכב אחר או לעוברי דרך אחרים	<p>נכחות (אוופניים) שמוטkan בהם מנוע המנייע אותם או מסיע בכ"ץ / בתלת-אופן שמוטkan בו מנוע המנייע אותו או מסיע בכ"ץ / בקורקין מסומן – גלגנווּל הניל' והשתמשת (כבביש / שביל / נתיב) המיועד והמסומן לשוג רכב אחר מסווג הרכב שבו נהגת או לעוברי דרך אחרים, בניגוד לתקנה 34(א) לתקנות התעבורה.</p> <p>* כאשר אין שביל אוופניים ישתמש רוכב אוופניים בצדיו הימני קיצוני של הכביש – כולל בנת"ץ במקורה של רכיבה על מדרכה, יש להשתמש בס"ס 1118 לאופניים חמליים וס"ס 7233 לגלגנווּל</p>
0	250	7233	רכיבה על גלגנווּל על מדרכה	רכבת על גלגנווּל על מדרכה, בניגוד לתקנה 122(א)(ב) לתקנות התעבורה.
0	1000	7227	רכיבה על גלגנווּל ללא קסדה מגן מסומנת וקשורה	<p>רכבת על גלגנווּל מבלי שבחשת קסדה מגן שסומנה כאמור בחלק ג' לתוספת השנייה הקשורה ברצואה שתמנע את נפילתה בשעת הרכיבה, בניגוד לתקנה 122(ב)(ב) לתקנות התעבורה.</p> <p>* לפי תי' 1613 – סימון ע"י היבואן בסימן 1078-EN (כאשר לפי הוראות התקן האירופי CPSC-1078 (EN) או בסימן CPSC (כאשר לפי הוראות התקן האמריקני CPSC-16)</p>
0	250	7228	רכבת אנשים על גלגנווּל	<p>רכבת על גלגנווּל הניל' והרכבת עליו אדם נוסף, בניגוד לתקנה 122(ב)(ג) לתקנות התעבורה.</p>
0	250	7225	התחברות או אחיזה של גלגנווּל ברכב אחר	רכבת על גלגנווּל הניל' ו אחיזת רכב או חיבור את הרכב לרכב אחר הנע בדרך, בניגוד לתקנה 126(א) לתקנות התעבורה.
0	250	7226	איסור גירה בגלגנווּל	<p>רכבת על גלגנווּל הניל' וגוררת ... , בניגוד לתקנה 126(ב) לתקנות התעבורה.</p> <p>* יש פרט מה נגרר</p>
0	250	7223	רכיבה שלא באצד ימין כשאין שלו או בחוסר זהירות (גלגנווּל)	<p>רכבת על גלגנווּל הניל' שלא בסמוך לשפטו הימנית של הכביש, או בחוסר זהירות הנדרשת בעת עקיפת רכב עומד או הנע באותו כיוון, בניגוד לתקנה 122(ב)(ד) ו-128 לתקנות התעבורה.</p> <p>* תקנה 129(ח) היא ספציפית ומהיבת רוכב אוופניים (ודרך תקנה 122(ב)(ד) את רוכבי גלגנווּל לנסוע על השול בדרך שאינה עירונית כאשר השול פניו ומוצב באספלט וקרוב ככל הניתן לשפטו הימנית).</p>
0	250	7220	רכיבה על גלגנווּל במנהרה	רכבת על גלגנווּל במנהרה, בניגוד לתקנה 122(ב)(ד) ו-129(ג) לתקנות התעבורה.
0	250	7221	רכיבה על גלגנווּל בדרך לא עירונית שלא שלו	<p>רכבת על גלגנווּל הניל' שלא קרובה ככל הניתן לשפטו הימנית של השול הדריך, בניגוד לתקנה 122(ב)(ד) ו-129(ח) לתקנות התעבורה.</p> <p>* תקנה 129 היא תקנה שמחריגת את האיסור לההיגה בשול כלפי אוופניים (ודרך תקנה 122(ב)(ד) את רוכבי גלגנווּל, וקובעת כי בניגוד לכל הרכבים הרי שחויה על רוכב אוופניים וגלגנווּל לנסוע בשול בדרך שאינה עירונית, בתנאי שהחול פניו ומוצב באספלט; עוד קובעת התקנה כי יש לההיג על השול קרובה ככל הניתן לשפטו הימנית).</p>

תיאור	ס' סעיף	קнос בש"ח	ניקוד
רכיבה על גלגלנו על מעבר ח齐ה רכבת על גלגלנו הנ"ל במעבר ח齊ה, בניגוד לתקנה 222(ב)(ד) ו-29(ז) לתקנות התעבורה. * מותר לרכב על 'מעבר ח齊ה לוחכבי אופניים' המסומן בתמרור 812 * מותר להוביל גלగנו על מעבר ח齊ה	0	250	7222
רכיבה על גלగנו שאינו תקין רכבת על גלഗנו שאינו תקין ואין ראוי לשימוש בכך ש..., בניגוד לתקנה 123(א) ו-222(ב)(ד) לתקנות התעבורה.	0	250	7315
שינוי מבנה גלגנו בהתווך (יצרין/יבואן/משוק) של גלגןנו שנייה את מבנה הגלגלנו הנ"ל בכך שלא מתקיימים בו עוד כל הדרישות הקבועות בהגדרת גלגןנו שבתקנות, בניגוד לתקנה 222(ג)(ב) לתקנות התעבורה.	0	1000	7330
שינוי מבנה הגלגלנוvr כר שלא מתקיים בו כל האמור בתוית הסימון הנדרשת בתיקין שינוית את מבנה הגלגלנו הנ"ל כך שחדלו מלהתקיים בו כל הדרישות הנדרשות בתוית הסימון - בכך ש....., בניגוד לתקנה 222(ג)(ב) לתקנות התעבורה.	0	1000	7334
נהיגה בגלגלנו שלא מתקיים בו כל האמור בתוית הסימון הנדרשת בתיקון נהגת בגלגלנו הנ"ל מבלי שהתקיימו בו כל הפרטים המופיעים בתוית הסימון שלו - בכך ש....., בניגוד לתקנה 222(ג)(א) לתקנות התעבורה.	0	1000	7332
רכיבה על גלגןנו ללא פנס או מחזיר או ר רכבת על גלגןנו בזמן תארה כשלא הותקן בו פנס המפץ אור לבן מקדימה / לא הותקן בו פנס אדום מאחור), בניגוד לתקנה 132 ו-222(ב)(ד) לתקנות התעבורה.	0	250	7337

רכינוע (סגוי / הוברבורד)

רכינוע: רכב מנועי בעל זוג גלגלים המוחברים בציר אחד המונע באמצעות מנוע חשמלי שנתקיימו בו כל אלה:
• רוחבו הכלול אינו עולה על 90 ס"מ;

• הריגוי, העצירה והיצוב שלו נעשים באמצעות הטיית הגוף ומערכת יצוב גירוסקופית חשמלית;
• הוא מיועד לנסוע אחד בלבד;

• מהירותו המרבית המתוכננת בידי היצרן אינה עולה על 13 קילומטר לשעה;
• משקלו העצמי אינו עולה על 60 ק"ג;

• משקלו הכולל המותר אינו עולה על 160 ק"ג;

• הוא קיבל אישור מטעם מוסמכת לכך שהוא עומד בדרישות טכניות המפורטות בנוהל העומד לעין הציבור
באגף הרכב שבסמשרד התחבורה, בשעות העבודה הרגילות של המשרד ובאתר האינטרנט שלו, בעניינים
כמפורט להלן:

- יציבות;
- נראות;
- מניעת החלקה;

תיאור	ס' סעיף	קнос בש"ח	ניקוד
רכיבה על רcinוע כشرطם מלאו לך 16 שנים רכבת על וטרם מלאו לך 16 שנים, בניגוד לתקנה 39(ז)(א) לתקנות התעבורה.	0	1000	7338
רכיבה ברכב מנועי בעל זוג גלגלים המוחברים בציר אחד שלא עונה על הגדרת_rcinוע רכבת על כל הרכב הנ"ל שהוא בעל זוג גלגלים יחיד המוחברים בציר אחד שלא מתקיימים בו כל הפרטים שהגדרת רcinוע שבתקנות התעבורה, בניגוד לתקנה 39(ט)(א) לתקנות התעבורה.	0	1000	7335
שינוי מבנה_rcinוע שינוית את מבנה הרכינוע הנ"ל בכך שאינו עונה עוד על כל דרישות הגדרת_rcinוע שבתקנות בכך ש....., בניגוד לתקנה 39(ט)(ב) לתקנות התעבורה.	0	1000	7333

תיאור	רכבת על רכינוע כאשר אין חובש קסדת מגן שסומנה כחוק והקשרורה ברצואה שתמנע את נפילתה, בניגוד לתקנה 39(ג) לתקנות התעבורה.
ס' סעיף	7336
מספר קנס בש"ח	1000
ניקוד	0

* לפי תי"י 1613 - סימון ע"י היצור או היבואן בסימן EN-1078 (כאשר לפי הוראות התקן האירופי CPSC-1078 (EN) או בסימן CPSC (כאשר לפי הוראות התקן האמריקני CPSC-16)



הולכי רגל

תיאור	אי ציות הולך רגל להוראת שוטר במדים לא צייתת להוראת שוטר במדים, שהורה לכך... (פרט העובדות), בניגוד לתקנה 23(א)(1) לתקנות התעבורה.
ס' סעיף	4077
מספר קנס בש"ח	הזמןה לדין
ניקוד	0
אי ציות הולך רגל לאות של שוטר במדים לא צייתת לאות שנותן לך שוטר במדים, בניגוד לתקנה 23(א)(2) לתקנות התעבורה.	אי ציות הולך רגל לאות של שוטר במדים לא צייתת לאות שנותן לך שוטר במדים, בניגוד לתקנה 23(א)(2) לתקנות התעבורה.
ס' סעיף	2489
מספר קנס בש"ח	הזמןה לדין
ניקוד	0
הליכה בכביש כשייש לצידו מדריכת הלכת בכביש, כשהייתה לצידו מדריכת, בניגוד לתקנה 108(א) לתקנות התעבורה.	הליכה בכביש כשייש לצידו מדריכת הלכת בכביש, כשהייתה לצידו מדריכת, בניגוד לתקנה 108(א) לתקנות התעבורה.
ס' סעיף	5878
מספר קנס בש"ח	100
ניקוד	0
הליכה בכביש כשייש לצידו שלולאים תקינים הלכת בכביש, כשהיו לצידו שלולאים תקינים, בניגוד לתקנה 108(א) לת"ת.	הלכת בכביש, כשהיה לצידו שליל הולכי רגל, בניגוד לתקנה 108(א) לת"ת.
ס' סעיף	5879
מספר קנס בש"ח	100
ניקוד	0
הליכה בכביש כשייש לצield שלם הולכי רגל הלכת בכביש, שלא בסמוך לשפטו השמאלי, כשפניך לא אל התנועה הבאה לקראתך, בניגוד לתקנה 109(א) לתקנות התעבורה.	הלכת בכביש, שלא בסמוך לשפטו השמאלי, כשפניך לא אל התנועה הבאה לקראתך, בניגוד לתקנה 109(א) לתקנות התעבורה.
ס' סעיף	5880
מספר קנס בש"ח	100
ניקוד	0
הליכה בכביש שלא הצד שמאל הולכת בכביש, שלא הצד שמאל שלם הולכי רגל, בניגוד לתקנה 109(א) לתתקנות התעבורה.	הליכה בכביש שלא הצד שמאל הולכת בכביש, שלא בסמוך לשפטו השמאלי, כשפניך לא אל התנועה הבאה לקראתך, בניגוד לתקנה 109(א) לתקנות התעבורה.
ס' סעיף	5881
מספר קנס בש"ח	100
ניקוד	0
חיצית כביש כשר אורך אדום בהיותך הולך רגל לא צייתת לרמזור בכך שהתחלה לחוץ את הכביש כשרמזור המוצב בכיוון חיציתך היה אורך אדום, בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.	חיצית כביש כשר אורך אדום בהיותך הולך רגל לא צייתת לרמזור בכך שהתחלה לחוץ את הכביש כשרמזור המוצב בכיוון חיציתך היה אורך אדום, בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.
ס' סעיף	5882
מספר קנס בש"ח	100
nikud	0
חיצית כביש שלא מעבר חיציה חיצית כביש שלא מעבר חיציה המצויה בקרבת מקום, בניגוד לתקנה 110(ב) לתקנות התעבורה.	חיצית כביש שלא מעבר חיציה המצויה בקרבת מקום, בניגוד לתקנה 110(ב) לתקנות התעבורה.
ס' סעיף	5883
מספר קנס בש"ח	100
nikud	0
חיצית כביש שלא במנהרה חיצית כביש שלא במנהרה להולכי רגל, בニアוד לתקנה 110(ב) לתקנות התעבורה.	חיצית כביש שלא במנהרה להולכי רגל המצויה בקרבת מקום, בニアוד לתקנה 110(ב) לתקנות התעבורה.
ס' סעיף	5884
מספר קנס בש"ח	100
nikud	0
חיצית כביש שלא גשר להולכי רגל חיצית כביש שלא גשר להולכי רגל המצויה בקרבת מקום, בニアוד לתקנה 110(ב) לתקנות התעבורה.	חיצית כביש שלא גשר להולכי רגל המצויה בקרבת מקום, בニアוד לתקנה 110(ב) לתקנות התעבורה.
ס' סעיף	5885
מספר קנס בש"ח	100
nikud	0
חיצית כביש שלא ליד צומת חיצית כביש שלא ליד צומת הנמצא בקרבת מקום, בニアוד לתקנה 110(ג) לתקנות התעבורה.	חיצית כביש שלא ליד צומת הנמצא בקרבת מקום, בニアוד לתקנה 110(ג) לתקנות התעבורה.
ס' סעיף	5886
מספר קנס בש"ח	100
nikud	0
חיצית כביש באורה מסוכנת חיצית כביש שלא בביטחון, מוביל שבודק את מצב התנועה ואפשרות החיציה, בニアוד לתקנה 110(א) לתקנות התעבורה.	חיצית כביש שלא בביטחון, מוביל שבודק את מצב התנועה ואפשרות החיציה, בニアוד לתקנה 110(א) לתקנות התעבורה.
ס' סעיף	5888
מספר קנס בש"ח	100
nikud	0
חיצית כביש במקום בו מותקן מעקה בטיחות להולכי רגל חיצית כביש, במקום שבו מותקן מעקה בטיחות להולכי רגל בצד הכביש, בニアוד לתקנה 113(א) לתקנות התעבורה.	חיצית כביש, במקום שבו מותקן גדר בשטח הפרדה, בニアוד לתקנה 113(א) לתקנות התעבורה.
ס' סעיף	5889
מספר קנס בש"ח	250
nikud	0
חיצית כביש במקום שבו גדרה צמחיה בשטח הפרדה חיצית כביש, במקום שבו גדרה צמחיה בשטח הפרדה שבדרך, בニアוד לתקנה 113(א) לתקנות התעבורה.	חיצית כביש, במקום שבו גדרה צמחיה בשטח הפרדה שבדרך, בニアוד לתקנה 113(א) לתקנות התעבורה.
ס' סעיף	5890
מספר קנס בש"ח	250
nikud	0
חיצית כביש במקום שבו גדרה צמחיה בשטח הפרדה חיצית כביש, במקום שבו גדרה צמחיה בשטח הפרדה שבדרך, בニアוד לתקנה 113(א) לתקנות התעבורה.	חיצית כביש, במקום שבו גדרה צמחיה בשטח הפרדה שבדרך, בニアוד לתקנה 113(א) לתקנות התעבורה.
ס' סעיף	5891
מספר קנס בש"ח	250
nikud	0
ירידה מהמדרכה לכביש, ללא זהירות ירידת באופן פטאומי מהמדרכה לכביש, בזמן שהתקרב אליו רכב ולא היה באפשרות הנהג לעוזרו כדי למנוע תאונה, בニアוד לתקנה 111 לתקנות התעבורה.	ירידה מהמדרכה לכביש, ללא זהירות ירידת באופן פטאומי מהמדרכה לכביש, בזמן שהתקרב אליו רכב ולא היה באפשרות הנהג לעוזרו כדי למנוע תאונה, בニアוד לתקנה 111 לתקנות התעבורה.
ס' סעיף	5892
מספר קנס בש"ח	100
nikud	0
ירידה ממוקם מבטחים לכביש, ללא זהירות ירידת באופן פטאומי ממוקם מבטחים לכביש, בזמן שהתקרב אליו רכב ולא היה באפשרות הנהג לעוזרו כדי למנוע תאונה, בニアוד לתקנה 111 לתקנות התעבורה.	ירידה באופן פטאומי ממוקם מבטחים לכביש, בזמן שהתקרב אליו רכב ולא היה באפשרות הנהג לעוזרו כדי למנוע תאונה, בニアוד לתקנה 111 לתקנות התעבורה.
ס' סעיף	5893
מספר קנס בש"ח	100
nikud	0

תיאור	ס' סעיף	קנו בуш"ח	תיקוד
הפרעה להולכי רגל על המדרכה גרמת להפרעה לתנועת הולכי רגל על המדרכה, בכך ש... (פרט העבודות), בניגוד לתקנה 114 לתקנות התעבורה.	0	250	5897
הימצאות בכਬיש שלא בתוקף תפקיד رسمي עמדת בכביש, שלא בתוקף תפקיד رسمي, בניגוד לתקנה 112 לתקנות התעבורה.	0	250	5898
הימצאות מעבר למעקה בטיחות נמצאת מעבר למעקה בטיחות, הצד הכביש, בניגוד לתקנה 113(ב) לת"ת.	0	250	5900
שימוש בדרך שלא בהתאם למתקנים השתמשת בדרך שלא בהתאם למתקנים שהוצבו בה, בניגוד לתקנה 33(ב) לתקנות התעבורה.	0	5901	זמןה לדין
אי-齊יות לתמרור 413 (האסור על הולך רגל להיכנס לדרך) לא צייתת לתמרור 413, בכך שנכנסת לדרך בה מוצב התמרור, בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.	0	100	5902
חיצית מפגש מסילת ברזל על ידי הולך רגל חיצית מסילת ברזל במפגש, מבלי לבדוק אם אין רכבת מתקרבת, ומבלי שנוכחת לדעת כי אפשר לחצות את המסילה בביטחון, בניגוד לתקנה 117(א) לתקנות התעבורה.	0	250	2940
חיצית מסילת ברזל כשנייה או אזהרה (חיצית את מסילת הברזל / התקדמות מעבר למתחסום / התקדמות מעבר לגדר מסילת הברזל / התקדמות למרחק שהוא פחות מ-6 מטר לפני פס המסילה הקרוב), כשנייה אות אזהרה על התקרובות הרכבת, בניגוד לתקנה 117(ב) לתקנות התעבורה.	0	250	2941
חיצית מסילת ברזל כשהמחסום נע (חיצית את מסילת הברזל / התקדמות מעבר למתחסום / התקדמות מעבר לגדר מסילת הברזל / התקדמות למרחק שהוא פחות מ-6 מטר לפני פס המסילה הקרוב), כשהמחסום שלפניהם המפגש התחיל להתנועה (לחסימת / פתיחת) הדרך, בניגוד לתקנה 117(ב) לתקנות התעבורה.	0	250	2942
מעבר דרך מחסום של מסילת ברזל עברת (דרך מחסום / מסביב למחסום / מעל למחסום / מתחת למחסום) של מפגש מסילת ברזל, (זמן שהיה סגור / תוך כדי סגירתו), בניגוד לתקנה 117(ג) לתקנות התעבורה.	0	250	2943
הפרעה לתנועה/עיכוב תנועה (הולך רגל) גרמת (הפרעה / עיכוב) לתנועה בהיוותך עובר דרך בכך ש... פרטי העבודות, בניגוד לתקנה 21(ב)(3) לתקנות התעבורה.	4	500	6740
הולך רגל - שימוש בכביש, שביל, נתיב המועד לרכב אחר בהיוותך הולך גול השתמשת בכביש או בשביל או בנתיב המועד והמסומן לכלי רכב, בניגוד לתקנה 34(א) לתקנות התעבורה.	0	100	7229

* יש לציין בנסיבות תמרור ומספרו והיכן מוצב

פרק ח' - חניה

לצורך פרק זה יחולו על המונחים הבאים הפירושים שלצדדים :

עכירה – עכירת רכב לזמן כלשהו.

העמדת רכב – עכירת רכב למספר דקות, כאשר הנוהג נמצא ברכב או בקרבו.


חניה – העמדת רכב לפחות 10 דקות, כאשר הנוהג אינו במכונית ואינו עוסק, ברכיפות, בטיעינה או בפריקה.

חניה בnidod להוראות תמרורים



תיאור	מספר תמרור	זמן חניה	גובה	נקודות
עצירה בדרך שהוצב לפניה תמרור 401 עצרת את הרכב הנ"ל בדרך שהוצב לפניה תמרור 401, בניגוד לתקנה 72(א)(ב) לתקנות התעבורה.	401	100	7205	0
אי ציות לתמרור 432 (האוסר חניה) לא צייתת לתמרור 432, בכך שהחנית את הרכב הנ"ל בדרך, בצד שבו מוצב התמרור הנ"ל, בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.	432	250	5912	0
אי ציות לתמרור 433 (האוסר עצירה) לא צייתת לתמרור 433, בכך שעצרת את הרכב הנ"ל בדרך, בצד שבו מוצב התמרור הנ"ל, בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.	433	250	5913	0
אי ציות לתמרור 435 (האוסר חניה) לא צייתת לתמרור 435, בכך שהחנית את הרכב הנ"ל, שמשקלם הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג, באזור שבכינסה אליו מוצב תמרור, בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.	435	250	6486	0
*האיסור אינו חל על מונית לצורכי חניה / איסוף נוסעים ע"פ תקנה 76(ב) *למעט אוטובוס				
אי ציות לתמרור 507 (האוסר עצירה בתחנת מוניות לרכב שאינו מונית, להורדת הולאה או הורדת נוסעים) שלא לשם הולאה או הורדת נוסעים, לא צייתת לתמרור 507, בכך שעצרת את הרכב הנ"ל בתחום תחנת מוניות, שלא לשם הולאה או הורדת נוסעים, בניגוד לתקנה 72(א)(14) לתקנות התעבורה.	507	250	5917	0
אי ציות לתמרור 509 (האוסר העמדת מונית בתחנה, זמן העולה על הדרוש להורדת נסיעים) לא צייתת לתמרור 509, בכך שהמתנת עם המונית הנ"ל, בתחום של 5 מטר מהתמרור המוצב במקומות, זמן דוח' מן הדרוש להורדת או להעלאת נוסעים, בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.	509	250	5916	0
עצירה רכב במקום המיועד לנכיה עצרת את הרכב הנ"ל, ליד תמרור 437, המשמן מקום חניה לרכב של נכה, בניגוד לתקנה 72(א)(16) לתקנות התעבורה.	437	1000	5920	0
עצירה רכב במקום המיועד לנכיה ספציפי עצרת את הרכב הנ"ל ליד תמרור 437 שמצויב מתחתיו ובסמוך לו תמרור 439 שצויינו בו פרטי רכב מסוימים שאינם רכב (בשעות או ביום) המצוינים בתמרור כסוררים לעכירה, בניגוד לתקנה 72(א)(16) לתקנות התעבורה. * בשעות ו/או ביום השמורים לחניתת רכב נכה ספציפי – ירשם דוח' גם לרכב נכה שמספרו אינו מצוין בתמרור. * מעבר לשעות ו/או לימים השמורים לחניתת רכב נכה הספציפי – כל רכב, כולל רכב שאינו רכב של נכה, רשאי חניה במקום.	439	1000	7324	0
חסימת רכב הנושא-tag נכה, החונה במקום חניה לנכיה החנית את רכבך באופן החוסם רכב מס' הנושא-tag נכה שונה בחניתת נכיהם, בניגוד לסעיף 62(12) לפקודת התעבורה.	62	750	7339	0
חניה החוסמת נכה מהיליכנו או לצאת מרכבו- חניה על שטח מסומן בתמרור אוסר החנית את רכבך בשטח המסומן בתמרור כאסורה לחניה לצד מקום חניה לנכיהם – באופןן שאינו מאפשר לנכה להיליכנס או לצאת מרכבו, בניגוד לסעיף 62(12) לפקודת התעבורה.	62	1000	7346	0
חניה בגין תמרור המ tether חניה לשוג רכב מסוים בלבד החנית את רכבך הנ"ל מסווג במקום בו מוצב תמרור 626 המ tether חניה לרכב מסווג בלבד, בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.	626	250	7325	0


תיאור	ס' סעיף	קנו בשות'	ניקוד
אי ציות לתמרור 815 (האסור חניה באי תנועה המסומן על פני הדרך) לא צייתת לתמרור 815, בכך שהחנית את הרכב הנ"ל באי תנועה המסומן על פני הדרך, בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.	0	250	5921
אי ציות לתמרור 818 (האסור עצירה לאורך אבני שפה צבועות אדום-לבן) לא צייתת לתמרור 818, בכך שעצרת את הרכב הנ"ל לאורך קטע של אבני שפה הצבעות אדום-לבן, בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה. * האיסור אינו חל על מוניות לצריך חניה / איסוף נושא ע"פ תקנה 76(ב)	0	250	5922
אי ציות לתמרור 511 (האסור עצירה לאורך אבני שפה צבועות אדום צהוב) לא צייתת לתמרור 511, בכך שעצרת את הרכב הנ"ל לאורך קטע של אבני שפה הצבעות אדום צהוב, בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה. * אם הוצב תמרור המתיר עצירה לסוג מסוים של רכב, חובה לציין בנסיבות מהו סוג הרכב שעצרתו הותרה. אם אין תמרור – העצירה אסורה לכל סוג הרכב.	0	250	6599
אי ציות לתמרור 820 (האסור חניה בתוך שטח המסומן על פני הכביש) לא צייתת לתמרור 820, בכך שהחנית את הרכב הנ"ל בתוך שטח המסומן על פני הכביש, בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.	0	250	5923
אי ציות לתמרור 513 (המתיר עצירה לרכב מסוים בלבד) לא צייתת לתמרור 513, בכך שעצרת את הרכב הנ"ל בשטח המסומן על פני הכביש והמיועד לעצרת כל רכב מסוים בלבד, בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה. * אם הוצב תמרור המתיר עצירה לסוג מסוים של רכב, חובה לציין בנסיבות מהו סוג הרכב שעצרתו הותרה. אם אין תמרור – העצירה אסורה לכל סוג הרכב.	0	250	5924
אי ציות לתמרור 512 (המתיר עצירה במפרץ מסוים בלבד) לא צייתת לתמרור 512, בכך שעצרת את הרכב הנ"ל בתוך מפרץ מסוים, המיועד לעצרת כל רכב מסוים בלבד, בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה. * אם הוצב תמרור המתיר עצירה לסוג מסוים של רכב, חובה לציין בנסיבות מהו סוג הרכב שעצרתו הותרה. אם אין תמרור – העצירה אסורה לכל סוג הרכב.	0	250	5925
אי ציות לתמרור 512 (כאשר הרכב נעה ליד קו קטיעים) לא צייתת לתמרור 512, בכך שעצרת את הרכב הנ"ל ליד קו קטיעים שבצד מפרץ מסוים, בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה. * אם הוצב תמרור המתיר עצירה לסוג מסוים של רכב, חובה לציין בנסיבות מהו סוג הרכב שעצרתו הותרה. אם אין תמרור – העצירה אסורה לכל סוג הרכב.	0	250	5926
עצירה בתחום של תחנת אוטובוס, המסומן על הכביש עצרת את הרכב הנ"ל, בתחום של תחנת אוטובוס, המסומן על פני הכביש, בניגוד לתקנה 72(א)(12) לתקנות התעבורה.	0	250	5927
אי ציות לתמרור 803 בהעמדת רכב סמוך לקו הפרדה רצוף לא צייתת לתמרור 803, בכך שעצרת את הרכב הנ"ל ליד קו הפרדה רצוף המסומן בכביש, שלא לשם مليוי הוראות כל דין, בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.	0	250	6606
עצירה לפני תמרור של תחנת אוטובוס עצרת את הרכב הנ"ל, בתחום של 20 מטר לפני תמרור תחנת אוטובוס, בניגוד לתקנה 72(א)(12) לתקנות התעבורה.	0	250	5928
עצירה אחרי תמרור של תחנת אוטובוס עצרת את הרכב הנ"ל, בתחום של 20 מטר אחרי תמרור תחנת אוטובוס, בניגוד לתקנה 72(א)(12) לתקנות התעבורה.	0	250	5929
עצירה מול תחום מסומן של תחנת אוטובוס (כשרוחב הכביש פחות מ-12 מטר) עצרת את הרכב הנ"ל בכביש שרוחבו פחות מ-12 מטר, מול תחום של תחנת אוטובוס המסומן על פני הכביש, בניגוד לתקנה 72(א)(12) לתקנות התעבורה.	0	250	5930
עצירה מול תמרור של תחנת אוטובוס, בשטח שלפני הכביש (כביש שרוחבו פחות מ-12 מטר) עצרת את הרכב הנ"ל בכביש שרוחבו פחות מ-12 מטר, מול תמרור של תחנת אוטובוס ו בתחום של 20 מטר לפני התחנה, בניגוד לתקנה 72(א)(12) לתקנות התעבורה.	0	250	5931
עצירה מול תמרור של תחנת אוטובוס, בשטח שמאחורי תמרור (כביש שרוחבו פחות מ-12 מטר) עצרת את הרכב הנ"ל בכביש שרוחבו פחות מ-12 מטר, מול תמרור של תחנת אוטובוס ו בתחום של 20 מטר אחרי התחנה, בניגוד לתקנה 72(א)(12) לתקנות התעבורה.	0	250	5932

חניה בnidיגוד להוראת תמרורים (באזור קנס מוגדל)

תיאור	ס' סעיף	קסס בש"ח	ניקוד
אי ציות לתמרור 433 (האוסר עצירה) לא צייתת לתמרור 433, בכך שעצרת את הרכב הנ"ל בדרכ, לצד שבו מוצב התמרור הנ"ל, כשליו שלט המורה על אזור קנס מוגדל, בnidיגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה. * האיסור אינו חל על מוניות לצורך הורדה / איסוף נסוע ע"פ תקנה 76(ב)	0	500	5973
			
אי ציות לתמרור 818 (האוסר עצירה לאורך אבני שפה צבועים אדום-לבן) לא צייתת לתמרור 818, בכך שעצרת את הרכב הנ"ל לאורך אבני שפה צבועות אדום-לבן כשבמקום שלט המורה על אזור קנס מוגדל, בnidigoud לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה. * האיסור אינו חל על מוניות לצורך הורדה / איסוף נסוע ע"פ תקנה 76(ב)	0	500	5974
			
אי ציות לתמרור 513 (המתיר עצירה לרכב מסוים בלבד) לא צייתת לתמרור 513 באזור קנס מוגדל, בכך שעצרת את הרכב הנ"ל בשטח המסומן על פני הכביש, והמיועד לעצירת כלי רכב מסוים בלבד, בלבד, בnidigoud לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה. * אם החזב תמרור המתיר עצירה לסוג מסוים שלרכב, חובה לציין בנסיבות מהו סוג הרכב שעצרתו ההוראה. אם אין תמרור – העצירה אסורה לכל סוגי הרכב.	0	500	6730
			
אי ציות לתמרור 512 (המתיר עצירה במפרץ מסוים בלבד) לא צייתת לתמרור 512 באזור קנס מוגדל, בכך שעצרת את הרכב הנ"ל בתוך מפרץ מסומן, והמיועד לעצירת כלי רכב מסוים בלבד, בלבד, בnidigoud לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה. * אם החזב תמרור המתיר עצירה לסוג מסוים שלרכב, חובה לציין בנסיבות מהו סוג הרכב שעצרתו ההוראה. אם אין תמרור – העצירה אסורה לכל סוגי הרכב.	0	500	6731
			
אי ציות לתמרור 512 (כאשר הרכב נעצר ליד קו קטיעים) לא צייתת לתמרור 512 באזור קנס מוגדל, בכך שעצרת את הרכב הנ"ל ליד קו קטיעים שבצד מפרץ מסומן, בnidigoud לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה. * אם החזב תמרור המתיר עצירה לסוג מסוים שלרכב, חובה לציין בנסיבות מהו סוג הרכב שעצרתו ההוראה. אם אין תמרור – העצירה אסורה לכל סוגי הרכב.	0	500	6732
			

עצירה/עמידה/חניה במקומות האסורים לפי התקנות

תיאור	ס' סעיף	קסס בש"ח	ניקוד
הפרעה וסיכון לתנועה (נסיבות חמירות) גרמת הפרעה וסיכון לתנועה בכך שהחנתת את הרכב הנ"ל על נתיב נסיעה, בnidigoud לתקנה 71(1) לתקנות התעבורה. * יש לפרט בדיוח כיצד בא לידי ביטוי הסיכון שנגרם	0	6453	הזמןה לדין
			
עצירה על גשר עצרת את הרכב הנ"ל על גבי גשר, בnidigoud לתקנה 72(א)(11) לתקנות התעבורה.	0	100	5935
			
עצירה באופן המסתיר תמרור / חלק מתמרור עצרת את הרכב הנ"ל, באופן שהסתיר (תמרור / חלק מתמרור) מעיני עברי דרך, בnidigoud לתקנה 71(2) לתקנות התעבורה.	0	250	6307
			
עצירה המפריעה לתנועה עצרת את הרכב הנ"ל, באופן שיש בו משום הפרעה לתנועה, בnidigoud לתקנה 71(1) לתקנות התעבורה. * יש לפרט בדיוח כיצד בא לידי ביטוי הפרעה לתנועה	0	250	5938
			
חניית רכב או מכלית להובלת חומר מטלך החניתת את הרכב או את המכליות הנ"ל, שימושו הכולל המotor עולה על 3,500 ק"ג והמיועד להובלת חומר מטלך או גלילים המיועדים להחיל חומר מטלך, במרקח של פחות מ-400 מטר מבניין מגורים, או מבנה ציבורי, שלא לצורך פריקה או טעינה של החומר המשוכן לבניין או לבנייה האמוראים, או ממנו, בnidigoud לתקנה 76(ג) לתקנות התעבורה.	0	500	5939
			
עצירה בדרך שאיננה עירונית, שלא לצורך העלאת נסעים או הורדתם (למעט רכב צה"ל בתפקיד, רכב מוקולקל ופועלות חילוץ וביצוע עבודות ציבוריות) עצרת את הרכב הנ"ל, על הכביש, בדרך שאיננה עירונית, בnidigoud לתקנה 69(א) לתקנות התעבורה.	0	250	5942

תיאור	מספר תקנה	הוורדים	מספר סעיף קנוס בש"ח	מספר ניקוד
עצירה על שולך דרך, בדרך שאינה עירונית			250	5943
עצרת את הרכב הנייל, בשולך הדרך, בדרך שאינה דרך עירונית, בגין לתקנה 69(א) לתקנות התעבורה.	0			
* מותרת עצירה לצורך העלאה או הורדת נוסעים				
עצירת רכב המועד לרוכליות בצד הדרך			250	6149
עצרת את הרכב הנייל, המועד למסחר או להובלות, הצד הדרך שאינה דרך עירונית, במקום שלא הוסדר ואושר עפ"י דין לחניית רכב כאמור, בגין לתקנה 69(א) לתקנות התעבורה.	0			
עצירה רכב בין גדרות כביש מהיר			500	6152
עצרת את הרכב הנייל, בין גדרות הקובלות את גבולות רצועת הדרכ, מלבד שהוא בסימון מיוחד, בגין לתקנה 69(א) לתקנות התעבורה.	0			
עצירה בכניסה לשטח המועד לכלי רכב (שלא לצורך העלאת נוסעים והורדתם)			250	5944
עצרת את הרכב הנייל, בכניסה לשטח המועד לכלי רכב, שלא לצורך העלאת נוסעים או להורדתם, בגין לתקנה 72(א)(4) לתקנות התעבורה.	0			
עצירה במעבר חציה			250	5945
עצרת את הרכב הנייל בתוך מעבר חציה, בגין לתקנה 72(א)(6) לתקנות התעבורה.	0			
עצירה לפניה מעבר חציה (בתוחם של 12 מטר)			250	5946
עצרת את הרכב הנייל בתחום של 12 מטר לפניה מעבר חציה, בגין לתקנה 72(א)(6) לתקנות התעבורה.	0			
עצירה רכב סמוך לקו העירה שלפני צומת או מעבר חציה (בתוחם של 12 מטר)			100	5947
עצרת את הרכב הנייל בתחום של 12 מטר לפני קו העירה, בגין לתקנה 72(א)(7) לתקנות התעבורה.	0			
עצירה בצד מעקה בטיחות			100	5948
עצרת את הרכב הנייל בצד מעקה בטיחות להולכי רגל שבשפת הכביש, בגין לתקנה 72(א)(13) לתקנות התעבורה.	0			
עצירה בתוך צומת			250	5949
עצרת את הרכב הנייל בתחום צומת, בגין לתקנה 72(א)(3) לתקנות התעבורה.	0			
עצירה בתוחם 12 מטר מצומת			250	5950
עצרת את הרכב הנייל בתחום 12 מטר מצומת, בגין לתקנה 72(א)(3) לתקנות התעבורה.	0			
עצירה בכביש ליד קו הפרדה בלתי מrosis			100	5951
עצרת את הרכב הנייל בכביש שבו קיימים, בכיוון הנסיעה נתיב אחד בלבד, המסומן בקו הפרדה בלתי מrosis, בגין לתקנה 72(א)(9) לתקנות התעבורה.	0			
מותרת עצירה על המדרכה עד שני גללים ומיותר מעבר של 1.3 מטר כאשר			250	6658
 עצרת את הרכב הנייל על המדרכה במיקום שלא הוסדר להעמדת רכב וחויניותו, בגין לתקנה 72(א)(2) לתקנות התעבורה.	0			
* התנאים המוצטבים לרישום דז"ח זה:				
- מותרת החניה על הכביש שבו הוועדו יתר הגלגלים				
- נותר מעבר של 130 ס"מ לפחות על המדרכה				
- העמדת עד שני גללים בלבד על המדרכה				
** למקרה אחר של עצירה רכב על מדרכה שאינם עומדים בתנאים דלעיל יש להשתמש בס"ס 5953				
עצירת רכב או חלק ממנו על המדרכה			500	5953
עצרת את הרכב הנייל על המדרכה, במיקום שלא הוסדר להעמדת רכב וחויניותו, בגין לתקנה 72(א)(2) לתקנות התעבורה.	0			
עצירת רכב על שביל אופניים מסומן			250	7195
 עצרת את הרכב הנייל על שביל אופניים מסומן בתמרור, בגין לתקנה 72(א)(2) לתקנות התעבורה.	0			
* מותר לעצור אופניים, להעמידם או להחנוטם במדרכה או בשביל אופניים מסומן בתם רור אם אין לכך הפרעה לתנועה				
השארת רכב מוקלקל לזמן העולה על 24 שעות			250	3028
השארת את הרכב הנייל, עקב קלקל, (בדרכ / במקומות חניה ציבור), לזמן העולה על 24 שעות, בגין לתקנה 154(ב) לתקנות התעבורה.	0			
עצירה בתוחם 20 מטר לפניו ואחריו מפגש מסילת ברזל			100	5957
עצרת את הרכב הנייל, בתחום של 20 מטר מהפס הקרוב ביותר של מפגש מסילת ברזל, בגין לתקנה 72(א)(8) לתקנות התעבורה.	0			

תיאור	ס' סעיף	קנס בש"ח	ניקוד
העמדת רכב בתוך שטח הפרדה העמדת את הרכב הנ"ל בתוך שטח הפרדה המחלק את הדרך, בניגוד לתקנה 36(ב) לתקנות התעבורה.	0	250	5960
עצירה בצד שמאל של דרכו דו סטרית או דרך המחולקת על ידי שטח הפרדה עצרת את הרכב הנ"ל בצד שמאל של דרך שהינה דו סטרית, בניגוד לתקנה 72(א)(1) לתקנות התעבורה.	0	100	5961
עצירה בגיןוד לכיוון הנסיעה עצרת את הרכב הנ"ל בגיןוד לכיוון הנסעה, בגיןוד לתקנה 72(א)(1) לתקנות התעבורה.	0	100	5962
העמדת של רכב שרוחבו עולה על 2.5 מטר העמדת בדרכ א את הרכב הנ"ל, שרוחבו עולה על 2.5 מטר, בגיןוד לתקנה 69(ו)(1) לתקנות התעבורה.	0	250	5968
עצירה לצד רכב אחר חונה עצרת את הרכב הנ"ל לצד רכב אחר שעמד לצד הדרך, בגיןוד לתקנה 72(א)(10) לתקנות התעבורה.	0	250	5969
החניתה בדרכ א את הרכב הנ"ל, המוצע למכירה החניתה בדרכ א את הרכב הנ"ל, המוצע למכירה, בגיןוד לתקנה 73 לתקנות התעבורה.	0	100	6377
מנוע אוטובוס פועל בזמן חניה החנית את האוטובוס הנ"ל בדרכ כמשמעותו פועל שלא לשם مليוי אויר במערכת הfansautomatis וחלפו למעלה מ-10 דקות במשך העלת נוסעים, בגיןוד לתקנה 72(א) לתקנות התעבורה. * האיסור לה מקומות בוויים או בקטעי דרך שבטים בנויים לצידם * האיסור אינו חל בשעת העלאת או הורדת נוסעים	0	500	6851
חסימת רכב החנית אתרכב באופן שיחסם רכב מס', בגיןוד לסעיף (12) לפקודת התעבורה. * תקן גם במקום שאין דרך	0	250	7345

עצירה/עמידה/חניתה במקומות האסורים לפי התקנות (באזור קנס מוגדל)

תיאור	ס' סעיף	קנס בש"ח	ניקוד
העמדת של רכב שרוחבו עולה על 2.5 מטר העמדת את הרכב הנ"ל, שרוחבו עולה על 2.5 מטר, במקומות שהוצב בו שלט המורה על אזור קנס מוגדל, בגיןוד לתקנה 69(ו)(1) לתקנות התעבורה.	0	500	5982

החניתה רכב ללא נקייה אמצעי זהירות מתאימים

תיאור	ס' סעיף	קנס בש"ח	ניקוד
החניתה רכב בצורה לא בטוחה החניתה את הרכב הנ"ל, מבלי שנקתה אמצעי זהירות, הדרושים כדי להבטיח שהרכב לא יזוז בהיעדר הנהג, וכתוכאה מכ... (פרט העבודות), בגיןוד לתקנה 74(א) לתקנות התעבורה.	0	250	2748
החניתה רכב כשהמנוע פועל החניתה את הרכב הנ"ל ללא השגחה, מבלי (שהפסקת את פעולות המנוע ומנגנון ההדלקה / שהוצאה את מפתח החצנה), בגיןוד לתקנה 74(ב) לתקנות התעבורה.	0	250	6310
החניתה רכב בצורה לא בטוחה, בדרך שיש בה שיפוע, מבלי שבלבמת את גלגלי המכוניות כראוי, ומבלי שהטויות את הגלגלים הקדמיים לעבר אבני השפה, בגיןוד לתקנה 74(ג) לתקנות התעבורה.	0	250	6202

פרק ט' - תקינות הרכב


אי שימוש: השbetaה ע"י בוחן או ס"ר בוחן בעקבות ליקוי טכני.
איסור שימוש: השbetaה ע"י שוטר בעקבות משקל יתר או ע"י קצין בעקבות עבירה שבתוספת השבעית
צו איסור שימוש: השbetaה בעקבות החלטת בימ"ש

תיאור	ס' סעיף קנס בש"ח	תיקוד
נהיגה ברכב לא תקין שהחולט לאסור את השימוש בו נהגת ברכב הניל' והרכב נבדק ע"י שוטר שהוא בוחן תנועה / בוחן של רשות הרישוי ונמצא כי הרכב אינו תקין על פי הפיירות בהודעה המציג ובשל כך אסור השימוש ברכב לפי תקנה 308(א) לת"ת, בניגוד לתקנה 306 לתקנות התעבורה. * דוח זה יירשם בתנאי שגורף אליו טופס הודעה על אי שימוש ברכב (ט-4113 – טופס הורדה).	6055	0
רכב לא תקין ללא מتن הודעת אי שימוש נהגת את הרכב הניל' והרכב נבדק ע"י שוטר או בוחן תנועה ונמצא כי הרכב אינו תקין בכך ש..., בניגוד לתקנה 306 לתקנות התעבורה. * במקורה של כיסוי שימוש, יש להשתמש בסמל סעיף 7285	6056	0
נהיגה ברכב שניתנה לעליו הودעת אי שימוש נהגת ברכב הניל', שעליו נמסרה הודעה אי שימוש על-ידי (שוטר שהוא בוחן תנועה / בוחן משרד רישיון), בניגוד לנתנאים שפורטו בהודעת האי שימוש, בניגוד לתקנה 308(ד) לתקנות התעבורה.	6279	8
אחריות בעל רכב לשינתה עליו הודעת אי שימוש בהתוקף בעל הרכב הניל' או בעל השליטה ברכב הניל', שנמסרה לגביו הודעה אי שימוש, הרשות לאחרו שלא לשם נסעה לתקןונו, או למלא התנאים בהודעה הnil' בוגוד לתקנה 308(ד) ותקנה 162(א) לתקנות התעבורה. * לדוח זה יש לצרף את עותק מה"אי שימוש", דוח שנרשם לנаг, הוכחה כלשהי לגבי בעלות הרכב / שליטה ברכב	6602	8
נהיגת רכב שמבנהו, ציודו ואביזרו אינם בהתאם לתקנות נהגת ברכב הניל', כאשר מבנהו או ציודו או אביזרו או סימונו או נשיאת מטען לא היי בהתאם להוראות הפקודה או התקנות בכך ש..., בניגוד לתקנה 27(ב) לתקנות התעבורה. * בתקנה זו יש להשתמש לכל חריגה במבנה הרכב או אחרת * במקורה של כיסוי שימוש, יש להשתמש בסמל סעיף 7285 * בתקנה זו יש להשתמש ברכב שנסע עםلوحית במחזור שג תוקפה. הוארך תוקף שלט במחזור לשנת 2024 עד לתאריך רכב רק ע"פ סעיפי הליקויים המופיעים בתוספת השבעית (11 ליקויים) – ראה טבלה	2496	0
הרכב נמצא במצב העול לסקן עברי דרך נהגת ברכב הניל' כשהרכב נמצא במצב העול לסקן עברי דרך, בניגוד לתקנה 27(א) לתקנות התעבורה. * דוח זה יירשם ע"י בוחן או ס"ר בוחן בלבד והוא צמוד אליו טופס הודעה על אי שימוש ברכב (ט- 4113 – טופס הורדה). * השbetaה רכב רק ע"פ סעיפי הליקויים המופיעים בתוספת השבעית (11 ליקויים) – ראה טבלה	6405	8

המכלול	מהות הליקוי	סוג הרכב
1. הגה	גלגלי הגה משוחרר ממוט ההגה עד כדי הפרעה לסיבוב ההגה	פרטי ומסחרי
2. הגה	גלגלי הגה יצא בקלות מהתושבת במוט ההגה	פרטי ומסחרי
3. הגה	גלגלי הגה שבור למגררי או עלול לפוצע את ידי הנהג	פרטי ומסחרי
4. גלגים	חסרים 50 אחוז ו יותר מהאומים של גלגלי	מסחרי מעל 5,500 ק"ג
5. בלמים מאטים	דיליפות אויר שנשמעות בתא הנהג או שగורות לירידה נמשכת של מחוג המנווט בעת לחיצה על דושת הבלם	רכב שモתקנים בו בלמים המופעלים בלחץ אוויר
6. לארורים	מנגנון חיבור אוויר של מחוג המנווט בעת לחיצה על דושת הבלם	רכב מחובר
7. מנגנון צימוד גוררים	סדק נראה לעין בתושבת מנגנון החיבור	רכב מחובר
8. מושב הנהג	מושב הנהג אינו מחובר למקומו, באופן שהמושב האמור אינו יציב	כל הסוגים
9. בלמים	דושת הבלם יורדת לרצפת הרכב	כל הסוגים, למעט רכב עם בלמי אוויר
10. בלמים	תא בילום (בוסטר) באחד הגלגלים אינו פועל – מנוקק או חסר	רכב עם בלמי אוויר
11. גלגים	חסר גלגל אחד או יותר באחד הסרגנים	N3

פרק י' - אכיפה באמצעות מצלמה

להלן סמלי הסעיף לאכיפה באמצעות מצלמה על פי נוהל מת"ן 02.231.26 - אכיפה באמצעות מצלמות בסוגרים מסומנים סמל הסעיף המקביל לאכיפה שלא באמצעות מצלמה.

תיקוד	ס' סעיף	קנס בש"ח	תיאור
10	1500 (6528)	7255 	נהיגה כשברמזור אוור אדום בצומת נהוגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לאור אדום שהיה ברمزור בכיוון נסייעתך בכך שלא עצרת את רכבך (לפניהם העצירה / לפני מעבר החציה / סמוך לرمזור הקרוב / וכן נכנסת לצומת) כשברמזור דלק אוור אדום, ב_rngוד לתקנה 22(a) לתקנות התעבורה.
6	500 	7266 (5440)	נהיגה משמאלי לקו הפרדה רצוף בדרך נהוגת ברכב הנ"ל (וחיצית קו הפרדה / ונסעת משמאלי לקו הפרדה) רצוף כשאין לימייננו, בכיוון הנסעה המותר, קו קטיעים, ב_rngוד לתקנה 36(g) לתקנות התעבורה.
6	750 (5441)	7256 	נהיגה שלא בכביש (למעט רכב דו גלגלי) נהוגת ברכב הנ"ל ונסעת שלא בכביש במקום בו קיים כביש (כולל נהיגה על שול), ב_rngוד לתקנה 33(a) לתקנות התעבורה. * נסעה משמאלי לקו הפרדה המצו依 משמאלו של הכביש תחשב כחייבת קו הפרדה האסורה על פי חוק * נהיגה על שול לפחות רכב שנוסע על שול בשל מטען או שייעוד הדרך וגולם לעיבוב התנועה * המקרים בהם מותר נהוג על שול: - תלמיד בעת לימוד נהיגה ע"פ הוראות המורה - תקנה 33(a) - נהג שנכנס או יוצא לאתר תשתיתי הנמצא לצד הדרך - אם הווצב בשול תמרור 501 (נתיב"צ) - נהוג ברכב מן הסוג שסומן בתמרור בשול בלבד - רכב שאין מונע / טרקטור / רכב איטי כאשר גורמים לעיבוב התנועה - תקנה 38(b)
8	1000 (7140)	7257 	שימוש בטלפון בעת שהרכב נע שלא באמצעות דיבורית נהוגת ברכב הנ"ל ובעת שהרכב היה בתנועה אחזה או השתמש בטלפון נייד שלא באמצעות דיבורית ב_rngוד לתקנה 28(b)(1) לתקנות התעבורה. * לא יرحم דו"ח בגין שימוש טלפון בשל נגיעה רגעית בנייד, לצורך קבלת שיחה או ניתוק שיחה, ובתנאי שהנייד מונח במתקן המונע את נפילתו. * מובהר בזאת כי השימוש בדיבורית בתנועה מותר רק כשנעשה שימוש קולי ולא ידיי * במקרים בהם על הצג מופיע תוכן כוון רשות חברותית, חדשות, סרטון או כל תוכן דומה אחר, יש לאכוף על פי תקנה 21(g) ס"ס 2429 נהיגה בחוסר זהירות
0	500 (3511)	7258 	קיפוח זכות השימוש בדרך בஹות עבורי דרך התנהגות באופן אשר קיפח את זכות אדם להשתמש השימוש מלא בדרך בכך ש... (פרט את מעשה הנהג), ב_rngוד לתקנה 21(b)(1) לתקנות התעבורה.
0	250 (5512)	7259 	אי-ציות לתמרור 815 נהוגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 815 שמסומן על פני הכביש, בכך שעברת על השיטה המסומן, ב_rngוד לתקנה 22(a) לתקנות התעבורה.
0	250 (7176)	7260 	פניה או סטייה בחוסר זהירות נהוגת ברכב הנ"ל וגרמת ל(סיכון / להפרעה) בכך ש(סטית מקו נסייעת / פנית שמאלית / פנית ימין) (תחילה / מהלך) הנסעה, ב_rngוד לתקנה 41 לתקנות התעבורה.
6	500 (6482)	7261 	נהיגה שלא בכיוון החץ נהוגת ברכב הנ"ל בכביש המהולך לנטיibus שבהם סומנו חיצים המוביילים לצומת, (ונכנסת לצומת / ועברת לצומת / ויצאמה מהצומת) שלא בכיוון החץ שסומן בנתיב ממנו נכנסת לצומת, ב_rngוד לתקנה 36(d) לתקנות התעבורה. * יש לציין מה היה הסימנו ולאיזה כיוון נסעה. צומת ע"פ תקנה זו לרבות מפגש עם כביש אחר
0	500 (6283)	7262 	העלאת או הורדת נוסע בדרך מהירה נהוגת ברכב הנ"ל, בדרך מהירה, ועכרת רכבך לשם העלאת או הורדת נוסע בכל מקום שבין הגדרות הקבועות את הגבול רצועת הדרך, ב_rngוד לתקנה 69(g) לתקנות התעבורה.
10	7270 (2556)	זמן לדין 	עקיפה כשהדרך לא פנינה נהוגת ברכב הנ"ל ועקיפה אחר רכבך כשהדרך לא הייתה פנינה במרחב מסויך כדי לאפשר ביצוע עקיפה בביטחון, ובכך גרמת ל(סיכון נסיעתו של רכב אחר, ב_rngוד לתקנה 47(d) לתקנות התעבורה. * במקרים מיוחדים כגון: העבירה ברכב צבורי או ברכב משקלו עולה על 12 טון, או שמתלווה נהיגה עבריה חמורה אחרת המשכנת חיים - העבירה לבוחנים - פ.ל.

תיקוד	ס' סעיף	קנו בש"ח	זמןה לדין	עקיפה תוך ח齊ית קו הפרדה רצוף
10	7271 (6153)	7271 (6153)	נaget ברכב הנ"ל ועקבות או ניסית לעקו או הסטת רכב כדי לעקו רכב אחר תוך ח齊ית קו הפרדה רצוף שלא נמצא לצדיו הימני קו קטיעים, בניגוד לתקנה 47(ה)(5) לתקנות התעבורה.	נaget ברכב הנ"ל ולא צייתת ברכב ציבורי או ברכב משקלו עולה על 12 טון, או בנסיבות מיוחדות כגון: העברת חמורה אחרת המסכנות חיים - העברת לבוחנים - פ.ל.
6	500 (2429)	7287 (2429)	נaget ברכב הנ"ל ללא זהירות בכך ש... (פרט את התנאות הנהג), בניגוד לתקנה 21(ג) לתקנות התעבורה.	נaget ברכב חסירות
8	500 (6105)	7291 (6105)	נaget ברכב הנ"ל ועקבות רכב אחר עוצר לפני מעבר ח齊יה לשם מילוי הוראות חלק ב' של תקנות התעבורה, בניגוד לתקנה 47(ז) לתקנות התעבורה.	עיקפת רכב שעוצר לפני מעבר ח齊יה
4	250 (6626)	7293 (6626)	נaget ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 302 המוצב בדרך בכיוון נסיעת, בכך שלא עצרת את רכבך לפני קו העצירה / במקומות בו ניתן לראות את התנועה בדרך החוצה), בניגוד לתקנה 22(א) ו-64(ד) לתקנות התעבורה. * תמרור "עצור" מחייב לעצור במקומות בו יכול הנחתו את התנועה בדרכ החוצה, ואם סומן קו עצירה – לפני קו העצירה.	אי ציות לתמרור 302 בצומת (עצור)
6	250 (7144)	7294 (7144)	נaget ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 430 המוצב במקום, בכך שפנית פניה פרסה ימינה שלא בהתאם להוראות התמרור הנ"ל, בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.	אי ציות לתמרור 430 (פנית פרסה)
6	250 (7145)	7295 (7145)	נaget ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 431 המוצב במקום, בכך שפנית פניה פרסה שمالה שלא בהתאם להוראות התמרור הנ"ל, בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.	אי ציות לתמרור 431 (פנית פרסה)
0	250 (7042)	7290 (7042)	נaget ברכב הנ"ל, ובהתקרב למעבר ח齊יה, לא עצרת כאשר רכב אחר בנתיב אחר עוצר לפני המעבר ח齊יה, בניגוד לתקנה 67(א) לתקנות התעבורה.	אי עצירה לפני מעבר ח齊יה כשרכב אחר עוצר
8	500 (7159)	7289 (7159)	נaget ברכב הנ"ל, ובהתקרב למעבר ח齊יה, לא איפשרה להולך רגל שחצה במעבר להשלים את הח齊יה בביטחון, בניגוד לתקנה 67(א) לתקנות התעבורה. * חובה לפרט איך בא לידי ביטוי הדרישה להולך רגל בכਬיש המחולק ע"י שטח הפרדה כל מעבר ח齊יה יחשב מעבר עצמאי ולא ירשם דו"ח נגד נוג שחצה את המעבר בזמן שהולך רגל עומד על שטח ההפרדה ולא גילה כוונה לחצותו.	אי מתן אפשרות להולכי רגל להשלים מעבר ח齊יה בביטחון
6	500 (5426)	7292 (5426)	נaget ברכב הנ"ל ונכנסת לצומת, מבלי שהיא יכולה לעבור ולהמשיך בנסיעה לא הפרעה לתנועה, בניגוד לתקנה 65 לתקנות התעבורה.	כניסה לצומת כאשר אין אפשרות להמשיך בנסיעה

מטען והיתרים - דוגמאות ו הסבר

אורק כולל של כלי רכב (תקנה 313 לת"ת)

אורק כולל (מטרים)	סוג רכב
12.00	רכב מסחרי א
13.50	אוטובוס בעל שני סרנים ב
15.00	אוטובוס בעל יותר מאשר שני סרנים ב1
18.75	אוטובוס מפרק ג
16.50	רכב מורכב (1) בעל תא נהג מעל המנוע
17.60	(2) בעל תא נהג מאחוריו המנוע ובלבד שהמරחק מפין הגירה לקצהו האחורי של הנתמר לא יעלה על 12.00 מ' והמරחק הנמדד ברדיוס מפין הגירה של הנתמר לכל אחד מהנקודות בחלקו הקדמי של הנתמר לא יעלה על 2.04 מ'. ד
12.00	נתמר
17.50	(3) המורכב מתומך בעל 4 סרנים עם מנוף לטועינה עצמית מאחוריו תא נהג, שמצויר אליו נתמר בעל 3 סרנים ובלבד שאורך הנתמר לא יעלה על 12.50 מ' ושהמරחק מפין הגירה לקצהו האחורי של הנתמר לא יעלה 10.90 מ' וקיים סרן היגוי בשלישיות הסרנים שבנתמר.
12.00	גרור ה
18.75	רכב מחובר ו

משקל כולל מותר לרכב מחובר - תקנה 314(א)(3)

משקל כולל (ק"ג)	סוג רכב
36,000	רכב מנויעי בעל 2 סרנים שמצוורף אליו גורר בעל 2 סרנים א
37,000	רכב מנויעי בעל 2 סרנים שמצוורף אליו גורר בעל 2 סרנים עם מתלה אוויר ב
43,000	רכב מנויעי בעל 2 סרנים שמצוורף אליו גורר בעל 3 סרנים ג
43,000	רכב מנויעי בעל 3 סרנים שמצוורף אליו גורר בעל 2 סרנים ד
45,000	רכב מנויעי בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר שמצוורף אליו גורר בעל 2 סרנים עם מתלה אוויר ה
50,000	רכב מנויעי בעל 3 סרנים שמצוורף אליו גורר בעל 3 סרנים א
53,000	רכב מנויעי בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר שמצוורף אליו גורר בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר א
50,000	רכב מנויעי בעל 4 סרנים שמצוורף אליו גורר בעל 2 סרנים ח
51,000	רכב מנויעי בעל 4 סרנים עם מתלה אוויר שמצוורף אליו גורר בעל 2 סרנים עם מתלה אוויר ט
57,000	רכב מנויעי בעל 4 סרנים שמצוורף אליו גורר בעל 3 סרנים י
59,000	רכב מנויעי בעל 4 סרנים שמצוורף אליו גורר בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר יא

משקל כולל מותר לגורר - תקנה 314(א)(4)

משקל כולל (ק"ג)	סוג רכב
18,000	בעל 2 סרנים א
19,000	בעל 2 סרנים עם מתלה אוויר ב
25,000	בעל 3 סרנים ג
27,000	בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר ד
24,000	בעל 3 סרנים מרכזיים למעט גורר המועד להובלת חומרים מסוכנים (גורר חומ"ס) ה

משקל כולל מותר לרכב מנועי – תקנה 314(א)

משקל כולל (ק"ג)	סוג רכב
18,000	בעל 2 סרנים למעט אוטובוס א
19,000	אוטובוס בעל 2 סרנים 1א
25,000	בעל 3 סרנים ב
26,000	בעל 3 סרנים, כשל הסרן המניע מותקנים מכל צד, צמד גלגלים ומתלה אויר ג
32,000	בעל 4 סרנים ד
28,000	אוטובוס מפרק ה

משקל כולל מותר לרכב מורכב – תקנה 314(א)(2)

משקל כולל (ק"ג)	סוג רכב
28,000	תומך בעל 2 סרנים שמצוורף אליו נתמך בעל סרן אחד
36,000	תומך בעל 2 סרנים שמצוורף אליו נתמך בעל 2 סרנים
38,000	תומך בעל 2 סרנים שבسرן המניע מתלה אויר שמצוורף אליו נתמך בעל 2 סרנים שהמפרק בין הסרנים עולה על 1.80 מ'
42,000	תומך בעל 2 סרנים שמצוורף אליו נתמך בעל 3 סרנים
43,000	תומך בעל 2 סרנים שמצוורף אליו נתמך בעל 3 סרנים עם מתלה אויר המועד להובלת מכולה ימית ב מידות 40 רג'ל
42,000	תומך בעל 3 סרנים שמצוורף אליו נתמך בעל 2 סרנים
43,000	תומך בעל 3 סרנים עם מתלה אויר שמצוורף אליו נתמך בעל 2 סרנים
48,000	תומך בעל 3 סרנים שמצוורף אליו נתמך בעל 3 סרנים
50,000	תומך בעל 3 סרנים עם מתלה אויר שמצוורף אליו נתמך בעל 3 סרנים
55,000	תומך בעל 4 סרנים עם מנוף לטעינה עצמית מאחורי הנהג, שמצוורף אליו נתמך בעל 3 סרנים ובלבד שאורך הרכב המורכב לא עולה על 17.5 מ' ואורך הנתמך לא עולה על 12.5 מ'. המפרק מפי הגירה לקצהו האחורי של הנתמך לא עולה על 10.9 מ' וקיים סרן היגי בשלישית הסרנים שבנתמך

מידות וחריגות בהובלת מטען

מידות הרכב המותרות

- רוחב כולל לא יעלה על 2.55 מ'
- רכב עם ארגז להובלה בקירור 2.60 מ'
- גובה כולל לרכב מעל 8,000 ק"ג, 4 מ'
- גובה משטח הטענה להובלת מכליות עד 1.56 מ'

חריגות למטען


אישור קצין משטרת מחויב כאשר:

- עליה רוחב הרכב עם המטען מעל 3.40 מ'
- עליה גובה הרכב עם המטען מעל 4.80 מ'
- עליה אורך הרכב עם המטען החורג מעל 20 מ'

לענין הובלת כל רכב ברכב בעל שני משטחים או שלושה משטחים (ראה תקנה 85 לתקנות התעבורה).

נקודות עיגון

בציור שלහן מובא ריכוז של התאוצות הפועלות על המטען בעת הנסיעה:



כדי שהמטען לא יזוז או ייטה בעת תאוצה או תאוצה מאבטחים אותו אל הרכב כר, שכוחות התאוצה הפועלים על המטען יעברו מהמטען דרך התקני הריתום (ונקודות העיגון) והתקני חסימה אל המרכב.

יש לאבטח כל מטען שMOVEDם על כל רכב לפני תחילת ההובלה שלו. תמיד נטאים אמצעי ריתום מתאימים לסוג המטען ונשימוש בו לפי כללי הריתום.

כדי שהמטען לא יזוז או ייטה בעת תאוצה או תאוצה מאבטחים אותו אל הרכב כר, שכוחות התאוצה הפועלים על המטען יעברו מהמטען דרך התקני הריתום (ונקודות העיגון) והתקני חסימה אל המרכב.

נקודות העיגון ברכב מיועדות לריתום מטענים על ידי שימוש בתקנים ריתום שונים. כל נקודת עיגון מתוכננת לכוסר העמסה מסויים. בעת חיבור התקן הריתום לנקודת העיגון יש לוודא, כי העמסה המופעל על התקן הריתום אינה גדול מכוסר העמסה של נקודת העיגון. נקודות העיגון ברכב יתאימו לדרישות התקן הישראלי ת"י 6395 חלק 2.

התקנה של נקודות עיגון נוספת תיעשה באישור היצר בלבד!



מסילה לטבעות



פין לעיגון רצועות ריתום



טבעת עיגון

משמשת לקשירת שרשרות, מותחנים וכיוד כבד



ו עיגון לכבל



טבעת הטיה לכבל

טבעות הטיה לכבול מיועדות לריתום כבילים, בעיקר לריתום בעזרת חיכוך. הטבעות מרותקות לדופן צדית של משטח העמסה ובולטות מרוחב המשטח. כשר ההעמסה של טבעות הטיה נקבע בהתאם לבדיקה המעבדה ויסומן כנדרש בסעיף 2.5 של התקן הישראלי ת"י 6395 חלק 2.



פס עיגון בתוך ארגז סגור
למנועת תזוזה של מטען באמצעות מוט טלסקופי.



מנעולי הצמדה (Twist locks)
להצמדה ועיגון המכולה לרכב



התקן חיבור סובב (Twist locks)



טבעות עיגון שקוות
מיועדות לריתום כל סוג התקני הריתום בעזרת אבזרי קצה שונים. התקנת טבעות עיגון קבועות מתבצעת בעיקר על דופן העמסה.

אמצעי עזר לעיגון וריתום



דוויות הגנה
הגנה על המטען, על הכבול או הרצעעה




עריסה ייעודית להובלת גלילי פלדה



סדי עצירה רוחביים וקדמיים
משמשים למרכזו וריסון מטען כבד על הרכב



סוגי שאקלים
שאקלים לחיבור לכבלים, שרשראות והרמה במנוף
לטעינה עצמית



כיסוי פינות של המטען (המלצה)

אמצעי כיסוי הפינות יהיו עשויים מעץ, מפלסטיק,
ממתכת קלה (סגסוגת) או מחומר מתאים אחר לצורכי
מניעת שחיקה של התקן הריתום בחיבור עם פינות
חדות של המטען ובכך מניעת סיכון לחיתוך התקן
הריתום או לנזק למטען.



דוגמא למוט טلسקופי
למניעת תזוזה של המטען בתוך ארגז סגור מתחבר
לפכו עיגן הקבועים בתוך הארגז.



עריסה להובלת צינורות בקוטר גדול
ריתום בשתי נקודות לפחות, לאורך הנתרמן, באמצעות
שרשרת שלוש שמיניות.

אמצעי ריתום



מותחן (ראצ'ר או בומר)
משמש להידוק ומתייחת שרשראות בהובלת מטען כבד



שרשרת פלדה "8/
לקשירת מטען קל-בינוני שדורש שרשרת



שרשרת "8/
לקשירת מטען כבד



שרשרת פלדה "8/
להרמת מטענים ברכב בעל מנוף לטעינה עצמית



רביעיית שרשראות עם תווית תקינות
תווית תקינות משמשת לבדיקה חזק



רביעיית שרשראות "4/
משמש להרמת מטענים בלבד.
לא לשימוש כאמצעי ריתום!



רצועות קשירה
רצועות קשירה לפי משקל המטען



מותחן לכבל פלדה
משמש לעיגון מטען לפי סוג המטען ומשקלנו



מוחנן מובנה לרצואה בגוף הנתמן
מתחבר לרצאות קשירה לפי סוג הרצואה וסוג המטען



וילון להובלת מטען קל

- יש לאבטח את המטען ללא קשר לוילון
- אבלחת מתענים שאיןם קשיים ושאים זהים
במשקל, תיעשה, ללא צורך בקשירה, בעיליה,
בחסימה, בהידוק או בשילוב של חסימה
והידוק, באחד האמצעים שלhalbן:
- מבנה מחזק העומד בדרישות XL code EN 12642
- לפי התקן האירופי EN 12642
- רכב מיוחד מיועד לאבטחת סוג המטען
הmóvel בו
- הובלה חלקית של מטען המתאים לוילון מחזק
XL מחייבת בהתקן חסימה או נעילה או הידוק
או קשירה על מנת למנוע תזוזת המטען על גבי
משטח ההטענה
- אג נייד במשאית מאפשר בנוסף ריתוק ואבטחת
טען קל

סוגי מטענים

יש להתאים את כל הרכיב המוביל לסוג המטען ומשקליו. בפרק זה מובאים לפניכם מטענים מיוחדים עם דגשים
לרטימתם והטענתם.



משטחי עץ

- משטחים רתומים בעזרת רצאות ריתום.
- יש לקשר, ברצואה של 2 טון לפחות, כל קבוצת
משטחים בנפרד.



חbillות עץ

- קשירות לוחות עץ, באמצעות רצאות של 2 טון
לפחות (צבע ירוק), כל חbillה בנפרד, בשתי
נקודות.
- יש להציג את חbillות העץ לדופן הקדמיות.
- יש לוודא התקנת קרש הגבהה לכל חbillה,
לצרכי פריקה וטיעינה.



גiley פלדה

- העמסה רק בעriseה יעודית
- קשירה עם שרשרת ומותחן בלבד
- ריתום כל גiley בנפרד



הובלת משטחים במתען מעורב

- כל שורת משטחים תאובטח באמצעות אמצעי הריתום המתאים לה.
- הצמדת המשטחים זה לזה כדי למנוע תזוזות



פרופילי ברזל

- קשירה כל היחידות יחד
- העמסת המתען לאורך הנתרן
- חובה להעמס עלי גבי משאית בעלית דופן קדמית
- חובה להשתמש בעמודי צד
- ריתום באמצעות שרשרת 3 שמניות לפחות וモותחן או כבל, בהתאם לגודל הפרופיל, ב-2 נקודות לפחות לאורך הנתרן



תפזרות

- הובלה ברכב עם דפנות בלבד
- אין להעמס מטען מעל הדפנות
- חובה לכסות את המטען אם המטען מתאבר או מרחק



סלילי ברזל

- העמסה בצורה אופקית
- גידול באמצעות "לLOB" ושרשרת היקפית
- קשירה באמצעות כבלים או מותחן, בהתאם למשקל הסלילים, יש לוודא במינוח ריתום שורה קדמית ואחורית



מכולות איזוטנין

- מיקום המכולה בהתאם למרכז הכביד ומשקל המכולה
- חשוב לא לחרוג מהמשקל המותר על כל סרן



מכולות

ריתום מכולה רק באמצעות מנועלי הצמדה (Twist locks)



כיסוי לא נכון של מרכב פתוח (קרוע)



כיסוי של מרכב פתוח



זחל עם זרוע ארוכה

מחפר רתום בשיטת ריתום ישיר בעזרת שרשראות ריתום



זחל עם זרוע ארוכה

- ריתום באמצעות שתי שרשראות ומותחן בכל צד
- קשירת הCAF על מנת למנוע סיבוב הזחל סביב עצמו
- קשירת הכליל באמצעות שרשראות ומותחן בלבד



מחפר צחלי'

מחפר רתום בשיטת ריתום ישיר בעזרת שרשות ריתום וחסום על ידי החלק המוגבה של המרכיב (גוזניק)



מחפר צחלי'

- העמסה ברכב ייעודי בעל נקודות עיגון מתאימות
- שימוש בסדי עצירה קדמיים ורוחביים
- הורדת הזרוע על משטח הטענה
- קשירה באמצעות שרשרות ומותחן בכל צד
- הפעלת בלם חניה



עה אופרי'

הובלה באמצעות מכולת משטח ("פלאט")



עה אופרי'

- קשירה עם שתי שרשרות ומותחן בכל צד של המטען
- כף העה מונחת על משטח העמסה
- נעילת היגוי מפרקן (אם יש)



הובלת מכוניות ברכב בעל מספר משטחי הטענה

מתבצע בהתאם לתוכנית העמסה שהוכנה ואושרה על ידי הגורם המוסמך לכך בהתאם למתקן ההובלה ולכמות הרכבים המתוכננים להובלה. במתקנים בעלי מספר משטחי העמסה קיימים התקני ריתום מיוחדים, כגון: משטחים מחוררים, פתחי עצירה לגלאלים, עלי עצרה המתחברים ישירות למשטח העמסה במקומות הנדרשים, משטחים משופעים וכדומה.

דוגמאות להתקני ריתום

- הקפדה על גובה המטען בהתאם לחוק.
- קשירת כל מוכנית בנפרד.
- נסיעה מבוקרת בהתחשב במיעוד במאוזן, בלימות ונסעה בעקבות.



הובלת גלייל נייר / או חביות בעמידה

- קשירת כל שורה בנפרד.
- שימוש בزواיות הגנה, למניעת החלקה של אמצעי הריתום והגנה על המטען.
- ניתן להשתמש במשטח עץ להידוק החביות/הגליים.

הובלת שקן ענק (ביבגים)

- קשירת כל שורת שקם בנפרד
- חובה קיר קדמי

טבלה מסכמת – סוגים מטען, אמצעי ריתום ואופן ריתום

הערות	אופן ריתום	אמצעי ריתום	סוג המטען
הובלה בעriseה ייעודית או עם התקן חסימה מטען גלייל	קשירה עם שרשרת או רצואה מותחן, כל גלייל בנפרד	שרשרת או רצואה התואמת למשקל המטען	גלייל פלדה
	קשירה כל שורה בנפרד	שרשרת או רצואה תואמת למשקל המטען	משטחי עץ
	קשירה כל משטח בנפרד או שימוש בתפקיד אורי	שרשרת או רצואה התואמת למשקל המטען	טען מעורב במשטחים
צמדת החבילות לדופן קדמית ואחת לשניה	קשירה כל חבילה בשתי נקודות לפחות	שרשרת או רצואה התואמת למשקל המטען	חבילות עץ
חוובה דופן קדמית ועמודי צד	קשירה בשתי נקודות לפחות לאורך הארגז	שרשת 8/3 עם מותחן או כבל	פרופילי ברזל
חוובה דופן קדמית. הובלה בקומה אחת בלבד.	גיזור עם שרשרת ליצירת כלוב. קשירת חבילה ראשונה ואחרונה.	שרשת 8/3 עם מותחן או כבל	סלילי ברזל
		שרשרת או רצואה התואמת למשקל המטען	גלייל נייר
אין העמסה מטען מעלה הדפנות	חוובת CISIO מטען מתאבר או מרחף	חוובת CISIO מטען מתאבר או מרחף	תפזרות
	הובלה בנתמכים ייעודיים. מיקום בהתאם למרכז הכבוד ולמשקל המכולה.	מנועלי הצמדה	מכולות כולל איזוטנק
צמדת לעילון לריתוק	קשירה כל שורה בנפרד או שימוש בתפקיד אורי או משטח עליון לריתוק	שרשת או רצואה תואמת למשקל המטען	שקן ענק/ביבגים/מענבים

הערות	אופן הריתום	אמצעי ריתום	סוג המטען
	קשרית כל שורה בנפרד או שימוש בהתקן אורכי או משטח עליון לריתוק	שרשרת או רצעה תואמת למשקל המטען	חבריות בעמידה
שימוש בעירסה ייעודית לצינור גדול שלא תחום	שורה תחתונה תחום ע"י עמודים. העמסה בפירמידה קשירה בשתי נקודות לפחות.	שרשרת או רצעה תואמת למשקל המטען	צינורות
חריג: הובלה בתמוך מתארך	התקן הובלה עם דופן קדםית ועומדי צד. קשירה בשתי נקודות לפחות.	שרשרת 8/3 עם מותחן או כבל	ברזל בניין ארוך
	הובלת גונגולות בשתי קומות מחיבב קשירה ביןיהם והתקן מבנה	הובלת הרכב ייעודי תקני בלבד	מגבה نوع רמסע
שימוש חובה בסדי עצירה קדמי ורוחבי	שתי שרשרות בכל צד, התקמדה לכיוון הנסיעה, קשירה זרוע ארכויה למניעת תזוזה. שימוש במתקן גיררה של כל' הצל. המ. הריתום על הצללים אסור.	שרשרת ומותחן	צ.מ.ה. זהלי
שימוש חובה בסדי עצירה קדמיים. כפ' הינה מונחת על המשטח	שתי שרשרות בכל צד. נעילת היגוי מפרק - אם יש	שרשרת ומותחן	צ.מ.ה. אופני
ניתן להוביל 2 קומות ברכב ייעודי בכלובים	שימוש במוט רוחב נייד לריתוק הבלוניים	הובלה בארגז ייעודי מאושר שהוא כלוב	בלוני גז פחמי
חוות הובלה ברכב עם דופן קדמי	בשתי נקודות לפחות	כלי פלדה	רשות לבניין מכל סוג
חוות הובלה בתמוך אורכי דופן קדמי	כל שורה בנפרד או שימוש בהתקן אורכי	קשירה עם רצעות	מכלי קובייה
אלמנטים לא אחידים: קשירה כל אלמנט	קשירת כל שורה בנפרד האלמנט	רצעות בהתאם למשקל	אלמנטים מבטן
חריג: הובלה בתמוך מתארך	התקן הובלה עם דופן קדםית ועומדי צד. קשירה בשתי נקודות לפחות.	רצעות בהתאם לגודל ומשקל המטען	זכוכית
	קשירת כל שורה בנפרד	שרשרת ומותחן	סלעים חזובים מסותתים לשיש או למסלעות
	הובלה ברכינה בלבד או רכב אחר שאושר ייעודי	הובלה באטמייה או ברכב ייעודי	סלעים עגולים לא מסותתים
	בהתאם לתוכנית ההעמסה המאושרת, תוך שימוש בהתקני הריתום המיוחדים הקיימים במתקן ההובלה.	התקנים מובנים ורצעה ייעודית	משא להובלת רכב - מספר משטחים
בכל מכונית מובלעת יש להפעיל את בלם החניה.	ריתום המכונית למרכב הרכב בשתי נקודות לפחות, כאשר אחת מהן למרכב המכונית.	רצעה	משא להובלת רכב במשטח אחד
אלמנטים לא אחידים: קשירה כל אלמנט	קשירה בשתי נקודות לפחות לאורך המטען	רצעה	צינורות מבטן
רכב לציר חריג	הובלה יחידה אחת שאינה ניתנת לחילוקה	קשריה לפי סוג המטען כאמור לעיל	רכב לציר חריג

תמונהות להמחשה בלבד - סוגים מטענים ואופן ריתום

התמונות מהוות דוגמא בלבד לעיגון נכון ואין מחייבות בשלב זה.



גלאילי פלדה



חביות עץ



טען מעורב במשטחים



פרופילי ברזל



גלאילי נייר



רשתות לבניין מכל סוג



לא נכון



נכון

תפזרות



לא נכון



נכון

סילילי ברזל



לא נכון



נכון

ברזל בניין ארוך



לא נכון



נכון

צינורות



לא נכון



לא נכון



נכון

שקי ענק ביגבגים/מעניבים



צ.מ.ה אופני




לא נכון



נכון

צ.מ.ה זחלி



לא נכון



לא נכון

אלמנטיים מבטן



לא נכון



נכון

צינורות מבטון



הובלה חביות בכלוב



לא נכון



נכון

חביות בעמידה



מכליות כולל איזונטן



מכלי קוביה



מגבה نوع רמסע חותת ריתום בין הארגזים (גונדולות)



כלוב להובלת בלוני גז



רשת ריתום ואבטחה



אמצעי ריתום מומלץ



משאית להובלת רכב 3 משטחים
חותת אבטחת וקשירת המטען באמצעות רכב ייעודי להובלת רכבים
ברכב ייעודי להובלת כל רכב מסווג גורר וגורר המיועד להובלת תשעה כל רכב ויתר, מותקנים התקנים ייעודיים
לritisוק כל כלי הרכב המובלים למקום המכוון הכלולים:
1. סדי עצירה ייעודיים הנחיטנים למיקום משתנה (סטופרים).
2. התקן קבוע לשיקוע גלגל (בורות).
3. התקן מתכוון לשיקוע גלגל (מספר סוגים).
בנוסף לאבטחת כל רכב מוביל באמצעות אמצעי הריסוק המובנים, חלה חותת קשירת רצועות רצועת גלגל תקנית
 לכל כלי הרכב המופיעים בתמונה לעיל.

הובלת מטען חורג על גבי נתמך ציוד חריג (כולל 4 סרנים)



1. להלן הכללים להובלת מטען חורג על גבי נתמך ציוד חריג:

- אורך הרכב:

- מותר להוביל יחידת מטען אחת שאינה ניתנת לחלוקה או מספר יחידות מטען ובתנאי שמשקל כל אחת מהן עולה באורכה על 13.60 מטרים /או רוחב הצלע הקצרה ביותר עולה על 2.55 מטרים.

- ניתן להוביל מכולה שטוחה (FL) או מכולה עם גג פתוח (OT) באמצעות נתמך נמוך רצפה בתנאי שהמכולה מהוועה יחידה אחת,

שלא ניתן להובילה בנתמך רגיל, והובלה כך מנמל המוצא. במידה ומדובר במכולה המיועדת ליצוא - ניתן להובילה על גבי נתמך ציוד חריג בתנאי שלא ניתן להובילה במכולה ינית בגל נשפה או צורתה- ההובלה מותרת ממוקם הטיענה לנמל.

וידגש: במידה והתנאים שלעיל אינם רשומים ברשיון הרכב או בנספח רשיון הרכב - הרכב אינו רשאי להובילם.

חשוב ביוור: נתמך בעל ארבעה סרנים או יותר מוגדר כנתמך לציוד חריג בלבד. מותר להוביל בו יחידת מטען אחת, שאינה ניתנת לחלוקה.

- משקל הרכב:

- משקלו הכללי של הרכב המורכב יחולש כסכום המשקל הכללי של הנתמך הרשום ברשיון התומך ביצירוף המשקל העצמי של התומך הרשום ברשיון התומך ובתנאי שלא יעלה על המשקל הכללי המורכב המותר ברשיון או בנספח הרשיון של התומך.

וידגש: במידה וברשיון התומך או בנספח לרשויון התומך לא רשומים תנאים להובלת ציוד חריג- אין להוביל ברכב זה ציוד חריג.

2. חל איסור להוביל מטען רגיל בנתמכים להובלת ציוד חריג (כולל נתמכים בעלי 4 סרנים).



מטען חורג באורך המחייב היתר מקצין משטרת ורכב מלאז



- עליה אורך הרכב עם המטען על 20 מ' חייב באישור קצין משטרת.
- אורך הרכב בין 20.01 מ' - 25 מ', חייב בליוי עצמאי.
- מעל 25 מ', חייב בליוי משטרתי (למעט עגלה מתארכת לצידן חריג).

רכב ציוד חריג עם היגוי מאולץ


1. רכב ציוד חריג בעל היגוי אחורי מאולץ שאורכו אינו עולה על 23 מ' ובמצב נתמך סגור- פטור מחובבת ל'יווי.
2. רכב ציוד חריג בעל היגוי אחורי מאולץ שאורכו עולה על 23 מ' אך אינו עולה על 32 מ' - מחויב בליוי עצמאי כدلיקמן:
 - א. **בכביש חד סיטרי:** יסע רכב הלויי מאחוריו המטען החורג,
 - ב. **בכביש דו סיטרי:** יסע רכב הלויי מלפני המטען החורג המוביל ורכב הלויי יסמננו בשילוט עפ"י הקבוע בתקנות.

רכב ליווי למטען חורג ברוחב

בהתbolת מטען מעל 3.4 מטר ברוחב - תקנה 85(ג)(2):

- יותקנו שלטים לפני הרכב ומאחריו בו מילימ"ם "זהירות – מטען חורג";
- בזמן התאורה יותקנו בנקודות הקיצניות של המטען מלפנים ומאחר פנס' רוחב - (תקנה 340) ובצד' המטען תאורה היקפית לפני תקנה 85(ז);
- הרכב ילווה בכל עת על ידי רכב אחד לפחות שייעס מאחריו בכביש חד-סיטרי ומprzedיו בכביש דו-סיטרי.

מטען חורג אורך



מותר להוביל מטען החורג באורך של יותר מ- 1 מטר עפ"י התנאים הבאים:


- הרכב הוא רכב מסחרי/משא
- המטען הוא יחידת אורך אחת
- המטען חורג עד שליש מאורך משטח הטעינה
- אורך כולל (רכב + מטען) לא יעלה על 20 מטר
- מותקן בשלוש בקצה המטען

מטען חורג גובה



המרחק מפני הדרך ועד נקודת הגובהה ביותר של הרכב והטען.

מטען חורג רוחב



רוחבו של רכב כשהוא נמדד בין שתי נקודות הקיצונית של הרכב למעט מראות תשקיף ומחייב כיוון

ככל עפ"י תקנה 85(א): אסור להוביל מטען חורג מהרווח הכלול של הרכב.

על אף האמור מותר להוביל מטען חורג רחב עפ"י התנאים הבאים:

- הרכב הוא רכב מסחרי שמשקלו הכולל המotor 15,000 ק"ג ומעלה.
- המטען הוא יחידת רוחב אחת.
- חריגת מותרת עד 45 ס"מ מכל דופן ועד לרוחב כולל של 3.40 מ'.
- רוחב כולל של 3.40 מ' ח"ב בהיתר תנואה מקצין משטרת.
- שיילוט לפניה הרכב ומתחוריו "זהירות מטען רחב".
- בזמן תארעה, תהיה תארעה היקפית.

דוגמה להיתר שנתי לקומביין תבואות (טופס 4120)

11

ח

היתר התנוועה בכפוף ל:
תעודות ביטוח חובה בתוקף
אישור בתוקף מאות מורשה
لتיקנות המכונה הנידית ו/או הנגרר
כנדרש בחוק ו/או רשיון רכב או
הרשינו איזור בוגרhc רחובות

1. תעודה ביטוח הוובת בתקופ'
 2. אישור בתקופ' מאות מורשה לתקינות המכונה הנינית ו/או הנגרר כנדרש בחוק ו/או רשיון רכב או רישיון איזון בודד בມוקם




מטען והיתרים - דוגמאות וסביר
מבוקמת ינואר 2025 – 13.68.158

גרור חקלאי

גרור חקלאי ייגרר ע"י טרקטור ויהיה פטור מרישוי בתנאי:

- שמשקלו הכולל עד 1,500 ק"ג. אורךו הכולל עם היצול עד 5 מ'.
- רוחבו הכולל עד 2.2 מ'. גובהו הכולל לרבות המטען עד 3 מ'.



חיב: פנסים אחוריים (כולל בלימה ומבחן Ciou), שרשראות ונעלים ביטחון.

מכונה ניידת חקלאית



- כל בקשה שתועבר לקצין משטרת (או למוסמך מטעמו) למתן אישור תנועה לנوع בכביש ישראלי תאזר בלבד תנועה בכבישים חד סptriyim, דו סptriyim וכבישים 412, 553, 471, 443 ו- 431. הגבלה זו תירשם על גבי האישור.
- במידה והນבקש חיב לעבור בכבישים הרשומים בסעיף א' וזאת לאחר שנבדק ולא נמצא דרך אחרת, תאושר תנועת המכונה הניידת / נגררת ותוגבל למרחק ושעות מסוימת.
- לא ניתן אישור תנועה לציר שאורך מעלה 10 ק"מ בין עבודה אחד למשנהו,علاה המרחק על 10 ק"מ – תועבר המכונה על גבי מוביל מתאים.

מכונה נגררת חקלאית



פטורה מרישוי: אך חיבת פנסים אחוריים (כולל בלימה ומבחן Ciou), שרשראות ונעלים ביטחון. מבחן Ciou ואורות בלימה יופעלו מהטרקטור.
1,001 ועד 2,000 ק"ג תיגרר ע"י טרקטור שמשקלנו מ-
2,301 ועד 3,200 ק"ג.
2,001 ועד 3,000 ק"ג תיגרר ע"י טרקטור שמשקלנו מעל 3,201 ק"ג.
אורך הטרקטור והמכונה הנגררת לא יעלה על 15.5 מ'.
עליה רוחבה על 2.5 מ' – תישא שלט בחזיתה "זהירות רכב רחב".

דוגמה להיתר שנתי לציוד חרייג

מִדְגָּת יִשְׁרָאֵל
מִשְׁרָד הַתְּחִיב וְרָה

רשות הרישוי

נספח לרישיון רכב מס' 9896

שם: נטמן ציון מרכיג
מספר שלדה: XMROVB000000000000000000

829 ציון מרכיג - חייב ברכב ליזויל מלפינים ומאתוחור.

1002 הנטען ידרר ע"י תזמון המשאושר להובלת נטען נטען ציון מרכיג בלבד, שהעומס על הגלגל החמישי (צד ימין) של התונטן בעת הנגרירה לא עלה על העומס המרבי המותר לצליות רישום בשליזן החלוון התונטן.

1004 מוגבל לוגבלת זיהדות מעוןאות אשינגן גינזינג בלולקה או מספר ייחודיות מעוןאות אשינגן כל אחת מהן מעל 13.6 מס' אודר ו- או אולע הקצה ביוטר, מעל 2.55 מס'.

1006 הנטען מצוין במערכת בילימה לפני התפקיד אירופאי.

1007 חייב בשיטים ביחסית ובגב הרכב מוטרבכ"ז הירוטה-רכב אודר".

1010 תגיות רכבב "בoston אהורה" זיהיבת "בoston אהורה הייפט".

1024 בשארך הכליל מוטרבכ של הנטען והוונטן עונה על ~ 20 מס' יש לך לכל נסיעה היינו משסוחות ישראל ואשר הגורמים הרלבנטים.

1025 תתקנת בבלת מיקום רוכב הרכב כמצבי טוויה שונאים לגני נטען.

1026 מוגבל לוגבלת זיהוד נסעה וווקטנה שלל מושגים בכפוף לאשרו יצרך הנטען כתלאן מושקל כולל מותר אך לא עלה מואמור בנסיבות העזובה לגביו נטען מושון זה.

1027 בהחותם היראות יצירן הנטען יתנ"ל להגדיל את השקל הכליל המותר בהובלת ציון כבד כפוקקיה של הפחתת חירות נסעה. בקרה זה יש לפועל בתואם להיראות נערן הנטען והרכב הנגרר.

1511 תנאים נסרים להמתמה לרישיון התונטן.

9999 הנטען ניתן להארה מ- 17700 מ"מ עד 40700 מ"מ

- ליווי מילפניהם ומאהור.
 - תומך המאושר לאירוע נתמך
 - לצדד חריג.
 - מוגבל לחידת מטבח אחת.
 - אישור ק' משטרת מעלה 20 מ'.
 - מוגבל למהירות בהתאם למשקל.

מטען והיתרים - דוגמאות וסביר
מבוקמת ינואר 2025 – 13.68.158

דוגמה להיתר שנתי לנתרן שורות (עגלת מודולארית)

- מוגבל למהירות מרבית של 60 קמ"ש.
 - יחידת מטען אחת.
 - שליטים בחזית וגבג "זהירות רכב רחוב ואזור".
 - תאורה היקפית.


תמרורים

הגדרות:


1. ".אופניים" – לרבות כל רכב שלפי תקנות התעבורה מושה לנסעה בשביל אופניים כמשמעותו בתקנה 122(ב) לתקנות האמורות, ובכלל זה אופניים עם מנוע עזר וגלגליים;



תמרור	פירשו	כוחו יפה
	<p>סע ישר או שמאלה. בצומת או בתנועות שלפניך. הוצב התמרור מעלה רמזורי יחולו הוראות על התנועות המותרות על פי התמרור; על פי התמרור מעלה הוצב התמרור מעלה הקביש, יחול רק על הנטייב שמתחתיו. סימון 813 או 926.</p>	<p>סע ישר או שמאלה. בצומת או בתנועות שלפניך. הוצב התמרור מעלה רמזורי יחולו הוראות ציבורית לתנועות על התמרור. סימון 501. פנית פרסה שמאלת מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי הנטייב שמתחתיו. סימון 813 או 926.</p>
	<p>סע ישר או ימינה. בצומת או בתנועות שלפניך. הוצב התמרור מעלה רמזורי יחולו הוראות ציבורית לתנועות על התמרור. סימון 501. פנית פרסה המותרת על פי התמרור; אםנה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי הנטייב שמתחתיו. סימון 813 או 926.</p>	<p>סע ישר או ימינה. בצומת או בתנועות שלפניך. הוצב התמרור מעלה רמזורי יחולו הוראות ציבורית לתנועות על התמרור. סימון 501. פנית פרסה המותרת על פי התמרור; אםנה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי הנטייב שמתחתיו. סימון 813 או 926.</p>
	<p>סע ימינה. פנה לפניו התמרור. בצומת או בתנועה שלפניך. הוצב התמרור מעלה רמזורי יחולו הוראות הרמזורי על התנועה המותרת ציבורית כמפורט בסימון 501. פנית פרסה אסורה. בחירת הכביש, יחול רק על הנטייב שמתחתיו. סימון 813 או 926.</p>	<p>סע ישר. אם החץ מופיע בכיוון אלכסוני, פנה ימינה. הוצב התמרור מעלה רמזורי יחולו ציבורית לתנועה המותרת על פי התמרור; הוצב התמרור מעלה רמזורי יחולו הוראות הרמזורי על התנועה המותרת ציבורית כמפורט בסימון 501. פנית פרסה אסורה. בחירת הכביש, יחול רק על הנטייב שמתחתיו. סימון 813 או 926.</p>
	<p>סע שמאלה. פנה לפניו התמרור. בצומת או בתנועה שלפניך. הוצב התמרור מעלה רמזורי יחולו הוראות הרמזורי על התנועה המותרת על פי התמרור. פנית פרסה שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.</p>	<p>סע שמאלה. פנה לפניו התמרור. חץ בצד ימינה. הוצב התמרור מעלה רמזורי יחולו הוראות הרמזורי על התנועה המותרת על פי התמרור. פנית פרסה שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.</p>
	<p>סע שמאלה פנה אחריו. בצומת או בתנועה שלפניך. הוצב התמרור מעלה רמזורי יחולו הוראות הרמזורי על התנועה ציבורית כמפורט בסימון 501. פנית פרסה שמאלה מותרת, המותרת על פי התמרור; הוצב התמרור מעלה רמזורי יחולו הוראות הרמזורי על התנועה ציבורית כמפורט בסימון 501. פנית פרסה שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.</p>	<p>סע שמאלה פנה אחריו. בצומת או בתנועה שלפניך. הוצב התמרור מעלה רמזורי יחולו הוראות הרמזורי על התנועה ציבורית כמפורט בסימון 501. פנית פרסה שמאלה מותרת, המותרת על פי התמרור; הוצב התמרור מעלה רמזורי יחולו הוראות הרמזורי על התנועה ציבורית כמפורט בסימון 501. פנית פרסה שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.</p>
	<p>סע ימינה או שמאלה. בצומת או בתנועות שלפניך. הוצב התמרור מעלה רמזורי יחולו הוראות ציבורית לתנועות על התמרור. סימון 501. פנית פרסה ימינה או שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.</p>	<p>סע ימינה או שמאלה. בצומת או בתנועות שלפניך. הוצב התמרור מעלה רמזורי יחולו הוראות הרמזורי על התנועה ציבורית כמפורט בסימון 501. פנית פרסה ימינה או שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על הנטייב שמתחתיו. סימון 813 או 926.</p>


תמרור	פירשו	כוחו יפה
210	סע ישר או בפנית בצומת או בתנועות שלפניך. הוצב התמרור מעלה רמזו"ר יחולו הוראות הרמזו"ר על התנועות המותרות לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. בחירת הנתיבים הוצב התמרור מעלה הכיביש, יחול רק על הנתיב על פי סימון תagara 813 או 926. הנתיב שמתחתיו.	סע ישר או בפנית בצומת או בתנועות שלפניך. הוצב התמרור מעלה רמזו"ר יחולו הוראות אסורה. חז בצע הרמזו"ר על התנועות המותרות הנסעה לתחבורה ציבורית כמפורט על פי התמרור; בतמרור 501. בחירת הוצב התמרור מעלה הנתיבים תהיה על פי הכיביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו. סימון 813 או 926.
213	מעבר את המקום המסומן מימין או משמאל. חז בצע צ Howard מורה על כוון הנסעה לתחבורה ציבורית בלבד. במקום המעבר.	סע בפנית פרסה ימינה או שמאליה, התמרור מעלה רמזו"ר בהתאמה. חז בצע צ Howard מורה על כיוון המושתרת על פי התמרור; הוצב התמרור מעלה הנתיבים תהיה על פי הכיביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו. סימון 813 או 926.
216	כניסה לדרך מהירה: אסורה הכניסה להולכי רגל, לאופניים כהגדرتם בסעיף 1 להודעה זו, לעגלות יד, לבעל' חיים או לכל רכב אשר אינו מסוגל או מורשה לנוע במהירות 60 קמ"ש לפחות, או במהירות שצוינה בתמרור 218 המוצב לפני הכניסה לדרך המהירה. עד לתמרור 217 או 424	מעבר את המקום המסומן מצדיו הימני או השמאלי, בהתאמה. חז בצע צ Howard מורה על כוון הנסעה לתחבורה ציבורית בלבד. במקום המעבר.
219	דרך לרכב מנوعי בלבד. עד לצומת הבא.	דרך לרכב מנوعי משמעותו ומורשה לנוע עד לצומת הבא או עד לתמרור 217. במהירות שאינה פחות מזו שצוינה בתמרור בקמ"ש.
224	נתיב חד-סטרי לתנועת אופניים, כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו; הנסעה מושתרת בכיוון המוסומן בלבד באמצעות סימון 804.	רחוב משולב. עד לתמרור 221.
227	שביל לתנועת אופניים, כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו;	עד לצומת הבא או עד לתמרור 224, 228, 227 בלבד.
229	שביל נפרד להולכי רגל בלבד, ושביל נפרד לתנועת אופניים בלבד, בהתאם; לענין זה, "אופניים" – כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו;	שביל משותף להולכי רגל ולתנועה אופניים, עד לצומת הבא או לענין זה, "אופניים" – כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו;

תמרור	פירושו	כוח יפה
 302	עצורי! תן זכות קדימה לתנועה בדרכך החווצה לרבות מסילה.	במקום שלפניו הוצב התמרור ולכל הנטibus בכביש. הוצב התמרור מצד שמאל של הכਬיש כוחו יפה לא בגין הפניה שمالה ול בגין פניה פרסה לשمال בלבד בלבד. הוצב מעלה הכביש, יחול רק על הנטייב שמתחתיו.
 306	תן זכות קדימה להולכי הרגל החווצים.	בעיר מקום שבו מסומן מעבר החציה בכביש.
 308	לך זכות קדימה בקטע דרך צרה ל בגין התנועה מהכיוון הנגדי.	לאורך קטע הדרך הצרה.
 402	אסורה כניסה לכל רכב.	בכביש שבו הוצב התמרור.
 406	אסורה כניסה לרכב מנועי מסחרי שמשקליו הכללי המורט בטונות עולה על הרשות בתמרור.	בכביש שלצדיו הוצב התמרור.
 408	אסורה כניסה רכב מנועי, למעט רכב דו-גלגלי.	בכביש שלצדיו הוצב התמרור.
 410	אסורה כניסה רכב בעודה ולטרקטור.	בכביש שלצדיו הוצב התמרור.
 412	אסורה כניסה לאופניים, כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זווים;	בכביש שלצדיו הוצב התמרור.
 414	אסורה כניסה להולכי רגל, רכב בעודה, לטרקטור, לבני חרים, או לאופניים; הראות התמרור יחולו על המשטשים כמצויים בו ומספרם לא עלה על שלושה; לעניין זה, "אופניים" - כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זווים;	בדרכך הוצב התמרור.
 301	תן זכות קדימה לתנועה בדרכך החווצה לרבות מסילה.	במקום שלפניו הוצב התמרור ולכל הנטibus בכביש, למעט הנטibus שבהם חל התמרור 302.
 303	מעגל תנועה:תן זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך במעגל התנועה או במסלול. עברו את מעגל התנועה מצדיו הימני.	
 307	תן זכות קדימה בקטע דרך צרה لتנועה מהכיוון הנגדי.	לאורך דרך צרה
 401	כיביש סגור - בשני הכיוונים - בפני כל רכב. הוצב התמרור מעל הרמזור - הנסיעה ישר אסורה.	בכביש שבו הוצב התמרור.
 405	אסורה כניסה לכל רכב מנועי.	בכביש שלצדיו הוצב התמרור.
 407	אסורה כניסה לרכב המוביל חומר מסוכן החייב בסימון על פי דין, למעט אספקת דלק וגז.	בכביש שלצדיו הוצב התמרור.
 409	אסורה כניסה לאופניים.	בכביש שלצדיו הוצב התמרור.
 411	אסורה כניסה לבעל בדרכך שבה הוצב התמרור.	בכביש שלצדיו הוצב התמרור.
 413	אסורה כניסה להולכי רגל.	בדרכך שבה הוצב התמרור.

תמרור	פירשו	כחו יפה
בכਬיש שלצידו הוצב התמרור, הוצב התמרור מעל הכביש, או הנתיב אן השול, יחול התמרור רק על הנתיב אן השול שמתחתיו.	אסורה הכניסה לרכב שగבהו - כולל המטען - עולה על מספר המטרים הרשום בתמרור.	אסורה הכניסה לכל רכב, משקלו הכלול המותר בטונות עולה על הרשם בתמרור.
עד לתמרור 419.	אזהר אסור ללימוד נהיגה.	אסורה הכניסה לרכב שרחבו - כולל המטען - עולה על מספר המטרים הרשום בתמרור.
עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 423.	אסור לרכב שמשקלו הכולל המotor עולה על 4 טון לעקוּף או לעבור על פניו של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים באופן ציון נסיעה.	אסור לעקוּף או לעבור על פניו של רכב מנוני הנע על יותר משני גלגלים באופן ציון נסעה.
עד לצומת הקרוב, או עד לתמרור 424, 217, 216 או עד לתמרור 425, 427 או עד לתמרור 426, 4216 מהירות מיעודה. אסורה הנסיעה הקובע מהירות אחרת. ציון אחרית בתמרור שמתחתיו יחול האמור בו. הוצב מעלה הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.	מיהירות מיעודה: אסורה הנסיעה במהלך העולה על מספר הקמ"ש הרשום בתמרור.	אזהר דרכים עירוניות.
עד לצומת הקרוב, כולל הצומת.	אסורה פניה פרסהليمין או לשמאלי, בהתאם, בפניה הקרובה.	אסורה הפניה ימינה או שמאליה, בהתאם, בפניה הקרובה. הוצב התמרור מעלה הרמזור, אסורה הפניה לרבות פניה פרסה.
עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 437, 434, 432, 817, 627, 626.	אסורה כל עצירה וחניה שלרכב בדרך הצד שבו הוצב התמרור, אלא אם דרוש הדבר למילוי הוראות כל דין.	אסורה חניה רכב בדרך הצד שבו הוצב התמרור או עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 433, 626, 437, 434, 817, 627.
במקום הצבתו.	חניה בלעדית לרכב של נכה הנושא תג נכה מקורי תקף, בעת שהרכב משתמש את נכה שלו ניתן התג.	אזהר אסור לחניה רכב משקלו הכלול המותר עלה על 10,000 ק"ג.
		תמרור למסר מהייב שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד על פי האמור בו. לתמרור אחר - יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו ובצמוד לו.

תמרור	פירושו	כחו יפה												
 501	<p>כביש או נתיב או שול' לתחבורה ציבורית: הנסיעה בכביש או בנתיב, או בשול' מותרת ל- . סומנה צלמית רכבת מקומית (ס- 43) - לרכבת מקומית; סומנה צלמית אוטובוס (ס- 44) בצבע צהוב - לאוטובוס הנושא בקו שירות; סומנה צלמית אוטובוס (ס- 44) בצבע לבן אחד אוטובוס; סומנה צלמית מונית - לכל מונית; סומנה צלמית אופנו (ס- 48) – לאופנו; סומנה ספרה בצירוף הסימן "+" - לרכב - למעט רכב מסחרי שמשקלו הכללי המotor עולה על 3.5 טון – המשיע לפחות כמה נסעים, לרבות הנגן, הנקוב בתמרור; ציינו אחד או יותר מסווג הרכב בתמרור, יחולו הוראות התמרור על פי המזון בו. עצירה או חניה של כל רכב בנתיב אסור אלא אם צוין אחרת.</p>	<p>(1) בכל הימים והשעות, אלא אם צוין אחרת בתמרור 439 שמצווב מתחתיו.</p> <p>(2) צוינו בתמרור 439 שמצווב כאמור בפסקה (1) שעות בלבד, ללא צוון ימים, התמרור יהיה תקף בכל הימים, למעט ביום הקודם ליום המנוחה כמשמעותו לפי סעיף 18(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח- 1948, החל מהשעה 17:00, וביום המנוחה.</p> <p>(3) בנתיב על פי סימון 503, 515 או 516 בהתאם, או עד אחד מآلלה:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) תמרור 231. (2) תמרור 502. (3) הצומת הקרוב. (4) קצה המסילה. <p>(4) הוצב התמרור מעל הנתיב או השול', יחול תמרור 501 רק על הנתיב או השול' שמתוחתיו, בהתאם.</p>												
 503	<p>נתיב לתחבורה ציבורית: קו קטעים כפול משולב עם מעוינים בצבע צהוב. הנסעה בנתיב מותרת לרכב על פי המזון בתמרור 230 או בתמרור 501 או רכב הפונה לצומת הקרוב, על פי סימון 514. עצירה או חניה כל רכב בנתיב אסור, אלא אם צוין אחרת.</p>	<p>בקטע שסומן.</p>												
תמרור	פירושו	כחו יפה												
 504	<p>התנועה בכיוון המסומן בחץ הלבן מותרת לכל כל הרכב. לרכב שנסיעתו הותרה לפי תמרור 501 מותרת גם הנסעה בכיוון הנגדי.</p>	<p>תמרור רוחב המציג</p> <table border="1" data-bbox="628 1248 822 1468"> <tr><td>בנ' ברק</td><td>10</td></tr> <tr><td>תל אביב אוניברסיטה</td><td>300</td></tr> <tr><td>קייט אונז</td><td>20</td></tr> <tr><td>רשות</td><td>11</td></tr> <tr><td>ג'רמיות (נכדו)</td><td>500</td></tr> <tr><td>כבר טבא</td><td>40</td></tr> </table> <p>505</p> <p>תחנת אוטובוסים ציבוריות ורכבים בקווים שירות. העצירה בהתאם למפורט בתמרור. על גב התמרור ירשם האמור בו בהתאם המתכונות בשפה אחרת. שולב סמל "נכחה" – האוטובוסים בקזו זה הותאמו לאנשים עם מוגבלות; שולב סמל "רכבת" – הקו מוביל אל תחנת רכבת; שולב סמל "קו" תחבורה ציבורית בשעות הלילה" – האוטובוסים בקזו זה פועלם בשעות הלילה.</p>	בנ' ברק	10	תל אביב אוניברסיטה	300	קייט אונז	20	רשות	11	ג'רמיות (נכדו)	500	כבר טבא	40
בנ' ברק	10													
תל אביב אוניברסיטה	300													
קייט אונז	20													
רשות	11													
ג'רמיות (נכדו)	500													
כבר טבא	40													

תמרור	פירשו	כוחו יפה
	מיקום עזירה למוניות להעלאת והורדת נוסעים בלבד. אסורה עזירה וחנית כל רכב אחר. ציינו מספרי מוניות או מספרי קווי שירות על גבי תמרור 439 מתחתיו, הורדת הנוסעים והעלאתם מותרת למוניות שציינו בלבד.	לפי סימון, 512 או 513 או חמשה מטרים לפני וחמשה מטרים אחרי מקום הצבתו.
	מיקום עזירה לסוג מסוים של רכב במקומות בו קיימ מפרץ ובני שפה: אסורה עזירה בתוך המפרץ או ליד קו הקטעים, למעט סוג הרכב שעיצרתו הותרה ע"י תמרור, לשם העלה וורדת נוסעים בלבד.	לאורך הסימון.
תמרור	פירשו	כוחו יפה
	כיווני הנסעה המותרים בנתיב – חצים על פני הדרכ בצביע צהוב, עם או בלי חצים בצביע לבן או כתום. החץ הצהוב מורה לכל הרכב המצויים בתמרור 501 בלבד: היכנס לצומת ועboro בו רק בכיוון החץ שסומן בנתיב שמננו נכנסת לצומת. אם לא הוציא תמרור 501: החץ הצהוב מורה לרכב ציבוררי בקווי שירות בלבד: היכנס לצומת ועboro בו רק בכיוון החץ שסומן בנתיב שמננו נכנסת לצומת. סומן גם חץ בצביע לבן או כתום, החץ מורה לכל כלי הרכב: היכנס לצומת ועboro בו רק בכיוון החץ שסומן בנתיב שמננו נכנסת לצומת. חצים בצביע כתום מורים על כיווני נסעה אל או בתוך אתר עבודה.	בקטע שסומן
	תחנת מוניות: אסורה עזירה וחנית כל רכב אחר, פרט להורדת נוסעים. ציינו מספרי זיהוי של מוניות או תווים שנקבעו בידי רשות תמרור 439 מקומית בתמרור 439 מתחת לתמרור, תהיה החניה מותרת למוניות שציינו בלבד.	עד לתמרור 508.
	מיקום עזירה לסוג מסוים של רכב ליד בני שפה צבעות אדום-צהוב: אסורה עזירה, למעט סוג הרכב שעיצרתו הותרה על ידי תמרור לשם העלה וורדת נוסעים בלבד.	לאורך הסימון.
תמרור	פירשו	כוחו יפה
	מיקום עזירה לסוג מסוים של רכב במקומות בו אין מפרץ ובן השפה אינה מסומנת או אין ابن שפה: אסורה עזירה למוטט סוג הרכב שעיצרתו הותרה על ידי תמרור לשם העלה וורדת נוסעים בלבד.	לאורך הסימון.

תמרור	פירשו	קווח יפה	תמרור	פירשו	קווח יפה
בקטע שסומן	<p>נתיב לתחבורה ציבורית, ח齐יה אל ומהנטיבי: קו קטעים ליד קו רציף משולב עם מעוינים בצבע צהוב. ח齊ית הקווים מותרת רק אם ח齊ית קו הקטעים קודמת לח齊ית הקו הרציף. הנסיעה בנטייב מותרת לרכב על פי המצוין בתמרור 230 או בתמרור 501 או רכב הפונה בaczומת הקרוב, על פי סימון 514. עצירה או חניית כל רכב בנטייב אסורים, אלא אם צוין אחרת.</p>	 516	בקטע שסומן	<p>נתיב לתחבורה ציבורית: קו רציף כפול משולב עם מעוינים בצבע צהוב – ח齊ית הקווים אסורה. הנסעה בנטייב מותרת לרכב על פי המצוין 501 או לרכב הפונה בaczומת הקרוב, על פי סימון 514. עצירה או חניית כל רכב בנטייב אסורים, אלא אם צוין אחרת.</p>	 515
עד לצומת הקרוב, או עד לתמרור 145 או עד 504.	<p>כביש חד סטריאי: כניסה לקטע כביש שבו התנוועה מותרת רק בהתאם המסומן בחז.</p>	 618	בנתיבים שלפניך.	<p>הגדרת תנוועות בנטייבים: בדרך מהירה – בחצים לבנים על רקע כחול, בדרכים אחרות – בחצים לבנים על רקע ירוק. חז בצבע צהוב – נתיב לתחבורה ציבורית ממופרט בתמרור 501. צוין בנטייב סמל ס-47, מותר לרכב מסחרי או לרכב עבודה משקלו הכללי המותר עולה על 10,000 ק"ג לחצות את הצומת גם מאותו נתיב, על פי החז המסומן בו.</p>	  613
בדרכך שלפניך.	<p>שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וקטן, מימין או משמאלו, בהתאם. חז בצבע צהוב מצין נתיב לתחבורה ציבורית בלבד.</p>	 621  622	בדרכך שלפניך.	<p>שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וקטן, מימין או משמאלו, בהתאם. חז בצבע צהוב מצין נתיב לתחבורה ציבורית בלבד.</p>	 619  620
נהג רכב.	<p>נתיב סגור: אסור לנסוע בנטייב שמעליו הוצב תמרור זה, ממקום הצבת התמרור ועד תמרור 426 או 724 או עד הצומת הקרוב.</p>	 723  9723	על פי האמור בו.	<p>תמרור לאזהרה או להודעה רק למסר שלגביו אין תמרור בלוכ התמרורים. הוצב התמרור מתחתי ובצמוד לתמרור אחר – יכול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו ובצמוד לו.</p>	 629

פירשו	צורת הסימון וצבעו (מספר)
קו רצוף בצע צהוב: קו שפת הכביש, במקום שאין בו אבני שפה, נהג בצד השמאלי של הקו ואל עברו לצידו הימני אלא כדי למנוע תאונה או עיכוב לתנועה כשאתה נסע לאט, או לשמרות הוואות כל דין.	 807
מעבר ח齐יה להולכי רגל: חולק מעבר ח齊יה רחב לשניים, ח齊יה בחצי הימני של מעבר הח齊יה.	 811
כווי הנסיעה המותרים בנתיב - חצים על פניהם דרך בצע לבן: היכנס לצומת ועbor בו רק בכוון החץ שסומן בנתיב שמננו כניסה לצומת.	 813
אבני שפה צבאות שחור-לבן: להבלטה והדגשה של מדרכות, מפרדות ואיי תנועה בניים.	 816
אבני שפה צבאות אדום-לבן: אסורה כל עצירה או חניה של רכב בכביש שליד אבני השפה, אלא אם הדבר דרוש למילוי הוראות כל דין.	 818
קו הפרדה רצוף כפול בצע לבן: נהג בצדדים הימני של הקווים, אל עברו את הקווים בגוף הרכב או בחלקם.	 803
קו עצירה – קו לבן לרוחב הנתיב: מקום עצירת הרכב או בעל החיים, לפני הקו וסמוך לו, כאשר יש חובה עצירה.	 810
מעבר ח齐יה לאופניים, כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו;	 812
אי תנועה (צורות שונות), מסומנים על הכביש בצע לבן: אסור לעbor, לעוצר או לחנות עליהם.	 815
אבני שפה צבאות לסירוגין בצע כחול: החניה מותרת בתשלום על הכביש בלבד אבני השפה או על המדרכה על פי הוראות תמרור 439 בצדם ומתחת לתמרורים 627 ו- 626.	 817

מספר התמרור	אופן הצבת התמרור בדרכו
עד 208 , אם הוא מתיר פניה רק לחלק מהכנים	על פנס הרמזור
עד 216 עד 420, 310, 309, 219, 425, 427, 440, 441	בשני צדי הדרך
עד 602 עד 726	על הנתיבים
618- 402, 308- 307	הצבה ייחודי בכל דרך
631- 630, 439	מתחת לתמרור שאליו מתייחסת ההוריה
441- 440, 425, 424, 419- 418	הצבת שני תמרוריםגב אל גב ברוחות דו-סטריטים
821 עד 801, 516, 514, 503	על פניהם, המדרכה או אבני השפה
4426- 426	בשני צדי הדרך או על הנתיבים

תמרור שאינו מפורט בטבלה לעיל, יוצב מצידו הימני של הכביש או מצידו השמאלי של הכביש או משני צדי הכביש או מעל הנתיבים או מעל הרמזור או על גבי מכשול בהתאם לתנאי הדרך.

אינדקס תקנות ופקודות

מס' סעיף או תקנה: מס' עמוד

74 ,48 ,47	:165	46	:97	,32 ,31 ,30 ,29 ,28	:54	74 ,59 ,58 ,57	:2	
49	:168	46	:98		33	70 ,62 ,59 ,58	:8	
65 ,38	:169	46	:99		34	:56	70 ,57 ,45	:9
76	:223	46	:103		56 ,34	:57	62 ,58 ,57	:10
57	:255	46	:105		24	:58	45	:12
59	:273	47 ,46	:107	,48 ,47 ,39 ,38 ,33	:62		70	:13
73	:279	83	:108	89 ,85 ,74 ,59 ,58			70 ,60	:14
73	:280	83	:109		47	:63	71	:15
59	:281	83	:110	,42 ,41 ,39 ,38 ,25	:64		65	:16
68 ,59	:291	83	:111			92	71	:17
68	:295	84	:112	92 ,76 ,68 ,34 ,24	:65		51	:18
68	:298	84 ,83	:113		24	:66	92 ,91 ,84 ,33 ,24	:21
74	:299	84	:114	92 ,59 ,58 ,25	:67	,44 ,43 ,42 ,41 ,40		:22
74 ,48	:300	84	:117		25	:68	,83 ,80 ,77 ,76 ,70	
74 ,47	:303	75	:119	,89 ,88 ,87 ,63 ,61	:69	92 ,91 ,87 ,86 ,85 ,84		
66 ,50	:305	75	:120			91	83 ,61	:23
90	:306	79 ,74	:121		47	:70		33
90	:308	,80 ,79 ,75 ,27	:122		87	:71	90 ,50 ,34	:27
71	:313	82 ,81		89 ,88 ,87 ,86 ,85	:72		91 ,75 ,65	:28
46	:335	82 ,78	:123		89	:73	91 ,84 ,27 ,26	:33
47	:350	79 ,78	:124		89	:74	,81 ,77 ,75 ,27 ,26	:34
46	:351	79	:125		87 ,70	:76		84
34	:356	81 ,79	:126		62	:79		35
47	:357	81 ,78	:128		61	:80	91 ,89 ,27 ,26	:36
72	:363	,79 ,78 ,77 ,27	:129		61	:81		26
49 ,48	:364	82 ,81			62	:82	62 ,57	:38
51	:370	80 ,79	:130	68 ,67 ,62	:83	,73 ,72 ,71 ,39 ,38		:39
66	:416	82 ,78	:132		62	:84	83 ,82 ,81 ,80 ,77 ,76	
61	:439	66	:142	,55 ,54 ,53 ,52 ,51	:85		37 ,26	:40
60	:500	24	:145			56	91 ,36	:41
60	:502	63	:151		52 ,51	:86		37
60	:507	64 ,63	:152		55	:88	37 ,36	:43
60	:516	88	:154		50	:90		37
60	:517	64	:155		50	:91	35 ,34	:45
59	:568	64	:156		50	:92	35 ,25	:46
59	:569	64	:157		25	:93	92 ,91 ,36 ,35	:47
47	:570	65	:161		72	:95		37 ,27
59	:578	90	:162		46	:96		24

אינדקס סמלי סעיף

מספר סמל סעיף: מס' עמוד

63 :6394	47 :6181	86 :5928	64 :5799	41 :5505	47 :5351	59 :0913
64 :6395	25 :6188	86 :5929	64 :5800	41 :5506	24 :5409	59 :0915
64 :6396	25 :6189	86 :5930	64 :5803	41 :5507	24 :5410	47 :0918
54 :6401	25 :6190	86 :5931	65 :5807	41 :5508	24 :5411	58 :2000
70 ,42 :6404	25 :6191	86 :5932	74 :5825	41 :5509	24 :5412	58 :2005
90 :6405	25 :6192	87 :5935	75 :5828	91 ,44 :5512	24 :5424	58 :2023
36 :6406	36 :6199	87 :5938	75 :5829	46 :5526	24 :5425	57 :2106
65 :6413	51 :6200	87 ,70 :5939	75 :5830	46 :5528	92 ,24 :5426	57 :2107
65 :6414	35 :6201	87 :5942	75 :5831	46 :5529	24 :5427	59 :2108
45 :6416	89 :6202	88 :5943	75 :5833	46 :5531	25 :5429	92 ,33 :2429
46 :6419	34 :6212	88 :5944	75 :5834	46 :5535	26 :5430	61 :2487
53 :6420	73 :6243	88 :5945	78 :5846	46 :5536	27 ,26 :5435	61 :2488
48 :6425	24 :6245	88 :5946	78 :5868	47 :5537	26 :5436	83 :2489
87 :6453	35 :6246	88 :5947	77 ,27 :5869	47 :5549	26 :5438	33 :2494
55 :6456	35 :6249	88 :5948	77 :5870	47 :5550	37 :5439	90 :2496
25 :6458	36 :6250	88 :5949	77 :5877	47 :5555	91 ,26 :5440	25 :2554
62 :6467	37 :6251	88 :5950	83 :5878	47 :5556	91 ,26 :5441	35 :2555
62 :6468	37 :6252	88 :5951	83 :5879	47 :5561	34 :5453	91 ,35 :2556
48 :6469	38 :6254	27 :5952	83 :5880	47 :5562	34 :5456	35 :2557
48 :6470	48 :6262	88 :5953	83 :5881	47 :5564	35 :5457	36 :2562
48 :6471	50 :6263	88 :5957	83 :5882	68 :5565	36 :5465	37 :2564
48 :6473	53 :6267	46 :5958	83 :5883	50 :5620	36 :5466	24 :2583
71 :6475	55 :6268	89 :5960	83 :5884	50 :5628	36 :5467	89 :2748
91 ,26 :6482	90 :6279	89 :5961	83 :5885	50 :5630	37 :5468	61 :2762
27 :6483	91 ,61 :6283	89 :5962	83 :5886	51 :5637	37 :5469	61 :2763
71 :6484	61 :6284	89 :5968	83 :5888	51 :5641	37 :5470	61 :2764
46 :6485	61 :6285	89 :5969	83 :5889	56 :5663	42 :5475	46 :2891
85 :6486	61 :6287	87 :5973	83 :5890	56 :5664	42 :5476	84 :2940
26 :6487	61 :6289	87 :5974	83 :5891	56 :5665	42 :5481	84 :2941
49 :6488	64 :6299	89 :5982	83 :5892	56 :5666	43 :5482	84 :2942
49 :6489	74 :6304	60 :6022	83 :5893	56 :5667	43 :5483	84 :2943
49 :6490	87 :6307	60 :6023	84 :5897	56 :5668	42 :5484	88 :3028
49 :6491	89 :6310	60 :6026	84 :5898	57 :5670	43 :5485	58 :3137
48 :6521	60 :6327	50 :6050	84 :5900	57 :5671	42 :5486	34 :3140
46 :6522	60 :6335	90 :6055	84 :5901	57 :5672	42 :5487	47 :3208
49 :6524	34 :6371	90 :6056	84 :5902	58 :5689	43 :5488	41 :3477
49 :6525	73 :6375	59 :6089	85 :5912	58 :5691	43 :5489	91 ,24 :3511
49 :6526	73 :6376	36 :6103	85 :5913	60 :5735	43 :5490	25 :3514
49 :6527	89 :6377	36 :6104	85 :5916	60 :5736	43 :5492	35 :3538
91 ,40 :6528	46 :6379	92 ,36 :6105	85 :5917	62 :5759	44 :5493	51 :3827
37 :6531	46 :6381	36 :6106	85 :5920	62 :5760	41 :5496	53 :3847
28 :6535	63 :6385	88 :6149	86 :5921	62 :5770	41 :5497	53 :3848
28 :6536	63 :6386	88 :6152	86 :5922	62 :5771	41 :5498	54 :3849
28 :6541	63 :6387	92 ,35 :6153	86 :5923	68 :5773	41 :5499	54 :3850
28 :6542	63 :6388	53 :6173	86 :5924	64 :5793	41 :5500	75 :4032
28 :6544	63 :6389	53 :6175	86 :5925	64 :5794	41 :5501	83 :4077
28 :6545	63 :6392	53 :6176	86 :5926	64 :5795	41 :5502	41 :4465
29 :6547	63 :6393	51 :6180	86 :5927	64 :5796	41 :5503	42 :4609

92 :7290	58 :7206	75 :7148	31 :7085	48 :7032	59 :6676	29 :6548
92 :7291	57 :7207	75 :7149	31 :7086	54 :7033	27 :6680	29 :6553
92 :7292	80 :7218	34 :7152	32 :7087	54 :7034	62 :6684	29 :6554
92 :7293	79 :7219	34 :7153	32 :7088	54 :7035	34 :6685	29 :6556
92 :7294	81 :7220	55 :7154	32 :7089	54 :7036	34 :6687	30 :6557
92 :7295	81 :7221	72 :7155	32 :7090	54 :7037	40 :6701	30 :6559
59 :7297	82 :7222	71 :7156	32 :7091	54 :7038	67 :6702	30 :6560
58 :7298	81 :7223	71 :7157	33 :7092	25 :7041	67 :6704	31 :6562
62 ,57 :7300	81 :7225	72 :7158	33 :7093	92 ,25 :7042	60 :6708	31 :6563
82 :7315	81 :7226	92 ,25 :7159	33 :7094	51 :7043	60 :6709	31 :6565
51 :7316	81 :7227	34 :7160	33 :7095	58 :7044	73 :6712	31 :6566
51 :7317	81 :7228	45 :7161	33 :7096	58 :7045	75 :6713	32 :6573
52 :7318	84 :7229	67 :7162	78 :7097	66 :7046	39 :6719	32 :6574
52 :7319	81 :7230	68 :7163	58 :7101	76 :7047	40 :6725	59 :6575
52 :7320	80 :7231	68 :7164	58 :7102	78 :7048	40 :6726	50 :6576
51 :7321	81 :7232	67 :7165	58 :7103	78 :7049	87 :6730	30 :6578
51 :7322	81 ,27 :7233	72 :7166	47 :7104	78 :7050	87 :6731	30 :6579
85 :7324	76 :7235	68 :7167	68 ,59 :7105	78 :7051	87 :6732	56 :6587
85 :7325	76 :7236	65 :7168	35 :7106	78 :7052	40 :6738	86 :6599
80 :7326	77 ,26 :7237	50 :7169	58 :7107	79 :7053	40 :6739	90 :6602
80 :7327	,26 :7238	55 :7170	59 :7108	79 :7054	84 :6740	38 :6603
80 :7328	81 ,77	55 :7171	59 :7109	79 :7055	40 :6741	51 :6605
80 :7329	43 :7239	72 :7172	50 :7110	79 :7057	40 :6742	86 :6606
82 :7330	76 :7240	72 :7173	73 :7113	79 :7058	67 :6743	50 :6617
82 :7332	76 :7241	91 ,36 :7176	62 :7114	79 :7059	45 :6744	66 :6618
82 :7333	76 :7242	71 :7177	77 ,27 :7118	79 :7060	45 :6745	42 :6619
82 :7334	49 :7243	71 :7178	75 :7119	79 :7061	49 :6846	46 :6620
82 :7335	91 :7255	71 :7179	77 :7120	79 :7062	49 :6847	46 :6621
83 :7336	91 :7256	71 :7180	77 :7121	79 :7063	89 :6851	53 :6623
82 :7337	91 :7257	71 :7181	59 :7122	79 :7064	73 :6860	75 :6624
82 :7338	91 :7258	70 :7182	77 :7125	79 :7065	77 :7001	92 ,42 :6626
85 :7339	91 :7259	70 :7183	66 :7126	79 :7066	78 :7002	42 :6627
89 :7345	91 :7260	70 :7184	72 :7127	28 :7067	78 :7003	42 :6628
85 :7346	91 :7261	70 :7185	48 :7129	28 :7068	78 :7004	42 :6629
80 :7347	91 :7262	70 :7186	55 :7130	28 :7069	78 :7005	42 :6630
77 :7348	57 :7264	70 :7187	72 :7131	29 :7070	79 :7006	42 :6631
62 ,58 :7349	91 :7266	70 :7188	38 :7132	29 :7071	79 :7008	41 :6632
63 :7350	43 :7267	70 :7189	38 :7133	29 :7072	78 :7009	63 :6641
74 :7351	80 :7268	70 :7190	44 :7135	29 :7073	32 :7012	63 :6643
74 :7352	76 :7269	70 :7191	33 :7137	28 :7074	32 :7015	32 :6649
74 :7353	91 :7270	59 :7193	57 :7138	28 :7075	77 :7017	32 :6650
74 :7354	92 :7271	80 ,76 :7194	65 :7139	29 :7076	54 :7021	33 :6652
74 :7355	55 :7279	88 :7195	91 ,65 :7140	30 :7077	39 :7022	33 :6653
74 :7356	56 :7280	48 :7196	65 :7141	30 :7078	39 :7023	33 :6655
74 :7357	56 :7281	61 :7197	43 :7142	30 :7079	74 :7024	33 :6656
76 :7358	56 :7282	61 :7198	43 :7143	30 :7080	70 :7027	88 :6658
80 :7359	42 :7283	61 :7199	92 ,43 :7144	30 :7081	70 :7028	47 :6660
	34 :7285	37 :7203	92 ,43 :7145	31 :7082	70 :7029	64 :6661
	92 :7287	67 :7204	50 :7146	31 :7083	51 :7030	44 :6662
	92 :7289	85 :7205	50 :7147	31 :7084	71 :7031	49 :6669

אינדקס כללי

ל	
47.....	ЛОХИОТ ЗИНОИ
74.....	ЛОХИОТ ЗИНОИ ЛРСВ ЛТЧВРОЕ КЛН
	מ
32,28.....	МАРИОТ МУЛ МОТОР
60.....	МОНИТ
67.....	МОШВ БВТИХОТ
51.....	МТУН
55.....	МШКЛ ИТР
54.....	СИМОН МТУН ЧОРГ
53.....	РЧВ - ШЛА АБТАМ ЛТНАИ ГИТР
71.....	МИДОТ РСВ
73.....	МСНОНА НИДАТ
63.....	МСШОЛ УЛ МДРСА
63.....	МСШОЛ УЛ ФНИ ГДР
34.....	МСЛИТ БРДЛ
	МУБР ЧЗИЯ
92.....	АИ МАТН АФШРОТ ЛХОЛЦИ РГЛ ЛАШЛИМ МУБР
83.....	ЧЗИЯТ СВИШ
88.....	УЦИРА БМУБР ЧЗИЯ
35.....	УКИФА ЛФНИ МУБР ЧЗИЯ
	ג
45,23.....	ННГ ЧДШ
	ННГА
26.....	БСИОН ГАФОР БСВИШ ЧД-С-ИТР
91,27,26.....	БШОЛ
91,26.....	МШМАЛ ЛКУ ПРДА РЦФ
92,33.....	ННГА БХСОР ЗИЮР
33.....	ННГА БКЛЮТ РАШ
91,26.....	ННГА ШЛА БСИОН ГЧ
27.....	УЛ МДРСА
91,26.....	ШЛА БСВИШ
65.....	ННГА УМ АОДНЮТ
65.....	ННД
85.....	НЧА
34.....	НСУА АХОРНН
44.....	НТ"ץ
91,26.....	НТВИМ
	ס
36.....	СТИОТ
	ע
35.....	УКИФОТ
	פ
36.....	ФНЮТ
58.....	ФСИЛН
92,43,37.....	ФРСН
61.....	ФТИХТ ДЛЮТН РСВ
	א
	АОДНЮТ
	АОФНУ
	АОФННЮМ
	АИ ЧИОТ ЛАХВРАТ ШОТР
	АЛКОГОЛ
	AMD"K
	ХОЛЦИ РГЛ
	РСВ
	РСВ БИТХОН
	АФОД ЗОХР
	ב
	БИТОХ
	ג
	ГИ.ПИ.АС
	ГЛГНЮ
	ГРНРА
	ה
	ХОВЛА БМСОЛА
	ХОЛЦИ РГЛ
	הסעת נסעים
	БШСР
	МУЛ МОТОР, ЛЦД ННГА
	הפרעה לתנועה
	БЗМН УЦИРА
	ТОР ЦДИ ННГА
	י
	ЗСТОТ КДИМА
	ХОЛЦИ РГЛ
	РСВ
	РСВ БИТХОН
	ח
	ХГГОРОТ БВТИХОТ
	ХОМРНМ МСОКНМ
	ХСОР ЗИЮР
	ХОРФ - БДИКТ ХОРФ
	ХЛОННОТ ГАИМ
	ХННЯ
	БМКОН ММЮД ЛНЧА
	ХННЯТ РСВ СХМНЮ ПУЛ
	ט
	ТСКОГР
	ТЛ"С
	ТЛФОН ННД
	ТРКТОР МША
	ТРКТОРН

41	218
41	219
41	301
92 ,42	302
42	303
42	307
85 ,42	401
42	402
42	405
42	406
70 ,42	407
42	408
43	409
43	411
77	412
84	413
43	414
43	415
43	416
43	417
43	418
43	420
43	422
43	428
43	429
92 ,43	430
92 ,43	431
85	432
87 ,85	433
85	435
85	437
44	501
85	507
85	509
86	511
87 ,86	512
87 ,86	513
85	626
44	723
86	803
44	807
91 ,86 ,44	815
87 ,86	818
86	820
65	תצוגה הנראית לנוג
91 ,90	תקינות הרכב

36	36
92 ,24	92 ,24
36	36

צומת

92 ,91 ,86 ,36 ,35 ,26	קו הפרדה רצוף
82 ,80 ,74	קורקינט ממונע
91 ,24	קיופח זכות השימוש בדרכ
33	קלות ראש
73	קלונועית
75	קסדות מגן

ג

68	רכב במבחן
59	רכב הרשום בחו"ל
73	רכב עיר
72	רכב שטח
72	רכב תעופלי
40	רמזדור
64	רעש עקב ליקוי
57	ראשון נהיגה
68	ראשון סחר
58	ראשון רכב
58	נהיגה ללא ראשון רכב
57	ראשונות נהיגה

ד

91 ,27 ,26	שול
27	سطح הפרדה
38	שיכרות
91 ,90	שינוי מבנה הרכב

ש

41	תרמורים
35	35
41 ,40	41 ,40
41	41
41	41
41	41

ת